

# がん化学療法承認レジメン一覧

臨床試験

治験

## 【造血器系腫瘍】

| レジメン番号 | がん腫                   | 抗がん薬名  | レジメン名        | レジメン申請診療科 |
|--------|-----------------------|--|--------------|-----------|
| 74     | 非ホジキンリンパ腫             | オンコピン【VCR】<br>ドキシソルピシン【DXR】<br>エンドキサン【CPA】<br>プレドニン【PSL】                       | CHOP         | 腫瘍・血液内科   |
| 75     | B細胞性非ホジキンリンパ腫         | リツキシサン【Rituximab】<br>オンコピン【VCR】<br>ドキシソルピシン【DXR】<br>エンドキサン【CPA】<br>プレドニン【PSL】  | R-CHOP       | 腫瘍・血液内科   |
| 76     | びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫      | リツキシサン【Rituximab】<br>オンコピン【VCR】<br>ドキシソルピシン【DXR】<br>エンドキサン【CPA】<br>プレドニン【PSL】  | R-CHOP(同時投与) | 腫瘍・血液内科   |
| 78     | ホジキンリンパ腫              | エクザール【VBL】<br>ドキシソルピシン【DXR】<br>ブレオ【BLM】<br>ダカルバジン【DTIC】                        | ABVD         | 腫瘍・血液内科   |
| 92     | 多発性骨髄腫                | ベルケイド【BOR】   | BOR(導入)      | 腫瘍・血液内科   |
| 93     | 多発性骨髄腫                | ベルケイド【BOR】   | BOR(維持)      | 腫瘍・血液内科   |
| 94     | 多発性骨髄腫                | ベルケイド【BOR】<br>デキサート【DEX】   | BOR / DEX    | 腫瘍・血液内科   |
| 110    | B細胞性非ホジキンリンパ腫         | リツキシサン【Rituximab】<br>オンコピン【VCR】<br>ピノルビン【THP】<br>エンドキサン【CPA】<br>プレドニン【PSL】     | R-THP-COP    | 腫瘍・血液内科   |
| 111    | 非ホジキンリンパ腫             | オンコピン【VCR】<br>ピノルビン【THP】<br>エンドキサン【CPA】<br>プレドニン【PSL】                          | THP-COP      | 腫瘍・血液内科   |
| 115    | 非ホジキンリンパ腫             | オンコピン【VCR】<br>エトポシド【VP-16】<br>エンドキサン【CPA】<br>プレドニン【PSL】                        | CEOP         | 腫瘍・血液内科   |
| 116    | 非ホジキンリンパ腫             | フィルデシン【VDS】<br>ドキシソルピシン【DXR】<br>エンドキサン【CPA】<br>プレドニン【PSL】                      | CHFP         | 腫瘍・血液内科   |
| 117    | B細胞性非ホジキンリンパ腫         | オンコピン【VCR】<br>エンドキサン【CPA】<br>プレドニン【PSL】  | CVP          | 腫瘍・血液内科   |
| 119    | B細胞性非ホジキンリンパ腫         | リツキシサン【Rituximab】<br>オンコピン【VCR】<br>エトポシド【VP-16】<br>エンドキサン【CPA】<br>プレドニン【PSL】   | R-CEOP       | 腫瘍・血液内科   |
| 120    | B細胞性非ホジキンリンパ腫         | リツキシサン【Rituximab】<br>フィルデシン【VDS】<br>ドキシソルピシン【DXR】<br>エンドキサン【CPA】<br>プレドニン【PSL】 | R-CHFP       | 腫瘍・血液内科   |
| 121    | B細胞性非ホジキンリンパ腫         | リツキシサン【Rituximab】<br>オンコピン【VCR】<br>エンドキサン【CPA】<br>プレドニン【PSL】                   | R-CVP        | 腫瘍・血液内科   |
| 122    | B細胞性非ホジキンリンパ腫         | リツキシサン【Rituximab】  | Rituximab    | 腫瘍・血液内科   |
| 124    | 急性骨髄性白血病(前骨髄球性白血病を除く) | イダマイシン【IDR】<br>キロサイド【Ara-C】  | IDR + Ara-C  | 腫瘍・血液内科   |
| 125    | 急性骨髄性白血病(前骨髄球性白血病を除く) | ダウノマイシン【DNR】<br>キロサイド【Ara-C】   | DNR + Ara-C  | 腫瘍・血液内科   |

|     |   |  |                  |         |
|-----|---|--|------------------|---------|
| 126 | 急性骨髄性白血病(前骨髄球性白血病を除く)                           | アクリン【ACR】<br>キロサイド【Ara-C】  | CA：皮下注射          | 腫瘍・血液内科 |
| 127 | 急性骨髄性白血病(前骨髄球性白血病を除く)                           | アクリン【ACR】<br>キロサイド【Ara-C】  | CA：持続点滴          | 腫瘍・血液内科 |
| 128 | 急性骨髄性白血病(前骨髄球性白血病を除く)                           | アクリン【ACR】<br>キロサイド【Ara-C】  | CAG：皮下注射         | 腫瘍・血液内科 |
| 129 | 急性骨髄性白血病(前骨髄球性白血病を除く)                           | アクリン【ACR】<br>キロサイド【Ara-C】  | CAG：皮下注射         | 腫瘍・血液内科 |
| 130 | 中枢神経リンパ腫(原発、二次性)                                | メソトレキセート【MTX】<br>デキサート【DEX】  | DEX併用大量MTX       | 腫瘍・血液内科 |
| 131 | 中枢神経リンパ腫(原発、二次性)                                | キロサイド【Ara-C】   | 大量Ara-C          | 腫瘍・血液内科 |
| 132 | 多発性骨髄腫  | アルケラン【L-PAM】   | 大量L-PAM          | 腫瘍・血液内科 |
| 133 | 低悪性度B細胞性リンパ腫                                    | ロイスタチン【2-CdA】  | クラドリビン(2時間投与方法)  | 腫瘍・血液内科 |
| 134 | ヘアリー白血病<br>低悪性度B細胞性リンパ腫                         | ロイスタチン【2-CdA】  | クラドリビン(持続投与方法)   | 腫瘍・血液内科 |
| 135 | 多発性骨髄腫  | オンコビン【VCR】<br>ドキシソルピシン【DXR】<br>デキサート【DEX】  | VAD              | 腫瘍・血液内科 |
| 136 | 低悪性度B細胞性リンパ腫                                    | リツキサン【Rituximab】<br>ロイスタチン【2-CdA】  | R-2-CdA          | 腫瘍・血液内科 |
| 137 | 多発性骨髄腫  | エンドキサン【CPA】  | 大量CPA            | 腫瘍・血液内科 |
| 138 | 悪性リンパ腫  | ノバントロン【MIT】<br>カルボプラチン【CBDCA】<br>エトポシド【VP-16】<br>プレドニン【PSL】  | MECP             | 腫瘍・血液内科 |
| 139 | 悪性リンパ腫  | リツキサン【Rituximab】<br>ノバントロン【MIT】<br>カルボプラチン【CBDCA】<br>エトポシド【VP-16】<br>プレドニン【PSL】  | R-MECP           | 腫瘍・血液内科 |
| 140 | 成人T細胞白血病・リンパ腫                                   | オンコビン【VCR】<br>ドキシソルピシン【DXR】<br>エンドキサン【CPA】<br>プレドニン【PSL】<br>サイメリン【MCNU】<br>フィルデシン【VDS】<br>エトポシド【VP-16】<br>カルボプラチン【CBDCA】 | VCAP-AMP-VECP    | 腫瘍・血液内科 |
| 141 | 慢性リンパ性白血病<br>低悪性度B細胞性非Hodgkinリンパ腫<br>マントン細胞リンパ腫 | フルダラ【FLU】  | フルダラビン           | 腫瘍・血液内科 |
| 150 | 再発・不応性急性骨髄性白血病                                  | キロサイドN【Ara-C】<br>ノバントロン【MIT】   | sHAM             | 腫瘍・血液内科 |
| 151 | 急性骨髄性白血病  | キロサイドN【Ara-C】  | 大量Ara-C          | 腫瘍・血液内科 |
| 152 | 急性骨髄性白血病  | キロサイド【Ara-C】<br>ノバントロン【MIT】  | 地固め療法：MIT+Ara-C  | 腫瘍・血液内科 |
| 153 | 急性骨髄性白血病  | キロサイド【Ara-C】<br>ダウノマイシン【DNR】   | 地固め療法：DNR+Ara-C  | 腫瘍・血液内科 |
| 154 | 急性骨髄性白血病  | キロサイド【Ara-C】<br>アクリン【ACR】  | 地固め療法：ACR+Ara-C  | 腫瘍・血液内科 |
| 155 | 急性骨髄性白血病  | キロサイド【Ara-C】<br>エトポシド【VP-16】<br>オンコビン【VCR】<br>フィルデシン【VDS】  | 地固め療法：A triple V | 腫瘍・血液内科 |
| 168 | 悪性リンパ腫  | デキサート【DEX】<br>エンドキサン【CPA】<br>キロサイドN【Ara-C】<br>エトポシド【VP-16】   | CHASE            | 腫瘍・血液内科 |
| 169 | CD20陽性B細胞性非ホジキンリンパ腫                             | デキサート【DEX】<br>エンドキサン【CPA】<br>キロサイドN【Ara-C】<br>エトポシド【VP-16】<br>リツキサン【Rituximab】   | CHASER           | 腫瘍・血液内科 |
| 170 | T細胞性非ホジキンリンパ腫                                   | デキサート【DEX】<br>カンプト【CPT-11】<br>ノバントロン【MIT】  | CMD              | 腫瘍・血液内科 |

|     |   |  |                             |         |
|-----|---|--|-----------------------------|---------|
| 171 | CD20陽性B細胞性非ホジキンリンパ腫                                 | リツキサン【Rituximab】<br>デキサート【DEX】<br>カンプト【CPT-11】<br>ノバントロン【MIT】  | R-CMD                       | 腫瘍・血液内科 |
| 172 | 再発・難治性急性リンパ性白血病                                     | エキドサキン【CPA】<br>ドキシソルピシン【DXR】<br>オンコビン【VCR】<br>デキサート【DEX】   | Hyper-CVAD / MA(コース1)       | 腫瘍・血液内科 |
| 173 | 再発・難治性急性リンパ性白血病                                     | メトトレキサート【MTX】<br>キロサイドN【Ara-C】<br>アルケラン【L-PAM】   | Hyper-CVAD / MA(コース2)       | 腫瘍・血液内科 |
| 174 | 悪性リンパ腫  | サイメリン【MCNU】<br>カルボプラチン【CBDCA】<br>エトポシド【VP-16】<br>エンドキサン【CPA】   | MCEC                        | 腫瘍・血液内科 |
| 176 | 悪性リンパ腫  | デキサート【DEX】<br>エンドキサン【CPA】<br>エトポシド【VP-16】<br>アルケラン【L-PAM】  | LEED                        | 腫瘍・血液内科 |
| 202 | 急性骨髄性白血病、急性リンパ性白血病、慢性骨髄性白血病、骨髄異形成症候群、再生不良性貧血、悪性リンパ腫 | ブスルフェクス【BU】<br>エンドキサン【CPA】   | 同種造血幹細胞移植前処置：BU / CY        | 腫瘍・血液内科 |
| 203 | 急性骨髄性白血病、急性リンパ性白血病、慢性骨髄性白血病、骨髄異形成症候群、再生不良性貧血、悪性リンパ腫 | エンドキサン【CPA】  | 同種造血幹細胞移植前処置：CY / TBI       | 腫瘍・血液内科 |
| 204 | 急性リンパ性白血病、急性骨髄性白血病、慢性骨髄性白血病、悪性リンパ腫                  | キロサイドN【Ara-C】<br>エンドキサン【CPA】   | 同種造血幹細胞移植前処置：CA / CY / TBI  | 腫瘍・血液内科 |
| 205 | 急性骨髄性白血病、急性リンパ性白血病、慢性骨髄性白血病、骨髄異形成症候群、悪性リンパ腫         | フルダラ【FLU】<br>ブスルフェクス【BU】   | 同種造血幹細胞移植前処置：FLU / BU       | 腫瘍・血液内科 |
| 206 | 急性骨髄性白血病、急性リンパ性白血病、慢性骨髄性白血病、骨髄異形成症候群、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫  | フルダラ【FLU】<br>アルケラン【L-PAM】  | 同種造血幹細胞移植前処置：FLU125 / MEL80 | 腫瘍・血液内科 |
| 207 | 急性骨髄性白血病、急性リンパ性白血病、慢性骨髄性白血病、骨髄異形成症候群、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫  | フルダラ【FLU】<br>エンドキサン【CPA】   | 同種造血幹細胞移植前処置：FLU / CY       | 腫瘍・血液内科 |
| 208 | 非ホジキンリンパ腫   | デキサート【DEX】<br>カルボプラチン【CBDCA】<br>エトポシド【VP-16】<br>イホマイド【IFM】   | DeVIC                       | 腫瘍・血液内科 |
| 241 | B細胞性非ホジキンリンパ腫                                       | トレアキシン【BEN】  | Bendamustine単独              | 腫瘍・血液内科 |
| 245 | B細胞性非ホジキンリンパ腫                                       | リツキサン【Rituximab】<br>トレアキシン【BEN】  | Retuximab + Bendamustine併用  | 腫瘍・血液内科 |
| 250 | 成人急性リンパ性白血病   | オンコビン【VCR】<br>プレドニン【PSL】<br>メトトレキサート【MTX】<br>ロイケリン【6-MP】   | 成人急性リンパ性白血病(維持療法)           | 腫瘍・血液内科 |
| 256 | 急性骨髄性白血病  | マイロターグ【GO】   | GO                          | 腫瘍・血液内科 |
| 280 | Burkitt / Burkitt-like lymphoma                     | オンコビン【VCR】<br>ドキシソルピシン【DXR】<br>エンドキサン【CPA】<br>メトトレキサート【MTX】<br>キロサイド【Ara-C】髄注<br>メトトレキサート【MTX】髄注                     | CODOX-M                     | 腫瘍・血液内科 |
| 281 | Burkitt / Burkitt-like lymphoma                     | オンコビン【VCR】<br>ドキシソルピシン【DXR】<br>エンドキサン【CPA】<br>メトトレキサート【MTX】<br>キロサイド【Ara-C】髄注<br>メトトレキサート【MTX】髄注<br>リツキサン【Rituximab】 | R-CODOX-M                   | 腫瘍・血液内科 |

|     |  |   |                                      |         |
|-----|--|---|--------------------------------------|---------|
| 282 | Burkitt / Burkitt-like lymphoma              | キロサイドN【Ara-C】<br>イホマド【IFM】<br>エトポシド【VP-16】<br>キロサイド【Ara-C】随注<br>メソトレキセート【MTX】随注   | IVAC                                 | 腫瘍・血液内科 |
| 283 | Burkitt / Burkitt-like lymphoma              | キロサイドN【Ara-C】<br>イホマド【IFM】<br>エトポシド【VP-16】<br>キロサイド【Ara-C】随注<br>メソトレキセート【MTX】随注<br>リツキサン【Rituximab】                             | R-IVAC                               | 腫瘍・血液内科 |
| 285 | 非ホジキンリンパ腫                                    | デカドロン【DEX】<br>ペブレオ【PEP】<br>オンコビン【VCR】   | DOP                                  | 腫瘍・血液内科 |
| 291 | 慢性リンパ性白血病                                    | フルダラ【FLU】<br>エンドキサン【CPA】  | FC                                   | 腫瘍・血液内科 |
| 292 | フィラデルフィア染色体陽性成人急性リンパ性白血病(Ph+ALL)             | メソトレキセート【MTX】<br>キロサイド【Ara-C】<br>ソルメドロール【mPSL】<br>メソトレキセート【MTX】随注<br>キロサイド【Ara-C】随注<br>デキサート【DEX】随注                             | 地固め(C1)                              | 腫瘍・血液内科 |
| 293 | フィラデルフィア染色体陽性成人急性リンパ性白血病(Ph+ALL)             | オンコビン【VCR】<br>プレドニン【PSL】<br>グリベック【imatinib】   | 維持                                   | 腫瘍・血液内科 |
| 294 | フィラデルフィア染色体陽性成人急性リンパ性白血病(Ph+ALL)             | グリベック【imatinib】<br>メソトレキセート【MTX】随注<br>キロサイド【Ara-C】随注<br>デキサート【DEX】随注  | 地固め(C2)                              | 腫瘍・血液内科 |
| 295 | フィラデルフィア染色体陽性成人急性リンパ性白血病(Ph+ALL)             | エンドキサン【CPA】<br>ダウノマイシン【DNR】<br>オンコビン【VCR】<br>プレドニン【PSL】<br>グリベック【imatinib】<br>メソトレキセート【MTX】随注<br>キロサイド【Ara-C】随注<br>デキサート【DEX】随注 | 寛解導入                                 | 腫瘍・血液内科 |
| 296 | CD20陽性再発又は難治性低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫<br>マントル細胞リンパ腫 | リツキサン【Rituximab】<br>ゼヴァリン インジウム<br>(111In)  | ゼヴァリン                                | 腫瘍・血液内科 |
| 297 | 多発性骨髄腫                                       | ベルケイド【BOR】<br>デキサート【DEX】  | weekly bortezomib +<br>dexamethasone | 腫瘍・血液内科 |
| 321 | B細胞性悪性リンパ腫                                   | リツキサン【Rituximab】<br>イホマド【IFM】<br>エトポシド【VP-16】<br>カルボプラチン【CBDCA】   | R-ICE                                | 腫瘍・血液内科 |
| 322 | 悪性リンパ腫                                       | イホマド【IFM】<br>エトポシド【VP-16】<br>カルボプラチン【CBDCA】   | ICE                                  | 腫瘍・血液内科 |
| 323 | 多発性骨髄腫                                       | エンドキサン【CPA】   | CPA                                  | 腫瘍・血液内科 |
| 348 | 多発性骨髄腫                                       | ベルケイド【BOR】<br>エンドキサン【CPA】<br>レナテックス【DEX】  | VCD(Once weekly)                     | 腫瘍・血液内科 |
| 349 | 多発性骨髄腫                                       | ベルケイド【BOR】<br>エンドキサン【CPA】<br>レナテックス【DEX】  | VCD(twice weekly)                    | 腫瘍・血液内科 |
| 352 | 再発難治悪性リンパ腫                                   | ブリドール【mPSL】<br>キロサイドN【Ara-C】<br>エトポシド【VP-16】<br>シスプラチン【CDDP】  | ESHAP                                | 腫瘍・血液内科 |
| 358 | CD5陽性びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫                        | リツキサン【Rituximab】<br>エトポシド【VP-16】<br>オンコビン【VCR】<br>ドキシソルピシン【DXR】<br>プレドニン【PSL】<br>エンドキサン【CPA】                                    | EPOCH-R<br>(Pearl 5)                 | 腫瘍・血液内科 |
| 359 | CD5陽性びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫                        | メソトレキセート【MTX】   | HD-MTX(Pearl 5)                      | 腫瘍・血液内科 |
| 360 | キャッスルマン病                                     | アクテムラ   | アクテムラ                                | 腫瘍・血液内科 |
| 362 | 発作性夜間ヘモグロビン尿症                                | ソリリス【Eculizumab】  | ソリリス(開始時)                            | 腫瘍・血液内科 |

|     |   |  |   |         |
|-----|---|--|---|---------|
| 363 | 発作性夜間ヘモグロビン尿症                                     | ソリリス【Eculizumab】   | ソリリス(維持)                                    | 腫瘍・血液内科 |
| 379 | 多発性骨髄腫  | ベルケイド【BOR】<br>デキサート【DEX】   | BOR(皮下注)(導入)                                | 腫瘍・血液内科 |
| 380 | 多発性骨髄腫  | ベルケイド【BOR】<br>デキサート【DEX】   | BOR(皮下注)(維持)                                | 腫瘍・血液内科 |
| 381 | 悪性リンパ腫  | ゲムシタビン【GEM】<br>シスプラチン【CDDP】<br>デキサート【DEX】  | GDP   | 腫瘍・血液内科 |
| 387 | 急性骨髄性白血病、急性リンパ性白血病、慢性骨髄性白血病、骨髄異形成症候群、骨髄線維症、悪性リンパ腫 | フルダラ【FLU】<br>ブスルフェクス【BU】   | 同種造血幹細胞移植前処置：FLU + BU4                      | 腫瘍・血液内科 |
| 391 | 非ホジキンリンパ腫   | デキサート【DEX】<br>シスプラチン【CDDP】<br>ゲムシタビン【GEM】  | GDP(short Hydration)                        | 腫瘍・血液内科 |
| 392 | CD20陽性非ホジキンリンパ腫                                   | リツキサン【Rituximab】<br>デキサート【DEX】<br>シスプラチン【CDDP】<br>ゲムシタビン【GEM】                                | R-GDP(short Hydration)                      | 腫瘍・血液内科 |
| 393 | B細胞性非ホジキンリンパ腫                                     | リツキサン【Rituximab】<br>トリアキシン【BEN】  | Rituximab + Bendamustine<br>併用              | 腫瘍・血液内科 |
| 394 | 本態性血小板血症  | サイメリン【MCNU】  | MCNU  | 腫瘍・血液内科 |
| 395 | 悪性リンパ腫  | エトポシド【VP-16】<br>オンコビン【VCR】<br>ドキシソルピシン【DXR】<br>プレドニン【PSL】<br>エンドキサン【CPA】                     | EPOCH                                       | 腫瘍・血液内科 |
| 396 | 悪性リンパ腫  | リツキサン【Rituximab】<br>エトポシド【VP-16】<br>オンコビン【VCR】<br>ドキシソルピシン【DXR】<br>プレドニン【PSL】<br>エンドキサン【CPA】 | EPOCH-R                                     | 腫瘍・血液内科 |
| 397 | 急性骨髄性白血病<br>急性リンパ性白血病<br>骨髄異形成症候群                 | フルダラ【FLU】<br>エンドキサン【CPA】<br>ブスルフェクス【BU】<br>エンドキサン【CPA】                                       | Haplo13                                     | 腫瘍・血液内科 |
| 398 | 多発性骨髄腫  | ベルケイド【BOR】<br>エンドキサン【CPA】<br>レナデックス【DEX】   | 週1回VCD療法(sVCD<br>EMM13 Once weekly)         | 腫瘍・血液内科 |
| 399 | 多発性骨髄腫  | ベルケイド【BOR】<br>エンドキサン【CPA】<br>レナデックス【DEX】   | 週2回VCD療法(sVCD<br>EMM13 twice weekly)        | 腫瘍・血液内科 |
| 400 | 多発性骨髄腫  | ベルケイド【BOR】<br>アルケラン【L-PAM】   | ボルテゾミブ併用大量メル<br>ファラン<br>(BOR + L-PAM EMM13) | 腫瘍・血液内科 |
| 401 | 急性骨髄性白血病<br>骨髄異形成症候群                              | キロサイド【Ara-C】<br>キロサイドN【Ara-C】<br>フルダラ【FLU】<br>ブスルフェクス【BU】                                    | フルダラビン + ブスル<br>フェクス(FB13)                  | 腫瘍・血液内科 |
| 429 | 急性白血病<br>悪性リンパ腫<br>多発性骨髄腫                         | キロサイド【Ara-C】髄注<br>メトレキセート【MTX】髄注<br>デキサート【DEX】髄注   | IT-DEX                                      | 腫瘍・血液内科 |
| 430 | 急性白血病<br>悪性リンパ腫<br>多発性骨髄腫                         | キロサイド【Ara-C】髄注<br>メトレキセート【MTX】髄注<br>プレドニン【PSL】髄注   | IT-PSL                                      | 腫瘍・血液内科 |
| 432 | 多発性骨髄腫  | ベルケイド【BOR】<br>エンドキサン【CPA】<br>デキサート【DEX】  | Once weekly VCD(静注)                         | 腫瘍・血液内科 |
| 433 | 多発性骨髄腫  | ベルケイド【BOR】<br>エンドキサン【CPA】<br>デキサート【DEX】  | Once weekly VCD(皮下注)                        | 腫瘍・血液内科 |
| 434 | 多発性骨髄腫  | ベルケイド【BOR】<br>エンドキサン【CPA】<br>デキサート【DEX】  | Twice weekly VCD(静注)                        | 腫瘍・血液内科 |
| 435 | 多発性骨髄腫  | ベルケイド【BOR】<br>エンドキサン【CPA】<br>デキサート【DEX】  | Twice weekly VCD(皮下<br>注)                   | 腫瘍・血液内科 |
| 438 | 悪性リンパ腫  | ポテリジオ【Mogamulizumab】   | モガムリズマブ                                     | 腫瘍・血液内科 |

|     |                                      |  |  |         |
|-----|--------------------------------------|--|--|---------|
| 445 | B細胞性非ホジキンリンパ腫                        | ブレドニン【PSL】<br>リツキサン【Rituximab】<br>オンコビン【VCR】<br>ドキシソルピシン【DXR】<br>エンドキサン【CPA】                           | R-CHOP(25-10)                          | 腫瘍・血液内科 |
| 446 | B細胞性非ホジキンリンパ腫                        | ブレドニン【PSL】<br>R05072759<br>オンコビン【VCR】<br>ドキシソルピシン【DXR】<br>エンドキサン【CPA】                                  | G-CHOP(25-10)                          | 腫瘍・血液内科 |
| 461 | 慢性リンパ性白血病                            | SyB L-0501 (BEN)   | SyB L-0501(24-12)                      | 腫瘍・血液内科 |
| 465 | 多発性骨髄腫                               | ベルケイド【BOR】<br>レナデックス【DEX】<br>ドキシソルピシン【DXR】   | Pad(皮下注 / 静注)                          | 腫瘍・血液内科 |
| 474 | 急性骨髄性白血病<br>骨髄異形成症候群                 | ビダーザ【AZA】  | アザシチジン点滴                               | 腫瘍・血液内科 |
| 475 | 急性骨髄性白血病<br>骨髄異形成症候群                 | ビダーザ【AZA】  | アザシチジン皮下投与                             | 腫瘍・血液内科 |
| 477 | 急性前骨髄球性白血病                           | トリセノックス【ATO】   | JALSG APL212 地固め1,3                    | 腫瘍・血液内科 |
| 494 | 急性リンパ性白血病                            | キロサイド【Ara-C】<br>エトポシド【VP-16】<br>デキサート【DEX】<br>ロイナーゼ【L-ASP】   | JALSG Ph陰性B-ALL213<br>HDAra-C phase    | 腫瘍・血液内科 |
| 495 | 急性リンパ性白血病                            | メソトレキセート【MTX】<br>オンコビン【VCR】<br>ロイケリン【6-MP】<br>ロイナーゼ【L-ASP】   | JALSG Ph陰性B-ALL213<br>HDMTX phase      | 腫瘍・血液内科 |
| 496 | 急性リンパ性白血病                            | オンコビン【VCR】<br>ダウノマイシン【DNR】<br>エンドキサン【CPA】<br>ロイナーゼ【L-ASP】<br>デキサート【DEX】<br>キロサイド【Ara-C】<br>ロイケリン【6-MP】 | JALSG Ph陰性B-ALL213<br>Intensive course | 腫瘍・血液内科 |
| 497 | 急性リンパ性白血病                            | オンコビン【VCR】<br>ダウノマイシン【DNR】<br>エンドキサン【CPA】<br>ロイナーゼ【L-ASP】<br>ブレドニン【PSL】                                | JALSG Ph陰性B-ALL213<br>Induction course | 腫瘍・血液内科 |
| 498 | 急性リンパ性白血病                            | オンコビン【VCR】<br>ブレドニン【PSL】<br>メソトレキセート【MTX】<br>ロイケリン【6-MP】   | JALSG Ph陰性B-ALL213<br>維持療法             | 腫瘍・血液内科 |
| 511 | CLL                                  | ofatumumab<br>(アーゼラ)   | ofatumumab<br>(初回)                     | 腫瘍・血液内科 |
| 512 | CLL                                  | ofatumumab<br>(アーゼラ)   | ofatumumab<br>(2回目移行)                  | 腫瘍・血液内科 |
| 517 | 非ホジキンリンパ腫                            | メソトレキセート【MTX】<br>イホマイド【IFM】<br>エトポシド【ETP】<br>デカドロン【DXA】<br>ロイナーゼ【L-ASP】                                | SMILE                                  | 腫瘍・血液内科 |
| 518 | 再発又は難治性のCD30陽性<br>ホジキンリンパ腫、未分化大細胞リンパ | アドセトリス【Brentuximab<br>Vedotin】   | ブレンツキシマブ ベドチン                          | 腫瘍・血液内科 |
| 521 | MCL                                  | ベルケイド【Bortezomib】<br>リツキサン【Rituximab】<br>ドキシソルピシン【DXR】<br>エンドキサン【CPA】<br>ブレドニン【PSL】                    | VR-CAP(静注)                             | 腫瘍・血液内科 |
| 522 | MCL                                  | ベルケイド【Bortezomib】<br>リツキサン【Rituximab】<br>ドキシソルピシン【DXR】<br>エンドキサン【CPA】<br>ブレドニン【PSL】                    | VR-CAP(皮下注)                            | 腫瘍・血液内科 |
| 528 | 悪性リンパ腫、<br>多発性骨髄腫                    | エトポシド【VP-16】   | 大量エトポシド療法<br>(HD-VP-16)                | 腫瘍・血液内科 |
| 542 | 低腫瘍量濾胞性リンパ腫                          | Rituxan(28-05)   | Rituxan<導入期><br>(治験・28-05)             | 腫瘍・血液内科 |
| 543 | 低腫瘍量濾胞性リンパ腫                          | Rituxan(28-05)   | Rituxan<維持療法期><br>(治験・28-05)           | 腫瘍・血液内科 |

|     |  |   |   |         |
|-----|--|---|---|---------|
| 544 | 低腫瘍量濾胞性リンパ腫  | CT-P10  | CT-P10<導入期><br>(治験・28-05)   | 腫瘍・血液内科 |
| 545 | 低腫瘍量濾胞性リンパ腫  | CT-P10  | CT-P10<維持療法期><br>(治験・28-05)   | 腫瘍・血液内科 |
| 565 | 急性リンパ性白血病  | エンドキサン【CPA】<br>ダウマイジン【DNR】<br>オンコビン【VCR】<br>プレドニン【PSL】<br>スプリセル【DA】               | JALSG Ph陽性B-ALL213<br>強化地固め療法                                       | 腫瘍・血液内科 |
| 566 | 急性リンパ性白血病  | メトレキセート【MTX】<br>メトレキセート【MTX】<br>シタラビン【HD-Ara-C】<br>ソルトロール【mPSL】<br>スプリセル【DA】      | JALSG Ph陽性B-ALL213<br>地固め療法C1                                       | 腫瘍・血液内科 |
| 567 | 急性リンパ性白血病  | エンドキサン【CPA】<br>ダウマイジン【DNR】<br>オンコビン【VCR】<br>プレドニン【PSL】<br>スプリセル【DA】               | JALSG Ph陽性B-ALL213<br>地固め療法C2                                       | 腫瘍・血液内科 |
| 571 | 多発性骨髄腫   | カイプロリス【Carfilzomib】<br>カイプロリス【Carfilzomib】<br>レブラミド【Lenalidomide】<br>デキサメタゾン【DEX】 | KRd療法<br>(1コース目)  | 腫瘍・血液内科 |
| 572 | 多発性骨髄腫   | カイプロリス【Carfilzomib】<br>レブラミド【Lenalidomide】<br>デキサメタゾン【DEX】                        | KRd療法<br>(2-12コース目)   | 腫瘍・血液内科 |
| 573 | 多発性骨髄腫   | カイプロリス【Carfilzomib】<br>レブラミド【Lenalidomide】<br>デキサメタゾン【DEX】                        | KRd療法(13-18コース目)  | 腫瘍・血液内科 |
| 575 | 急性リンパ性<br>白血病  | エボルトラ【Clofarabine】  | クロファラビン(CLO)  | 腫瘍・血液内科 |
| 576 | 多発性骨髄腫   | エムプリシチ【Elotuzumab】<br>レブラミド【Lenalidomide】<br>デキサメタゾン【DEX】                         | E-Ld  | 腫瘍・血液内科 |
| 577 | 急性リンパ性<br>白血病  | エボルトラ【Clofarabine】<br>エトポンド【VP-16】<br>エンドキサン【CPA】                                 | JALSG RR-ALL214(CLEC)   | 腫瘍・血液内科 |
| 597 | 骨髄異形成症候群<br>(MDS)  | SyB L-1101 (Rigosertib)   | SyB L-1101<導入期><br>(治験・28-13)                                       | 腫瘍・血液内科 |
| 598 | 骨髄異形成症候群   | SyB L-1101 (Rigosertib)   | SyB L-1101<維持期><br>(治験・28-13)                                       | 腫瘍・血液内科 |
| 599 | 急性骨髄性白血病、急性リンパ性白血病、<br>慢性骨髄性白血病、骨髄異形成症候群、<br>再生不良性貧血、悪性リンパ腫、 | フルダラ【FLU】<br>アルケラン【L-PAM】   | 同種造血幹細胞移植前処<br>置:<br>FLU180/MEL80                                   | 腫瘍・血液内科 |
| 600 | 多発性骨髄腫   | カイプロリス【Carfilzomib】<br>カイプロリス【Carfilzomib】<br>デキサメタゾン【DEX】                        | Kd療法(1コース目)   | 腫瘍・血液内科 |
| 601 | 多発性骨髄腫   | カイプロリス【Carfilzomib】<br>デキサメタゾン【DEX】   | Kd療法(2コース目)   | 腫瘍・血液内科 |
| 602 | 多発性骨髄腫   | ベルケイド【BOR】<br>レブラミド【LEN】<br>レナデックス【DEX】   | ボルテゾミブ+レナリドミド+<br>デキサメサゾン<br>併用寛解導入療法(scVRD<br>療法)-JSCT MM16-       | 腫瘍・血液内科 |
| 603 | 多発性骨髄腫   | ベルケイド【BOR】<br>エンドキサン【CPA】   | ボルテゾミブ併用シクロホ<br>スファミド大量療法<br>(scBor + HD-CY)<br>-JSCT MM16-         | 腫瘍・血液内科 |
| 604 | 多発性骨髄腫   | ベルケイド【BOR】<br>アルケラン【MEL】<br>PBSCT   | ボルテゾミブ併用メルファ<br>ラン大量療法<br>(scBor+ HD-Mel+ PBSCT)<br>-JSCT MM16-     | 腫瘍・血液内科 |
| 605 | 多発性骨髄腫   | カルフィルゾミブ【CFZ】<br>カルフィルゾミブ【CFZ】<br>レナリドミド【LEN】<br>デキサメサゾン【DEX】                     | カルフィルゾミブ+レナリドミ<br>ド+デキサメサゾン併用地<br>固め療法(KRD地固め療<br>法)1コース-JSCT MM16- | 腫瘍・血液内科 |
| 610 | 再発性低悪性度B細胞非ホジキンリン<br>パ腫                                      | Copanlisib / P<br>Rituximab   | Copanlisib / P +<br>Rituximab                                       | 腫瘍・血液内科 |

|     |                           |   |                           |         |
|-----|---------------------------|---|---------------------------|---------|
| 618 | ホジキンリンパ腫                  | ブレオ注【BLM】<br>エトポシド【ETP】<br>ドキシソルピシシ【DXR】<br>エンドキサン【CPA】<br>オンコビン【VCR】<br>プロカルバジン【PCZ】<br>ブレドニン【PSL】 | 増量BEACOPP療法               | 腫瘍・血液内科 |
| 619 | ホジキンリンパ腫                  | ブレオ注【BLM】<br>エトポシド【ETP】<br>ドキシソルピシシ【DXR】<br>エンドキサン【CPA】<br>オンコビン【VCR】<br>プロカルバジン【PCZ】<br>ブレドニン【PSL】 | 標準BEACOPP療法               | 腫瘍・血液内科 |
| 620 | 横紋筋肉腫                     | オンコビン【VCR】<br>コスメゲン【ACT-D】<br>エンドキサン【CPA】   | VAC療法                     | 腫瘍・血液内科 |
| 621 | 多発性骨髄腫                    | ダラザレックス<br>ダラザレックス<br>ダラザレックス<br>ベルケイド【BOR】<br>デキサメサゾン【DEX】   | DBd療法(1コース目)              | 腫瘍・血液内科 |
| 622 | 多発性骨髄腫                    | ダラザレックス<br>ベルケイド【BOR】<br>デキサメサゾン【DEX】   | DBd療法(2,3コース目)            | 腫瘍・血液内科 |
| 623 | 多発性骨髄腫                    | ダラザレックス<br>ベルケイド【BOR】<br>デキサメサゾン【DEX】   | DBd療法(4~8コース目)            | 腫瘍・血液内科 |
| 624 | 多発性骨髄腫                    | ダラザレックス   | DBd療法(9コース目)              | 腫瘍・血液内科 |
| 625 | 多発性骨髄腫                    | ダラザレックス<br>ダラザレックス<br>ダラザレックス<br>レブラミド【LEN】<br>デキサメサゾン【DEX】   | DLd療法(1コース目)              | 腫瘍・血液内科 |
| 626 | 多発性骨髄腫                    | ダラザレックス<br>レブラミド【LEN】<br>デキサメサゾン【DEX】   | DLd療法(2コース目)              | 腫瘍・血液内科 |
| 627 | 多発性骨髄腫                    | ダラザレックス<br>レブラミド【LEN】<br>デキサメサゾン【DEX】   | DLd療法(3~6コース目)            | 腫瘍・血液内科 |
| 628 | 多発性骨髄腫                    | ダラザレックス<br>レブラミド【LEN】<br>デキサメサゾン【DEX】   | DLd療法(7コース目)              | 腫瘍・血液内科 |
| 629 | 再発又は再燃びまん性大細胞型<br>B細胞リンパ腫 | Rituximab(リツキサン®)<br>SyB L-0501(Bendamustine)   | SyB L-0501(Bendamustine)+ | 腫瘍・血液内科 |
| 630 | 末梢性T細胞<br>リンパ腫            | プラトレキサート<br>【ジフォルタ】   | プラトレキサート                  | 腫瘍・血液内科 |