

がん化学療法承認レジメン一覧

臨床試験
治験

【造血器系腫瘍】

| レジメン番号 | がん腫 | 抗がん薬名 | レジメン名 | レジメン申請診療科 |
|--------|-----------------------|--|--------------|-----------|
| 74 | 非ホジキンリンパ腫 | オンコビン【VCR】 ドキソルビシン【DXR】 エンドキサン【CPA】 プレドニン【PSL】 | CHOP | 腫瘍・血液内科 |
| 75 | B細胞性非ホジキンリンパ腫 | リツキサン【Rituximab】 オンコビン【VCR】 ドキソルビシン【DXR】 エンドキサン【CPA】 プレドニン【PSL】 | R-CHOP | 腫瘍・血液内科 |
| 76 | びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫 | リツキサン【Rituximab】 オンコビン【VCR】 ドキソルビシン【DXR】 エンドキサン【CPA】 プレドニン【PSL】 | R-CHOP(同時投与) | 腫瘍・血液内科 |
| 78 | ホジキンリンパ腫 | エクザール【VBL】 ドキソルビシン【DXR】 ブレオ【BLM】 ダカルバジン【DTIC】 | ABVD | 腫瘍・血液内科 |
| 92 | 多発性骨髓腫 | ベルケイド【BOR】 | BOR(導入) | 腫瘍・血液内科 |
| 93 | 多発性骨髓腫 | ベルケイド【BOR】 | BOR(維持) | 腫瘍・血液内科 |
| 94 | 多発性骨髓腫 | ベルケイド【BOR】 デキサート【DEX】 | BOR / DEX | 腫瘍・血液内科 |
| 110 | B細胞性非ホジキンリンパ腫 | リツキサン【Rituximab】 オンコビン【VCR】 ピノルビン【THP】 エンドキサン【CPA】 プレドニン【PSL】 | R-THP-COP | 腫瘍・血液内科 |
| 111 | 非ホジキンリンパ腫 | オンコビン【VCR】 ピノルビン【THP】 エンドキサン【CPA】 プレドニン【PSL】 | THP-COP | 腫瘍・血液内科 |
| 115 | 非ホジキンリンパ腫 | オンコビン【VCR】 エトポシド【VP-16】 エンドキサン【CPA】 プレドニン【PSL】 | CEOP | 腫瘍・血液内科 |
| 116 | 非ホジキンリンパ腫 | フィルデシン【VDS】 ドキソルビシン【DXR】 エンドキサン【CPA】 プレドニン【PSL】 | CHFP | 腫瘍・血液内科 |
| 117 | B細胞性非ホジキンリンパ腫 | オンコビン【VCR】 エンドキサン【CPA】 プレドニン【PSL】 | CVP | 腫瘍・血液内科 |
| 119 | B細胞性非ホジキンリンパ腫 | リツキサン【Rituximab】 オンコビン【VCR】 エトポシド【VP-16】 エンドキサン【CPA】 プレドニン【PSL】 | R-CEOP | 腫瘍・血液内科 |
| 120 | B細胞性非ホジキンリンパ腫 | リツキサン【Rituximab】 フィルデシン【VDS】 ドキソルビシン【DXR】 エンドキサン【CPA】 プレドニン【PSL】 | R-CHFP | 腫瘍・血液内科 |
| 121 | B細胞性非ホジキンリンパ腫 | リツキサン【Rituximab】 オンコビン【VCR】 エンドキサン【CPA】 プレドニン【PSL】 | R-CVP | 腫瘍・血液内科 |
| 122 | B細胞性非ホジキンリンパ腫 | リツキサン【Rituximab】 | Rituximab | 腫瘍・血液内科 |
| 124 | 急性骨髓性白血病(前骨髓球性白血病を除く) | イダマイシン【IDR】 キロサイド【Ara-C】 | IDR + Ara-C | 腫瘍・血液内科 |
| 125 | 急性骨髓性白血病(前骨髓球性白血病を除く) | ダウノマイシン【DNR】 キロサイド【Ara-C】 | DNR + Ara-C | 腫瘍・血液内科 |

| | | | | |
|-----|---|---|--------------------|---------|
| 126 | 急性骨髓性白血病(前骨髓球性白血病を除く) | アクラシノン【ACR】 キロサイド【Ara-C】 | CA : 皮下注射 | 腫瘍・血液内科 |
| 127 | 急性骨髓性白血病(前骨髓球性白血病を除く) | アクラシノン【ACR】 キロサイド【Ara-C】 | CA : 持続点滴 | 腫瘍・血液内科 |
| 128 | 急性骨髓性白血病(前骨髓球性白血病を除く) | アクラシノン【ACR】 キロサイド【Ara-C】 | CAG : 皮下注射 | 腫瘍・血液内科 |
| 129 | 急性骨髓性白血病(前骨髓球性白血病を除く) | アクラシノン【ACR】 キロサイド【Ara-C】 | CAG : 皮下注射 | 腫瘍・血液内科 |
| 130 | 中枢神経リンパ腫(原発、二次性) | メソトレキセート【MTX】 デキサート【DEX】 | DEX併用大量MTX | 腫瘍・血液内科 |
| 131 | 中枢神経リンパ腫(原発、二次性) | キロサイド【Ara-C】 | 大量Ara-C | 腫瘍・血液内科 |
| 132 | 多発性骨髓腫 | アルケラン【L-PAM】 | 大量L-PAM | 腫瘍・血液内科 |
| 133 | 低悪性度B細胞性リンパ腫 | ロイスタチン【2-CdA】 | クリトリビブ(2時間投与法) | 腫瘍・血液内科 |
| 134 | ヘアリー白血病 低悪性度B細胞性リンパ腫 | ロイスタチン【2-CdA】 | クラドリビン(持続投与法) | 腫瘍・血液内科 |
| 135 | 多発性骨髓腫 | オンコビン【VCR】 ドキソルビシン【DXR】 デキサート【DEX】 | VAD | 腫瘍・血液内科 |
| 136 | 低悪性度B細胞性リンパ腫 | リツキサン【Rituximab】 ロイスタチン【2-CdA】 | R-2-CdA | 腫瘍・血液内科 |
| 137 | 多発性骨髓腫 | エンドキサン【CPA】 | 大量CPA | 腫瘍・血液内科 |
| 138 | 悪性リンパ腫 | ノバントロン【MIT】 カルボプラチニ【CBDCA】 エトポシド【VP-16】 プレドニン【PSL】 | MECP | 腫瘍・血液内科 |
| 139 | 悪性リンパ腫 | リツキサン【Rituximab】 ノバントロン【MIT】 カルボプラチニ【CBDCA】 エトポシド【VP-16】 プレドニン【PSL】 | R-MECP | 腫瘍・血液内科 |
| 140 | 成人T細胞白血病・リンパ腫 | オンコビン【VCR】 ドキソルビシン【DXR】 エンドキサン【CPA】 プレドニン【PSL】 サイメリン【MCNU】 フィルデシン【VDS】 エトポシド【VP-16】 カルボプラチニ【CBDCA】 | VCAP-AMP-VECP | 腫瘍・血液内科 |
| 141 | 慢性リンパ性白血病 低悪性度B細胞性非Hodgkinリンパ腫 マントン細胞リンパ腫 | フルダラ【FLU】 | フルダラビン | 腫瘍・血液内科 |
| 150 | 再発・不応性急性骨髓性白血病 | キロサイドN【Ara-C】 ノバントロン【MIT】 | sHAM | 腫瘍・血液内科 |
| 151 | 急性骨髓性白血病 | キロサイドN【Ara-C】 | 大量Ara-C | 腫瘍・血液内科 |
| 152 | 急性骨髓性白血病 | キロサイド【Ara-C】 ノバントロン【MIT】 | 地固め療法 : MIT+Ara-C | 腫瘍・血液内科 |
| 153 | 急性骨髓性白血病 | キロサイド【Ara-C】 ダウノマイシン【DNR】 | 地固め療法 : DNR+Ara-C | 腫瘍・血液内科 |
| 154 | 急性骨髓性白血病 | キロサイド【Ara-C】 アクラシノン【ACR】 | 地固め療法 : ACR+Ara-C | 腫瘍・血液内科 |
| 155 | 急性骨髓性白血病 | キロサイド【Ara-C】 エトポシド【VP-16】 オンコビン【VCR】 フィルデシン【VDS】 | 地固め療法 : A triple V | 腫瘍・血液内科 |
| 168 | 悪性リンパ腫 | デキサート【DEX】 エンドキサン【CPA】 キロサイドN【Ara-C】 エトポシド【VP-16】 | CHASE | 腫瘍・血液内科 |
| 169 | CD20陽性B細胞性非ホジキンリンパ腫 | デキサート【DEX】 エンドキサン【CPA】 キロサイドN【Ara-C】 エトポシド【VP-16】 リツキサン【Rituximab】 | CHASER | 腫瘍・血液内科 |
| 170 | T細胞性非ホジキンリンパ腫 | デキサート【DEX】 カンプト【CPT-11】 ノバントロン【MIT】 | CMD | 腫瘍・血液内科 |

| | | | | |
|-----|---|---|-------------------------------|---------|
| 171 | CD20陽性B細胞性非ホジキンリンパ腫 | リツキサン【Rituximab】 デキサート【DEX】 カンプト【CPT-11】 ノバントロン【MIT】 | R-CMD | 腫瘍・血液内科 |
| 172 | 再発・難治性急性リンパ性白血病 | エキドサキン【CPA】 ドキソルビシン【DXR】 オンコビン【VCR】 デキサート【DEX】 | Hyper-CVAD / MA(コース1) | 腫瘍・血液内科 |
| 173 | 再発・難治性急性リンパ性白血病 | メソトレキセート【MTX】 キロサイドN【Ara-C】 アルケラン【L-PAM】 | Hyper-CVAD / MA(コース2) | 腫瘍・血液内科 |
| 174 | 悪性リンパ腫 | サイメリン【MCNU】 カルボプラチニ【CBDCA】 エトポシド【VP-16】 エンドキサン【CPA】 | MCEC | 腫瘍・血液内科 |
| 176 | 悪性リンパ腫 | デキサート【DEX】 エンドキサン【CPA】 エトポシド【VP-16】 アルケラン【L-PAM】 | LEED | 腫瘍・血液内科 |
| 202 | 急性骨髓性白血病、急性リンパ性白血病、慢性骨髓性白血病、骨髄異形成症候群、再生不良性貧血、悪性リンパ腫 | ブスルフェクス【BU】 エンドキサン【CPA】 | 同種造血幹細胞移植前処置 : BU / CY | 腫瘍・血液内科 |
| 203 | 急性骨髓性白血病、急性リンパ性白血病、慢性骨髓性白血病、骨髄異形成症候群、再生不良性貧血、悪性リンパ腫 | エンドキサン【CPA】 | 同種造血幹細胞移植前処置 : CY / TBI | 腫瘍・血液内科 |
| 204 | 急性リンパ性白血病、急性骨髓性白血病、慢性骨髓性白血病、悪性リンパ腫 | キロサイドN【Ara-C】 エンドキサン【CPA】 | 同種造血幹細胞移植前処置 : CA / CY / TBI | 腫瘍・血液内科 |
| 205 | 急性骨髓性白血病、急性リンパ性白血病、慢性骨髓性白血病、骨髄異形成症候群、悪性リンパ腫 | フルダラ【FLU】 ブスルフェクス【BU】 | 同種造血幹細胞移植前処置 : FLU / BU | 腫瘍・血液内科 |
| 206 | 急性骨髓性白血病、急性リンパ性白血病、慢性骨髓性白血病、骨髄異形成症候群、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫 | フルダラ【FLU】 アルケラン【L-PAM】 | 同種造血幹細胞移植前処置 : FLU125 / MEL80 | 腫瘍・血液内科 |
| 207 | 急性骨髓性白血病、急性リンパ性白血病、慢性骨髓性白血病、骨髄異形成症候群、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫 | フルダラ【FLU】 エンドキサン【CPA】 | 同種造血幹細胞移植前処置 : FLU / CY | 腫瘍・血液内科 |
| 208 | 非ホジキンリンパ腫 | デキサート【DEX】 カルボプラチニ【CBDCA】 エトポシド【VP-16】 イホマイド【IFM】 | DeVIC | 腫瘍・血液内科 |
| 241 | B細胞性非ホジキンリンパ腫 | トリアキシン【BEN】 | Bendamustine単独 | 腫瘍・血液内科 |
| 245 | B細胞性非ホジキンリンパ腫 | リツキサン【Rituximab】 トリアキシン【BEN】 | Retuximab + Bendamustine併用 | 腫瘍・血液内科 |
| 250 | 成人急性リンパ性白血病 | オンコビン【VCR】 プレドニン【PSL】 メソトレキセート【MTX】 ロイケリン【6-MP】 | 成人急性リンパ性白血病 (維持療法) | 腫瘍・血液内科 |
| 256 | 急性骨髓性白血病 | マイロターゲ【GO】 | GO | 腫瘍・血液内科 |
| 280 | Burkitt / Burkitt-like lymphoma | オンコビン【VCR】 ドキソルビシン【DXR】 エンドキサン【CPA】 メソトレキセート【MTX】 キロサイド【Ara-C】髄注 メソトレキセート【MTX】髄注 | CODOX-M | 腫瘍・血液内科 |
| 281 | Burkitt / Burkitt-like lymphoma | オンコビン【VCR】 ドキソルビシン【DXR】 エンドキサン【CPA】 メソトレキセート【MTX】 キロサイド【Ara-C】髄注 メソトレキセート【MTX】髄注 リツキサン【Rituximab】 | R-CODOX-M | 腫瘍・血液内科 |

| | | | | |
|-----|--|---|-----------------------------------|---------|
| 282 | Burkitt / Burkitt-like lymphoma | キロサイドN【Ara-C】 イホマイド【IFM】 エトポシド【VP-16】 キロサイド【Ara-C】髄注 メソトレキセート【MTX】髄注 | IVAC | 腫瘍・血液内科 |
| 283 | Burkitt / Burkitt-like lymphoma | キロサイドN【Ara-C】 イホマイド【IFM】 エトポシド【VP-16】 キロサイド【Ara-C】髄注 メソトレキセート【MTX】髄注 リツキサン【Rituximab】 | R-IVAC | 腫瘍・血液内科 |
| 285 | 非ホジキンリンパ腫 | デカドロン【DEX】 ペプレオ【PEP】 オンコビン【VCR】 | DOP | 腫瘍・血液内科 |
| 291 | 慢性リンパ性白血病 | フルダラ【FLU】 エンドキサン【CPA】 | FC | 腫瘍・血液内科 |
| 292 | フィラデルフィア染色体陽性成人急性リンパ性白血病(Ph+ALL) | メソトレキセート【MTX】 キロサイド【Ara-C】 ソルメドロール【mPSL】 メソトレキセート【MTX】髄注 キロサイド【Ara-C】髄注 デキサート【DEX】髄注 | 地固め(C1) | 腫瘍・血液内科 |
| 293 | フィラデルフィア染色体陽性成人急性リンパ性白血病(Ph+ALL) | オンコビン【VCR】 プレドニン【PSL】 グリベック【imatinib】 | 維持 | 腫瘍・血液内科 |
| 294 | フィラデルフィア染色体陽性成人急性リンパ性白血病(Ph+ALL) | グリベック【imatinib】 メソトレキセート【MTX】髄注 キロサイド【Ara-C】髄注 デキサート【DEX】髄注 | 地固め(C2) | 腫瘍・血液内科 |
| 295 | フィラデルフィア染色体陽性成人急性リンパ性白血病(Ph+ALL) | エンドキサン【CPA】 ダウノマイシン【DNR】 オンコビン【VCR】 プレドニン【PSL】 グリベック【imatinib】 メソトレキセート【MTX】髄注 キロサイド【Ara-C】髄注 デキサート【DEX】髄注 | 寛解導入 | 腫瘍・血液内科 |
| 296 | CD20陽性再発又は難治性低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫 マントル細胞リンパ腫 | リツキサン【Rituximab】 ゼヴァリン インジウム (111In) | ゼヴァリン | 腫瘍・血液内科 |
| 297 | 多発性骨髓腫 | ベルケイド【BOR】 デキサート【DEX】 | weekly bortezomib + dexamethasone | 腫瘍・血液内科 |
| 321 | B細胞性悪性リンパ腫 | リツキサン【Rituximab】 イホマイド【IFM】 エトボシド【VP-16】 カルボプラチナ【CBDCA】 | R-ICE | 腫瘍・血液内科 |
| 322 | 悪性リンパ腫 | イホマイド【IFM】 エトボシド【VP-16】 カルボプラチナ【CBDCA】 | ICE | 腫瘍・血液内科 |
| 323 | 多発性骨髓腫 | エンドキサン【CPA】 | CPA | 腫瘍・血液内科 |
| 348 | 多発性骨髓腫 | ベルケイド【BOR】 エンドキサン【CPA】 レナデックス【DEX】 | VCD(Once weekly) | 腫瘍・血液内科 |
| 349 | 多発性骨髓腫 | ベルケイド【BOR】 エンドキサン【CPA】 レナデックス【DEX】 | VCD(twice weekly) | 腫瘍・血液内科 |
| 352 | 再発難治悪性リンパ腫 | ブリドール【mPSL】 キロサイドN【Ara-C】 エトボシド【VP-16】 シスプラチナ【CDDP】 | ESHAP | 腫瘍・血液内科 |
| 358 | CD5陽性びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫 | リツキサン【Rituximab】 エトボシド【VP-16】 オンコビン【VCR】 ドキソルビシン【DXR】 プレドニン【PSL】 エンドキサン【CPA】 | EPOCH-R (Pearl 5) | 腫瘍・血液内科 |
| 359 | CD5陽性びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫 | メソトレキセート【MTX】 | HD-MTX(Pearl 5) | 腫瘍・血液内科 |
| 360 | キャッスルマン病 | アクテムラ | アクテムラ | 腫瘍・血液内科 |
| 362 | 発作性夜間ヘモグロビン尿症 | ソリリス【Eculizumab】 | ソリリス(開始時) | 腫瘍・血液内科 |

| | | | | |
|-----|---|---|---|---------|
| 363 | 発作性夜間ヘモグロビン尿症 | ソリリス【Eculizumab】 | ソリリス(維持) | 腫瘍・血液内科 |
| 379 | 多発性骨髓腫 | ベルケイド【BOR】 デキサート【DEX】 | BOR(皮下注)(導入) | 腫瘍・血液内科 |
| 380 | 多発性骨髓腫 | ベルケイド【BOR】 デキサート【DEX】 | BOR(皮下注)(維持) | 腫瘍・血液内科 |
| 381 | 悪性リンパ腫 | ゲムシタビン【GEM】 シスプラチニ【CDDP】 デキサート【DEX】 | GDP | 腫瘍・血液内科 |
| 387 | 急性骨髓性白血病、急性リンパ性白血病、慢性骨髓性白血病、骨髓異形成症候群、骨髓線維症、悪性リンパ腫 | フルダラ【FLU】 ブスルフェクス【BU】 | 同種造血幹細胞移植前処置 : FLU + BU4 | 腫瘍・血液内科 |
| 391 | 非ホジキンリンパ腫 | デキサート【DEX】 シスプラチニ【CDDP】 ゲムシタビン【GEM】 | GDP(short Hydration) | 腫瘍・血液内科 |
| 392 | CD20陽性非ホジキンリンパ腫 | リツキサン【Rituximab】 デキサート【DEX】 シスプラチニ【CDDP】 ゲムシタビン【GEM】 | R-GDP(short Hydration) | 腫瘍・血液内科 |
| 393 | B細胞性非ホジキンリンパ腫 | リツキサン【Rituximab】 トレアキシン【BEN】 | Rituximab + Bendamustine 併用 | 腫瘍・血液内科 |
| 394 | 本態性血小板血症 | サイメリン【MCNU】 | MCNU | 腫瘍・血液内科 |
| 395 | 悪性リンパ腫 | エトポシド【VP-16】 オンコビン【VCR】 ドキソルビシン【DXR】 プレドニン【PSL】 エンドキサン【CPA】 | EPOCH | 腫瘍・血液内科 |
| 396 | 悪性リンパ腫 | リツキサン【Rituximab】 エトポシド【VP-16】 オンコビン【VCR】 ドキソルビシン【DXR】 プレドニン【PSL】 エンドキサン【CPA】 | EPOCH-R | 腫瘍・血液内科 |
| 397 | 急性骨髓性白血病 急性リンパ性白血病 骨髓異形成症候群 | フルダラ【FLU】 エンドキサン【CPA】 ブスルフェクス【BU】 エンドキサン【CPA】 | Haplo13 | 腫瘍・血液内科 |
| 398 | 多発性骨髓腫 | ベルケイド【BOR】 エンドキサン【CPA】 レナデックス【DEX】 | 週1回VCD療法(sVCD EMM13 Once weekly) | 腫瘍・血液内科 |
| 399 | 多発性骨髓腫 | ベルケイド【BOR】 エンドキサン【CPA】 レナデックス【DEX】 | 週2回VCD療法(sVCD EMM13 twice weekly) | 腫瘍・血液内科 |
| 400 | 多発性骨髓腫 | ベルケイド【BOR】 アルケラン【L-PAM】 | ボルテゾミブ併用大量メル ファラン (BOR + L-PAM EMM13) | 腫瘍・血液内科 |
| 401 | 急性骨髓性白血病 骨髓異形成症候群 | キロサイド【Ara-C】 キロサイドN【Ara-C】 フルダラ【FLU】 ブスルフェクス【BU】 | フルダラビン + ブスル フェクス(FB13) | 腫瘍・血液内科 |
| 429 | 急性白血病 悪性リンパ腫 多発性骨髓腫 | キロサイド【Ara-C】 メソトレキセート【MTX】 デキサート【DEX】 | IT-DEX | 腫瘍・血液内科 |
| 430 | 急性白血病 悪性リンパ腫 多発性骨髓腫 | キロサイド【Ara-C】 メソトレキセート【MTX】 プレドニン【PSL】 | IT-PSL | 腫瘍・血液内科 |
| 432 | 多発性骨髓腫 | ベルケイド【BOR】 エンドキサン【CPA】 デキサート【DEX】 | Once weekly VCD(静注) | 腫瘍・血液内科 |
| 433 | 多発性骨髓腫 | ベルケイド【BOR】 エンドキサン【CPA】 デキサート【DEX】 | Once weekly VCD(皮下 注) | 腫瘍・血液内科 |
| 434 | 多発性骨髓腫 | ベルケイド【BOR】 エンドキサン【CPA】 デキサート【DEX】 | Twice weekly VCD(静注) | 腫瘍・血液内科 |
| 435 | 多発性骨髓腫 | ベルケイド【BOR】 エンドキサン【CPA】 デキサート【DEX】 | Twice weekly VCD(皮下 注) | 腫瘍・血液内科 |
| 438 | 悪性リンパ腫 | ポテリジオ【Mogamulizumab】 | モガムリズマブ | 腫瘍・血液内科 |

| | | | | |
|-----|---------------------------------------|--|--|---------|
| 445 | B細胞性非ホジキンリンパ腫 | プレドニン【PSL】 リツキサン【Rituximab】 オンコビン【VCR】 ドキソルビシン【DXR】 エンドキサン【CPA】 | R-CHOP(25-10) | 腫瘍・血液内科 |
| 446 | B細胞性非ホジキンリンパ腫 | プレドニン【PSL】 R05072759 オンコビン【VCR】 ドキソルビシン【DXR】 エンドキサン【CPA】 | G-CHOP(25-10) | 腫瘍・血液内科 |
| 461 | 慢性リンパ性白血病 | SyB L-0501(BEN) | SyB L-0501(24-12) | 腫瘍・血液内科 |
| 465 | 多発性骨髓腫 | ベルケイド【BOR】 レナデックス【DEX】 ドキソルビシン【DXR】 | Pad(皮下注 / 静注) | 腫瘍・血液内科 |
| 474 | 急性骨髓性白血病 骨髓異形成症候群 | ビダーザ【AZA】 | アザシチジン点滴 | 腫瘍・血液内科 |
| 475 | 急性骨髓性白血病 骨髓異形成症候群 | ビダーザ【AZA】 | アザシチジン皮下投与 | 腫瘍・血液内科 |
| 477 | 急性前骨髓球性白血病 | トリセノックス【ATO】 | JALSG APL212 地固め1,3 | 腫瘍・血液内科 |
| 494 | 急性リンパ性白血病 | キロサイド【Ara-C】 エトポシド【VP-16】 デキサート【DEX】 ロイナーゼ【L-ASP】 | JALSG Ph陰性B-ALL213 HDara-C phase | 腫瘍・血液内科 |
| 495 | 急性リンパ性白血病 | メソトレキセート【MTX】 オンコビン【VCR】 ロイケリン【6-MP】 ロイナーゼ【L-ASP】 | JALSG Ph陰性B-ALL213 HDMTX phase | 腫瘍・血液内科 |
| 496 | 急性リンパ性白血病 | オンコビン【VCR】 ダウノマイシン【DNR】 エンドキサン【CPA】 ロイナーゼ【L-ASP】 デキサート【DEX】 キロサイド【Ara-C】 ロイケリン【6-MP】 | JALSG Ph陰性B-ALL213 Intensive course | 腫瘍・血液内科 |
| 497 | 急性リンパ性白血病 | オンコビン【VCR】 ダウノマイシン【DNR】 エンドキサン【CPA】 ロイナーゼ【L-ASP】 プレドニン【PSL】 | JALSG Ph陰性B-ALL213 Induction course | 腫瘍・血液内科 |
| 498 | 急性リンパ性白血病 | オンコビン【VCR】 プレドニン【PSL】 メソトレキセート【MTX】 ロイケリン【6-MP】 | JALSG Ph陰性B-ALL213 維持療法 | 腫瘍・血液内科 |
| 511 | CLL | ofatumumab (アーゼラ) | ofatumumab (初回) | 腫瘍・血液内科 |
| 512 | CLL | ofatumumab (アーゼラ) | ofatumumab (2回目移行) | 腫瘍・血液内科 |
| 517 | 非ホジキンリンパ腫 | メソトレキセート【MTX】 イホマイド【IFM】 エトポシド【ETP】 デカドロン【DXA】 ロイナーゼ【L-ASP】 | SMILE | 腫瘍・血液内科 |
| 518 | 再発又は難治性のCD30陽性 ホジキンリンパ腫、未分化大細胞リンパ腫 | アドセトリス【Brentuximab Vedotin】 | ブレンツキシマブ ベドチン | 腫瘍・血液内科 |
| 521 | MCL | ベルケイド【Bortezomib】 リツキサン【Rituximab】 ドキソルビシン【DXR】 エンドキサン【CPA】 プレドニン【PSL】 | VR-CAP(静注) | 腫瘍・血液内科 |
| 522 | MCL | ベルケイド【Bortezomib】 リツキサン【Rituximab】 ドキソルビシン【DXR】 エンドキサン【CPA】 プレドニン【PSL】 | VR-CAP(皮下注) | 腫瘍・血液内科 |
| 528 | 悪性リンパ腫、 多発性骨髓腫 | エトポシド【VP-16】 | 大量エトポシド療法 (HD-VP-16) | 腫瘍・血液内科 |
| 542 | 低腫瘍量濾胞性リンパ腫 | Rituxan(28-05) | Rituxan<導入期> (治験・28-05) | 腫瘍・血液内科 |
| 543 | 低腫瘍量濾胞性リンパ腫 | Rituxan(28-05) | Rituxan<維持療法期> (治験・28-05) | 腫瘍・血液内科 |

| | | | | |
|-----|--|---|---|---------|
| 544 | 低腫瘍量濾胞性リンパ腫 | CT-P10 | CT-P10<導入期> (治験・28-05) | 腫瘍・血液内科 |
| 545 | 低腫瘍量濾胞性リンパ腫 | CT-P10 | CT-P10<維持療法期> (治験・28-05) | 腫瘍・血液内科 |
| 565 | 急性リンパ性白血病 | エンドキサン【CPA】 ダウノマイシン【DNR】 オンコビン【VCR】 プレドニン【PSL】 スプリセル【DA】 | JALSG Ph陽性B-ALL213 強化地固め療法 | 腫瘍・血液内科 |
| 566 | 急性リンパ性白血病 | メソトレキセト【MTX】 メソトレキセト【MTX】 シタラビン【HD-Ara-C】 ソルメトロール【mPSL】 スプリセル【DA】 | JALSG Ph陽性B-ALL213 地固め療法C1 | 腫瘍・血液内科 |
| 567 | 急性リンパ性白血病 | エンドキサン【CPA】 ダウノマイシン【DNR】 オンコビン【VCR】 プレドニン【PSL】 スプリセル【DA】 | JALSG Ph陽性B-ALL213 地固め療法C2 | 腫瘍・血液内科 |
| 571 | 多発性骨髓腫 | カイプロリス【Carfilzomib】 カイプロリス【Carfilzomib】 レブラミド【Lenalidomide】 デキサメタゾン【DEX】 | KRd療法 (1コース目) | 腫瘍・血液内科 |
| 572 | 多発性骨髓腫 | カイプロリス【Carfilzomib】 レブラミド【Lenalidomide】 デキサメタゾン【DEX】 | KRd療法 (2-12コース目) | 腫瘍・血液内科 |
| 573 | 多発性骨髓腫 | カイプロリス【Carfilzomib】 レブラミド【Lenalidomide】 デキサメタゾン【DEX】 | KRd療法(13-18コース目) | 腫瘍・血液内科 |
| 575 | 急性リンパ性白血病 | エボルトラ【Clofarabine】 | クロファラビン(CLO) | 腫瘍・血液内科 |
| 576 | 多発性骨髓腫 | エムブリシティ【Elotuzumab】 レブラミド【Lenalidomide】 デキサメタゾン【DEX】 | E-Ld | 腫瘍・血液内科 |
| 577 | 急性リンパ性白血病 | エボルトラ【Clofarabine】 エトポシド【VP-16】 エンドキサン【CPA】 | JALSG RR- ALL214(CLEC) | 腫瘍・血液内科 |
| 597 | 骨髓異形成症候群(MDS) | SyB L-1101 (Rigosertib) | SyB L-1101<導入期> (治験・28-13) | 腫瘍・血液内科 |
| 598 | 骨髓異形成症候群 | SyB L-1101 (Rigosertib) | SyB L-1101<維持期> (治験・28-13) | 腫瘍・血液内科 |
| 599 | 急性骨髓性白血病、急性リンパ性白血病、慢性骨髓性白血病、骨髓異形成症候群、再生不良性貧血、悪性リンパ腫、多発性骨髓腫 | フルダラ【FLU】 アルケラン【L-PAM】 | 同種造血幹細胞移植前処置: FLU180/MEL80 | 腫瘍・血液内科 |
| 600 | 多発性骨髓腫 | カイプロリス【Carfilzomib】 カイプロリス【Carfilzomib】 デキサメタゾン【DEX】 | Kd療法(1コース目) | 腫瘍・血液内科 |
| 601 | 多発性骨髓腫 | カイプロリス【Carfilzomib】 デキサメタゾン【DEX】 | Kd療法(2コース目) | 腫瘍・血液内科 |
| 602 | 多発性骨髓腫 | ベルケイド【BOR】 レブラミド【LEN】 レナデックス【DEX】 | ボルテゾミブ+レナリドミド+ デキサメサゾン 併用寛解導入療法(scVRD 療法)ーJSCT MM16- | 腫瘍・血液内科 |
| 603 | 多発性骨髓腫 | ベルケイド【BOR】 エンドキサン【CPA】 | ボルテゾミブ併用シクロホ スファミド大量療法 (scBor + HD-CY) ーJSCT MM16- | 腫瘍・血液内科 |
| 604 | 多発性骨髓腫 | ベルケイド【BOR】 アルケラン【MEL】 PBSCT | ボルテゾミブ併用メルファ ラン大量療法 (scBor+ HD-Mel+ PBSCT) ーJSCT MM16- | 腫瘍・血液内科 |
| 605 | 多発性骨髓腫 | カルフィルゾミブ【CFZ】 カルフィルゾミブ【CFZ】 レナリドミド【LEN】 デキサメサゾン【DEX】 | カルフィルゾミブ+レナリドミ ド+デキサメサゾン併用地 固め療法(KRD地固め療 法)1コースーJSCT MM16- | 腫瘍・血液内科 |
| 610 | 再発性低悪性度B細胞非ホジキンリンパ腫 | Copanlisib / P Rituximab | Copanlisib / P + Rituximab | 腫瘍・血液内科 |

| | | | | |
|-----|-----------------------|--|---------------------------|---------|
| 618 | ホジキンリンパ腫 | ブレオ注【BLM】 エトポシド【ETP】 ドキソルビシン【DXR】 エンドキサン【CPA】 オンコビン【VCR】 プロカルバジン【PCZ】 プレドニン【PSL】 | 増量BEACOPP療法 | 腫瘍・血液内科 |
| 619 | ホジキンリンパ腫 | ブレオ注【BLM】 エトポシド【ETP】 ドキソルビシン【DXR】 エンドキサン【CPA】 オンコビン【VCR】 プロカルバジン【PCZ】 プレドニン【PSL】 | 標準BEACOPP療法 | 腫瘍・血液内科 |
| 620 | 横紋筋肉腫 | オンコビン【VCR】 コスメゲン【ACT-D】 エンドキサン【CPA】 | VAC療法 | 腫瘍・血液内科 |
| 621 | 多発性骨髓腫 | ダラザレックス ダラザレックス ダラザレックス ベルケイド【BOR】 デキサメサゾン【DEX】 | DBd療法(1コース目) | 腫瘍・血液内科 |
| 622 | 多発性骨髓腫 | ダラザレックス ベルケイド【BOR】 デキサメサゾン【DEX】 | DBd療法(2,3コース目) | 腫瘍・血液内科 |
| 623 | 多発性骨髓腫 | ダラザレックス ベルケイド【BOR】 デキサメサゾン【DEX】 | DBd療法(4~8コース目) | 腫瘍・血液内科 |
| 624 | 多発性骨髓腫 | ダラザレックス | DBd療法(9コース目) | 腫瘍・血液内科 |
| 625 | 多発性骨髓腫 | ダラザレックス ダラザレックス ダラザレックス レブラミド【LEN】 デキサメサゾン【DEX】 | DLd療法(1コース目) | 腫瘍・血液内科 |
| 626 | 多発性骨髓腫 | ダラザレックス レブラミド【LEN】 デキサメサゾン【DEX】 | DLd療法(2コース目) | 腫瘍・血液内科 |
| 627 | 多発性骨髓腫 | ダラザレックス レブラミド【LEN】 デキサメサゾン【DEX】 | DLd療法(3~6コース目) | 腫瘍・血液内科 |
| 628 | 多発性骨髓腫 | ダラザレックス レブラミド【LEN】 デキサメサゾン【DEX】 | DLd療法(7コース目) | 腫瘍・血液内科 |
| 629 | 再発又は再燃びまん性大細胞型B細胞リンパ腫 | Rituximab(リツキサン®) SyB L-0501(Bendamustine) | SyB L-0501(Bendamustine)+ | 腫瘍・血液内科 |
| 630 | 末梢性T細胞リンパ腫 | プララトレキセート 【ジフォルタ】 | PLTX療法 | 腫瘍・血液内科 |
| 632 | 再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫 | ニボルマブ【オプジーボ】 | ニボルマブ | 腫瘍・血液内科 |