

がん化学療法承認レジメン一覧

臨床試験

治験

【造血器系腫瘍】

| レジメン番号 | がん腫 | 抗がん薬名 | レジメン名 | レジメン申請診療科 |
|--------|----------------------|--|--------------|-----------|
| 74 | 非ホジキンリンパ腫 | オンコビン【VCR】 ドキソルビシン【DXR】 エンドキサン【CPA】 プレドニン【PSL】 | CHOP | 腫瘍・血液内科 |
| 75 | B細胞性非ホジキンリンパ腫 | リツキササン【Rituximab】 オンコビン【VCR】 ドキソルビシン【DXR】 エンドキサン【CPA】 プレドニン【PSL】 | R-CHOP | 腫瘍・血液内科 |
| 76 | びまん性大細胞型 B細胞性リンパ腫 | リツキササン【Rituximab】 オンコビン【VCR】 ドキソルビシン【DXR】 エンドキサン【CPA】 プレドニン【PSL】 | R-CHOP（同時投与） | 腫瘍・血液内科 |
| 78 | ホジキンリンパ腫 | エクザール【VBL】 ドキソルビシン【DXR】 ブレオ【BLM】 ダカルバジン【DTIC】 | ABVD | 腫瘍・血液内科 |
| 92 | 多発性骨髄腫 | ベルケイド【BOR】 | BOR(導入) | 腫瘍・血液内科 |
| 93 | 多発性骨髄腫 | ベルケイド【BOR】 | BOR(維持) | 腫瘍・血液内科 |
| 94 | 多発性骨髄腫 | ベルケイド【BOR】 デキサート【DEX】 | BOR / DEX | 腫瘍・血液内科 |
| 110 | B細胞性非ホジキンリンパ腫 | リツキササン【Rituximab】 オンコビン【VCR】 ピノルビン【THP】 エンドキサン【CPA】 プレドニン【PSL】 | R-THP-COP | 腫瘍・血液内科 |
| 111 | 非ホジキンリンパ腫 | オンコビン【VCR】 ピノルビン【THP】 エンドキサン【CPA】 プレドニン【PSL】 | THP-COP | 腫瘍・血液内科 |
| 115 | 非ホジキンリンパ腫 | オンコビン【VCR】 エトポシド【VP-16】 エンドキサン【CPA】 プレドニン【PSL】 | CEOP | 腫瘍・血液内科 |

| | | | | |
|-----|---------------------------|---|--------------------|---------|
| 116 | 非ホジキンリンパ腫 | フィルデシン【VDS】 ドキシソルピシン【DXR】 エンドキササン【CPA】 プレドニン【PSL】 | CHFP | 腫瘍・血液内科 |
| 117 | B細胞性非ホジキンリンパ腫 | オンコピン【VCR】 エンドキササン【CPA】 プレドニン【PSL】 | CVP | 腫瘍・血液内科 |
| 119 | B細胞性非ホジキンリンパ腫 | リツキササン【Rituximab】 オンコピン【VCR】 エトポシド【VP-16】 エンドキササン【CPA】 プレドニン【PSL】 | R-CEOP | 腫瘍・血液内科 |
| 120 | B細胞性非ホジキンリンパ腫 | リツキササン【Rituximab】 フィルデシン【VDS】 ドキシソルピシン【DXR】 エンドキササン【CPA】 プレドニン【PSL】 | R-CHFP | 腫瘍・血液内科 |
| 121 | B細胞性非ホジキンリンパ腫 | リツキササン【Rituximab】 オンコピン【VCR】 エンドキササン【CPA】 プレドニン【PSL】 | R-CVP | 腫瘍・血液内科 |
| 122 | B細胞性非ホジキンリンパ腫 | リツキササン【Rituximab】 | Rituximab | 腫瘍・血液内科 |
| 124 | 急性骨髄性白血病 (前骨髄球性白血病を除く) | イダマイシン【IDR】 キロサイド【Ara-C】 | IDR + Ara-C | 腫瘍・血液内科 |
| 125 | 急性骨髄性白血病 (前骨髄球性白血病を除く) | ダウノマイシン【DNR】 キロサイド【Ara-C】 | DNR + Ara-C | 腫瘍・血液内科 |
| 126 | 急性骨髄性白血病 (前骨髄球性白血病を除く) | アクラシノン【ACR】 キロサイド【Ara-C】 | CA：皮下注射 | 腫瘍・血液内科 |
| 127 | 急性骨髄性白血病 (前骨髄球性白血病を除く) | アクラシノン【ACR】 キロサイド【Ara-C】 | CA：持続点滴 | 腫瘍・血液内科 |
| 128 | 急性骨髄性白血病 (前骨髄球性白血病を除く) | アクラシノン【ACR】 キロサイド【Ara-C】 | CAG：皮下注射 | 腫瘍・血液内科 |
| 129 | 急性骨髄性白血病 (前骨髄球性白血病を除く) | アクラシノン【ACR】 キロサイド【Ara-C】 | CAG：皮下注射 | 腫瘍・血液内科 |
| 130 | 中枢神経リンパ腫 (原発、二次性) | メソトレキセート【MTX】 デキサート【DEX】 | DEX併用大量MTX | 腫瘍・血液内科 |
| 131 | 中枢神経リンパ腫 (原発、二次性) | キロサイド【Ara-C】 | 大量Ara-C | 腫瘍・血液内科 |
| 132 | 多発性骨髄腫 | アルケラン【L-PAM】 | 大量L-PAM | 腫瘍・血液内科 |
| 133 | 低悪性度B細胞性リンパ腫 | ロイスタチン【2-CdA】 | クラドリピン (2時間投与法) | 腫瘍・血液内科 |

| | | | | |
|-----|---|---|----------------------|---------|
| 134 | ヘアリー白血病 低悪性度B細胞性リンパ腫 | ロイスタチン【2-CdA】 | クラドリビン (持続投与法) | 腫瘍・血液内科 |
| 135 | 多発性骨髄腫 | オンコピン【VCR】 ドキソルビシン【DXR】 デキサート【DEX】 | VAD | 腫瘍・血液内科 |
| 136 | 低悪性度B細胞性リンパ腫 | リツキサン【Rituximab】 ロイスタチン【2-CdA】 | R-2-CdA | 腫瘍・血液内科 |
| 137 | 多発性骨髄腫 | エンドキサン【CPA】 | 大量CPA | 腫瘍・血液内科 |
| 138 | 悪性リンパ腫 | ノバントロン【MIT】 カルボプラチン【CBDCA】 エトポシド【VP-16】 プレドニン【PSL】 | MECP | 腫瘍・血液内科 |
| 139 | 悪性リンパ腫 | リツキサン【Rituximab】 ノバントロン【MIT】 カルボプラチン【CBDCA】 エトポシド【VP-16】 プレドニン【PSL】 | R-MECP | 腫瘍・血液内科 |
| 140 | 成人T細胞白血病・リンパ腫 | オンコピン【VCR】 ドキソルビシン【DXR】 エンドキサン【CPA】 プレドニン【PSL】 サイメリン【MCNU】 フィルデシン【VDS】 エトポシド【VP-16】 カルボプラチン【CBDCA】 | VCAP-AMP-VECP | 腫瘍・血液内科 |
| 141 | 慢性リンパ性白血病 低悪性度B細胞性 非Hodgkinリンパ腫 マントン細胞リンパ腫 | フルダラ【FLU】 | フルダラビン | 腫瘍・血液内科 |
| 150 | 再発・不応性急性 骨髄性白血病 | キロサイドN【Ara-C】 ノバントロン【MIT】 | s HAM | 腫瘍・血液内科 |
| 151 | 急性骨髄性白血病 | キロサイドN【Ara-C】 | 大量Ara-C | 腫瘍・血液内科 |
| 152 | 急性骨髄性白血病 | キロサイド【Ara-C】 ノバントロン【MIT】 | 地固め療法： MIT+Ara-C | 腫瘍・血液内科 |
| 153 | 急性骨髄性白血病 | キロサイド【Ara-C】 ダウンマイシン【DNR】 | 地固め療法 ： DNR+Ara-C | 腫瘍・血液内科 |
| 154 | 急性骨髄性白血病 | キロサイド【Ara-C】 アクラシノン【ACR】 | 地固め療法 ： ACR+Ara-C | 腫瘍・血液内科 |
| 155 | 急性骨髄性白血病 | キロサイド【Ara-C】 エトポシド【VP-16】 オンコピン【VCR】 フィルデシン【VDS】 | 地固め療法：A triple V | 腫瘍・血液内科 |

| | | | | |
|-----|---|--|------------------------------------|---------|
| 168 | 悪性リンパ腫 | デキサート【DEX】 エンドキサン【CPA】 キロサイドN【Ara-C】 エトポシド【VP-16】 | CHASE | 腫瘍・血液内科 |
| 169 | CD20陽性B細胞性 非ホジキンリンパ腫 | デキサート【DEX】 エンドキサン【CPA】 キロサイドN【Ara-C】 エトポシド【VP-16】 リツキサン【Rituximab】 | CHASER | 腫瘍・血液内科 |
| 170 | T細胞性非ホジキンリンパ腫 | デキサート【DEX】 カンプト【CPT-11】 ノバントロン【MIT】 | CMD | 腫瘍・血液内科 |
| 171 | CD20陽性B細胞性 非ホジキンリンパ腫 | リツキサン【Rituximab】 デキサート【DEX】 カンプト【CPT-11】 ノバントロン【MIT】 | R-CMD | 腫瘍・血液内科 |
| 172 | 再発・難治性急性 リンパ性白血病 | エキドサキン【CPA】 ドキシソルビシン【DXR】 オンコビン【VCR】 デキサート【DEX】 | Hyper-CVAD / MA (コース1) | 腫瘍・血液内科 |
| 173 | 再発・難治性急性 リンパ性白血病 | メソトレキセート【MTX】 キロサイドN【Ara-C】 アルケラン【L-PAM】 | Hyper-CVAD / MA (コース2) | 腫瘍・血液内科 |
| 174 | 悪性リンパ腫 | サイメリン【MCNU】 カルボプラチン【CBDCA】 エトポシド【VP-16】 エンドキサン【CPA】 | MCEC | 腫瘍・血液内科 |
| 176 | 悪性リンパ腫 | デキサート【DEX】 エンドキサン【CPA】 エトポシド【VP-16】 アルケラン【L-PAM】 | LEED | 腫瘍・血液内科 |
| 202 | 急性骨髄性白血病、急性リンパ性白血病、慢性骨髄性白血病、骨髄異形成症候群、再生不良性貧血、悪性リンパ腫 | ブスルフェクス【BU】 エンドキサン【CPA】 | 同種造血幹細胞 移植前処置：BU / CY | 腫瘍・血液内科 |
| 203 | 急性骨髄性白血病、急性リンパ性白血病、慢性骨髄性白血病、骨髄異形成症候群、再生不良性貧血、悪性リンパ腫 | エンドキサン【CPA】 | 同種造血幹細胞 移植前処置：CY / TBI | 腫瘍・血液内科 |
| 204 | 急性リンパ性白血病、急性骨髄性白血病、慢性骨髄性白血病、悪性リンパ腫 | キロサイドN【Ara-C】 エンドキサン【CPA】 | 同種造血幹細胞 移植前処置 ：CA / CY / TBI | 腫瘍・血液内科 |

| | | | | |
|-----|--|---|-------------------------------------|---------|
| 205 | 急性骨髄性白血病、急性リンパ性白血病、慢性骨髄性白血病、骨髄異形成症候群、悪性リンパ腫 | フルダラ【FLU】 ブスルフェクス【BU】 | 同種造血幹細胞 移植前処置：FLU / BU | 腫瘍・血液内科 |
| 206 | 急性骨髄性白血病、急性リンパ性白血病、慢性骨髄性白血病、骨髄異形成症候群、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫 | フルダラ【FLU】 アルケラン【L-PAM】 | 同種造血幹細胞 移植前処置 ：FLU125 / MEL80 | 腫瘍・血液内科 |
| 207 | 急性骨髄性白血病、急性リンパ性白血病、慢性骨髄性白血病、骨髄異形成症候群、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫 | フルダラ【FLU】 エンドキサン【CPA】 | 同種造血幹細胞 移植前処置：FLU / CY | 腫瘍・血液内科 |
| 208 | 非ホジキンリンパ腫 | デキサート【DEX】 カルボプラチン【CBDCA】 エトポシド【VP-16】 イホマイド【IFM】 | DeVIC | 腫瘍・血液内科 |
| 241 | B細胞性非ホジキンリンパ腫 | トレアキシン【BEN】 | Bendamustine単独 | 腫瘍・血液内科 |
| 245 | B細胞性非ホジキンリンパ腫 | リツキサン【Rituximab】 トレアキシン【BEN】 | Retuximab + Bendamustine併用 | 腫瘍・血液内科 |
| 250 | 成人急性リンパ性白血病 | オンコピン【VCR】 プレドニン【PSL】 メソトレキセート【MTX】 ロイケリン【6-MP】 | 成人急性リンパ性白血病 (維持療法) | 腫瘍・血液内科 |
| 256 | 急性骨髄性白血病 | マイロターグ【GO】 | GO | 腫瘍・血液内科 |
| 280 | Burkitt / Burkitt-like lymphoma | オンコピン【VCR】 ドキシソルピシン【DXR】 エンドキサン【CPA】 メソトレキセート【MTX】 キロサイド【Ara-C】 髄注 メソトレキセート【MTX】 髄注 | CODOX-M | 腫瘍・血液内科 |
| 281 | Burkitt / Burkitt-like lymphoma | オンコピン【VCR】 ドキシソルピシン【DXR】 エンドキサン【CPA】 メソトレキセート【MTX】 キロサイド【Ara-C】 髄注 メソトレキセート【MTX】 髄注 リツキサン【Rituximab】 | R-CODOX-M | 腫瘍・血液内科 |
| 282 | Burkitt / Burkitt-like lymphoma | キロサイドN【Ara-C】 イホマイド【IFM】 エトポシド【VP-16】 キロサイド【Ara-C】 髄注 メソトレキセート【MTX】 髄注 | IVAC | 腫瘍・血液内科 |

| | | | | |
|-----|--|---|--|---------|
| 283 | Burkitt / Burkitt-like lymphoma | キロサイドN【Ara-C】 イホマイド【IFM】 エトポシド【VP-16】 キロサイド【Ara-C】髄注 メソトレキセート【MTX】 髄注 リツキサン【Rituximab】 | R-IVAC | 腫瘍・血液内科 |
| 285 | 非ホジキンリンパ腫 | デカドロン【DEX】 ペブレオ【PEP】 オンコビン【VCR】 | DOP | 腫瘍・血液内科 |
| 291 | 慢性リンパ性白血病 | フルダラ【FLU】 エンドキサン【CPA】 | FC | 腫瘍・血液内科 |
| 292 | フィラデルフィア染色体陽性成人急性リンパ性白血病(Ph+ALL) | メソトレキセート【MTX】 キロサイド【Ara-C】 ソルメドロール【mPSL】 メソトレキセート【MTX】髄注 キロサイド【Ara-C】髄注 デキサート【DEX】髄注 | 地固め(C1) | 腫瘍・血液内科 |
| 293 | フィラデルフィア染色体陽性成人急性リンパ性白血病(Ph+ALL) | オンコビン【VCR】 プレドニン【PSL】 グリベック【imatinib】 | 維持 | 腫瘍・血液内科 |
| 294 | フィラデルフィア染色体陽性成人急性リンパ性白血病(Ph+ALL) | グリベック【imatinib】 メソトレキセート【MTX】 髄注 キロサイド【Ara-C】髄注 デキサート【DEX】髄注 | 地固め(C2) | 腫瘍・血液内科 |
| 295 | フィラデルフィア染色体陽性成人急性リンパ性白血病(Ph+ALL) | エンドキサン【CPA】 ダウノマイシン【DNR】 オンコビン【VCR】 プレドニン【PSL】 グリベック【imatinib】 メソトレキセート【MTX】 髄注 キロサイド【Ara-C】髄注 デキサート【DEX】髄注 | 寛解導入 | 腫瘍・血液内科 |
| 296 | CD20陽性再発又は難治性低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫 マントル細胞リンパ腫 | リツキサン【Rituximab】 ゼヴァリン インジウム(111In) ゼヴァリン イットリウム(90Y) | ゼヴァリン | 腫瘍・血液内科 |
| 297 | 多発性骨髄腫 | ベルケイド【BOR】 デキサート【DEX】 | weekly bortezomib + dexamethasone (JMSG0902) | 腫瘍・血液内科 |

| | | | | |
|-----|---|--|----------------------------|---------|
| 321 | B細胞性悪性リンパ腫 | リツキサン【Rituximab】 イホマイド【IFM】 エトポシド【VP-16】 カルボプラチン【CBDCA】 | R-ICE | 腫瘍・血液内科 |
| 322 | 悪性リンパ腫 | イホマイド【IFM】 エトポシド【VP-16】 カルボプラチン【CBDCA】 | ICE | 腫瘍・血液内科 |
| 323 | 多発性骨髄腫 | エンドキサン【CPA】 | CPA | 腫瘍・血液内科 |
| 348 | 多発性骨髄腫 | ベルケイド【BOR】 エンドキサン【CPA】 レナデックス【DEX】 | VCD(Once weekly) | 腫瘍・血液内科 |
| 349 | 多発性骨髄腫 | ベルケイド【BOR】 エンドキサン【CPA】 レナデックス【DEX】 | VCD(twice weekly) | 腫瘍・血液内科 |
| 352 | 再発難治悪性リンパ腫 | プリドール【mPSL】 キロサイドN【Ara-C】 エトポシド【VP-16】 シスプラチン【CDDP】 | ESHAP | 腫瘍・血液内科 |
| 358 | CD5陽性びまん性大細胞型 B細胞性リンパ腫 | リツキサン【Rituximab】 エトポシド【VP-16】 オンコピン【VCR】 ドキシソルビシン【DXR】 プレドニン【PSL】 エンドキサン【CPA】 | EPOCH-R (Pearl 5) | 腫瘍・血液内科 |
| 359 | CD5陽性びまん性大細胞型 B細胞性リンパ腫 | メソトレキセート【MTX】 ロイコポリン【LV】 | HD-MTX(Pearl 5) | 腫瘍・血液内科 |
| 360 | キャッスルマン病 | アクテムラ | アクテムラ | 腫瘍・血液内科 |
| 362 | 発作性夜間ヘモグロビン尿症 | ソリリス【Eculizumab】 | ソリリス(開始時) | 腫瘍・血液内科 |
| 363 | 発作性夜間ヘモグロビン尿症 | ソリリス【Eculizumab】 | ソリリス(維持) | 腫瘍・血液内科 |
| 379 | 多発性骨髄腫 | ベルケイド【BOR】 デキサート【DEX】 | BOR(皮下注)(導入) | 腫瘍・血液内科 |
| 380 | 多発性骨髄腫 | ベルケイド【BOR】 デキサート【DEX】 | BOR(皮下注)(維持) | 腫瘍・血液内科 |
| 381 | 悪性リンパ腫 | ゲムシタピン【GEM】 シスプラチン【CDDP】 デキサート【DEX】 | GDP | 腫瘍・血液内科 |
| 387 | 急性骨髄性白血病、急性リン パ性白血病、慢性骨髄性白血 病、骨髄異形成症候群、骨髄 線維症、悪性リンパ腫 | フルダラ【FLU】 ブスルフェクス【BU】 | 同種造血幹細胞移植前処 置：FLU + BU4 | 腫瘍・血液内科 |

| | | | | |
|-----|-----------------------------------|---|---------------------------------------|---------|
| 391 | 非ホジキンリンパ腫 | デキサート【DEX】 シスプラチン【CDDP】 ゲムシタビン【GEM】 | GDP(short Hydration) | 腫瘍・血液内科 |
| 392 | CD20陽性非ホジキンリンパ腫 | リツキサンの【Rituximab】 デキサート【DEX】 シスプラチン【CDDP】 ゲムシタビン【GEM】 | R-GDP(short Hydration) | 腫瘍・血液内科 |
| 393 | B細胞性非ホジキンリンパ腫 | リツキサンの【Rituximab】 トレアキシンの【BEN】 | Rituximab + Bendamustine併用 | 腫瘍・血液内科 |
| 394 | 本態性血小板血症 | サイメリン【MCNU】 | MCNU | 腫瘍・血液内科 |
| 395 | 悪性リンパ腫 | エトポシド【VP-16】 オンコピン【VCR】 ドキシソルピシン【DXR】 プレドニン【PSL】 エンドキサン【CPA】 | EPOCH | 腫瘍・血液内科 |
| 396 | 悪性リンパ腫 | リツキサンの【Rituximab】 エトポシド【VP-16】 オンコピン【VCR】 ドキシソルピシン【DXR】 プレドニン【PSL】 エンドキサン【CPA】 | EPOCH-R | 腫瘍・血液内科 |
| 397 | 急性骨髄性白血病 急性リンパ性白血病 骨髄異形成症候群 | フルダラ【FLU】 エンドキサン【CPA】 ブスルフェクス【BU】 エンドキサン【CPA】 | Haplo13 | 腫瘍・血液内科 |
| 398 | 多発性骨髄腫 | ベルケイド【BOR】 エンドキサン【CPA】 レナデックス【DEX】 | 週1回VCD療法(sVCD EMM13 Once weekly) | 腫瘍・血液内科 |
| 399 | 多発性骨髄腫 | ベルケイド【BOR】 エンドキサン【CPA】 レナデックス【DEX】 | 週2回VCD療法(sVCD EMM13 twice weekly) | 腫瘍・血液内科 |
| 400 | 多発性骨髄腫 | ベルケイド【BOR】 アルケラン【L-PAM】 | ボルテゾミブ併用大量 メルファラン (BOR + L-PAM) | 腫瘍・血液内科 |
| 401 | 急性骨髄性白血病 骨髄異形成症候群 | キロサイド【Ara-C】 キロサイドN【Ara-C】 フルダラ【FLU】 ブスルフェクス【BU】 | フルダラビン + ブスルフェクス(FB13) | 腫瘍・血液内科 |
| 429 | 急性白血病 悪性リンパ腫 多発性骨髄腫 | キロサイド【Ara-C】 髄注 メソトレキセート【MTX】 髄注 デキサート【DEX】 髄注 | IT-DEX | 腫瘍・血液内科 |

| | | | | |
|-----|---------------------------|---|---------------------------|---------|
| 430 | 急性白血病 悪性リンパ腫 多発性骨髄腫 | キロサイド【Ara-C】髄注 メソトレキセート【MTX】 髄注 プレドニン【PSL】髄注 | IT-PSL | 腫瘍・血液内科 |
| 432 | 多発性骨髄腫 | ベルケイド【BOR】 エンドキサン【CPA】 デキサート【DEX】 | Once weekly VCD (静注) | 腫瘍・血液内科 |
| 433 | 多発性骨髄腫 | ベルケイド【BOR】 エンドキサン【CPA】 デキサート【DEX】 | Once weekly VCD (皮下注) | 腫瘍・血液内科 |
| 434 | 多発性骨髄腫 | ベルケイド【BOR】 エンドキサン【CPA】 デキサート【DEX】 | Twice weekly VCD (静注) | 腫瘍・血液内科 |
| 435 | 多発性骨髄腫 | ベルケイド【BOR】 エンドキサン【CPA】 デキサート【DEX】 | Twice weekly VCD (皮下注) | 腫瘍・血液内科 |
| 438 | 悪性リンパ腫 | ポテリジオ 【Mogamulizumab】 | モガムリズマブ | 腫瘍・血液内科 |
| 445 | B細胞性非ホジキンリンパ腫 | プレドニン【PSL】 リツキサン【Rituximab】 オンコピン【VCR】 ドキソルビシン【DXR】 エンドキサン【CPA】 | R-CHOP(25-10) | 腫瘍・血液内科 |
| 446 | B細胞性非ホジキンリンパ腫 | プレドニン【PSL】 R05072759 オンコピン【VCR】 ドキソルビシン【DXR】 エンドキサン【CPA】 | G-CHOP(25-10) | 腫瘍・血液内科 |
| 461 | 慢性リンパ性白血病 | SyB L-0501 (BEN) | SyB L-0501(24-12) | 腫瘍・血液内科 |
| 465 | 多発性骨髄腫 | ベルケイド【BOR】 レナデックス【DEX】 ドキソルビシン【DXR】 | Pad(皮下注 / 静注) | 腫瘍・血液内科 |
| 474 | 急性骨髄性白血病 骨髄異形成症候群 | ビダーザ【AZA】 | アザシチジン点滴 | 腫瘍・血液内科 |
| 475 | 急性骨髄性白血病 骨髄異形成症候群 | ビダーザ【AZA】 | アザシチジン皮下投与 | 腫瘍・血液内科 |
| 477 | 急性前骨髄球性白血病 | トリセノックス【ATO】 | JALSG APL212 地固め 1,3 | 腫瘍・血液内科 |

| | | | | |
|-----|---|--|--|---------|
| 494 | 急性リンパ性白血病 | キロサイド【Ara-C】 エトポシド【VP-16】 デキサート【DEX】 ロイナーゼ【L-ASP】 | JALSG Ph陰性B- ALL213 HD Ara-C phase | 腫瘍・血液内科 |
| 495 | 急性リンパ性白血病 | メソトレキセート【MTX】 オンコビン【VCR】 ロイケリン【6-MP】 ロイナーゼ【L-ASP】 | JALSG Ph陰性B- ALL213 HDMTX phase | 腫瘍・血液内科 |
| 496 | 急性リンパ性白血病 | オンコビン【VCR】 ダウノマイシン【DNR】 エンドキサン【CPA】 ロイナーゼ【L-ASP】 デキサート【DEX】 キロサイド【Ara-C】 ロイケリン【6-MP】 | JALSG Ph陰性B- ALL213 Intensive course | 腫瘍・血液内科 |
| 497 | 急性リンパ性白血病 | オンコビン【VCR】 ダウノマイシン【DNR】 エンドキサン【CPA】 ロイナーゼ【L-ASP】 プレドニン【PSL】 | JALSG Ph陰性B- ALL213 Induction course | 腫瘍・血液内科 |
| 498 | 急性リンパ性白血病 | オンコビン【VCR】 プレドニン【PSL】 メソトレキセート【MTX】 ロイケリン【6-MP】 | JALSG Ph陰性B- ALL213 維持療法 | 腫瘍・血液内科 |
| 511 | CLL | ofatumumab (アーゼラ) | ofatumumab (初回) | 腫瘍・血液内科 |
| 512 | CLL | ofatumumab (アーゼラ) | ofatumumab (2回目移行) | 腫瘍・血液内科 |
| 517 | 非ホジキンリンパ腫 | メソトレキセート【MTX】 イホマイド【IFM】 エトポシド【ETP】 デカドロン【DXA】 ロイナーゼ【L-ASP】 | SMILE | 腫瘍・血液内科 |
| 518 | 再発又は難治性のCD30陽性 ホジキンリンパ腫、 未分化大細胞リンパ腫 | アドセトリス 【Brentuximab Vedotin】 | ブレンツキシマブベドチ ン | 腫瘍・血液内科 |
| 521 | MCL | ベルケイド【Bortezomib】 リツキサン【Rituximab】 ドキシソルピシン【DXR】 エンドキサン【CPA】 プレドニン【PSL】 | VR-CAP(静注) | 腫瘍・血液内科 |

| | | | | |
|-----|-------------------|---|-----------------------------------|---------|
| 522 | MCL | ベルケイド【Bortezomib】 リツキサンの【Rituximab】 ドキシソルピシン【DXR】 エンドキサンの【CPA】 プレドニン【PSL】 | VR-CAP(皮下注) | 腫瘍・血液内科 |
| 528 | 悪性リンパ腫、 多発性骨髄腫 | エトポシド【VP-16】 | 大量エトポシド療法 (HD-VP-16) | 腫瘍・血液内科 |
| 542 | 低腫瘍量濾胞性リンパ腫 | Rituxan(28-05) | Rituxan<導入期> (治験・28-05) | 腫瘍・血液内科 |
| 543 | 低腫瘍量濾胞性リンパ腫 | Rituxan(28-05) | Rituxan<維持療法期> (治験・28-05) | 腫瘍・血液内科 |
| 544 | 低腫瘍量濾胞性リンパ腫 | CT-P10 | CT-P10<導入期> (治験・28-05) | 腫瘍・血液内科 |
| 545 | 低腫瘍量濾胞性リンパ腫 | CT-P10 | CT-P10<維持療法期> (治験・28-05) | 腫瘍・血液内科 |
| 565 | 急性リンパ性白血病 | エンドキサンの【CPA】 ダウノマイシンの【DNR】 オンコピンの【VCR】 プレドニンの【PSL】 スプリセル【DA】 | JALSG Ph陽性B- ALL213 強化地固め療法 | 腫瘍・血液内科 |
| 566 | 急性リンパ性白血病 | メソトレキセートの【MTX】 メソトレキセートの【MTX】 シタラピンの【HD-Ara-C】 ソルメドロールの【mPSL】 スプリセル【DA】 | JALSG Ph陽性B- ALL213 地固め療法C1 | 腫瘍・血液内科 |
| 567 | 急性リンパ性白血病 | エンドキサンの【CPA】 ダウノマイシンの【DNR】 オンコピンの【VCR】 プレドニンの【PSL】 スプリセル【DA】 | JALSG Ph陽性B- ALL213 地固め療法C2 | 腫瘍・血液内科 |
| 571 | 多発性骨髄腫 | カイプロリス【Carfilzomib】 カイプロリス【Carfilzomib】 レブラミド【Lenalidomide】 デキサメタゾンの【DEX】 | KRd療法 (1コース目) | 腫瘍・血液内科 |
| 572 | 多発性骨髄腫 | カイプロリス【Carfilzomib】 レブラミド【Lenalidomide】 デキサメタゾンの【DEX】 | KRd療法 (2-12コース目) | 腫瘍・血液内科 |
| 573 | 多発性骨髄腫 | カイプロリス【Carfilzomib】 レブラミド【Lenalidomide】 デキサメタゾンの【DEX】 | KRd療法 (13-18コース目) | 腫瘍・血液内科 |
| 575 | 急性リンパ性白血病 | エボルトラ【Clofarabine】 | クロファラビン(CLO) | 腫瘍・血液内科 |

| | | | | |
|-----|--|--|---|---------|
| 576 | 多発性骨髄腫 | エムプリシティ 【Elotuzumab】 レブラミド【Lenalidomide】 デキサメタゾン【DEX】 | E-Ld | 腫瘍・血液内科 |
| 577 | 急性リンパ性白血病 | エポルトラ【Clofarabine】 エトポシド【VP-16】 エンドキサン【CPA】 | JALSG RR- ALL214(CLEC) | 腫瘍・血液内科 |
| 597 | 骨髄異形成症候群 (MDS) | SyB L-1101 (Rigosertib) | SyB L-1101<導入期> (治験・28-13) | 腫瘍・血液内科 |
| 598 | 骨髄異形成症候群 | SyB L-1101 (Rigosertib) | SyB L-1101<維持期> (治験・28-13) | 腫瘍・血液内科 |
| 599 | 急性骨髄性白血病、 急性リンパ性白血病、 慢性骨髄性白血病、 骨髄異形成症候群、 再生不良性貧血、 悪性リンパ腫、多発性骨髄腫 | フルダラ【FLU】 アルケラン【L-PAM】 | 同種造血幹細胞 移植前処置 ：FLU180/MEL80 | 腫瘍・血液内科 |
| 600 | 多発性骨髄腫 | カイプロリス【Carfilzomib】 カイプロリス【Carfilzomib】 デキサメタゾン【DEX】 | Kd療法（1コース目） | 腫瘍・血液内科 |
| 601 | 多発性骨髄腫 | カイプロリス【Carfilzomib】 デキサメタゾン【DEX】 | Kd療法（2コース目） | 腫瘍・血液内科 |
| 602 | 多発性骨髄腫 | ベルケイド【BOR】 レブラミド【LEN】 レナデックス【DEX】 | ボルテゾミブ+ レナリドミド+ デキサメタゾン 併用寛解導入療法 (scVRD療法) －JSTC MM16- | 腫瘍・血液内科 |
| 603 | 多発性骨髄腫 | ベルケイド【BOR】 エンドキサン【CPA】 | ボルテゾミブ併用シクロ ホスファミド大量療法 (scBor + HD-CY) －JSTC MM16- | 腫瘍・血液内科 |
| 604 | 多発性骨髄腫 | ベルケイド【BOR】 アルケラン【MEL】 PBSCT | ボルテゾミブ併用 メルファラン大量療法 (scBor+ HD-Mel+ PBSCT) －JSTC MM16- | 腫瘍・血液内科 |

| | | | | |
|-----|-------------------------|---|---|---------|
| 605 | 多発性骨髄腫 | カルフィルゾミブ【CFZ】 カルフィルゾミブ【CFZ】 レナリドミド【LEN】 デキサメサゾン【DEX】 | カルフィルゾミブ+ レナリドミド+ デキサメサゾン併用 地固め療法 (KRD地固め療法) 1コース-JSCT MM16- | 腫瘍・血液内科 |
| 610 | 再発性低悪性度B細胞 非ホジキンリンパ腫 | Copanlisib / P Rituximab | Copanlisib / P + Rituximab (治験・29-08) | 腫瘍・血液内科 |
| 618 | ホジキンリンパ腫 | ブレオ注【BLM】 エトポシド【ETP】 ドキシソルピシン【DXR】 エンドキサン【CPA】 オンコピン【VCR】 プロカルバジン【PCZ】 プレドニン【PSL】 | 増量BEACOPP療法 | 腫瘍・血液内科 |
| 619 | ホジキンリンパ腫 | ブレオ注【BLM】 エトポシド【ETP】 ドキシソルピシン【DXR】 エンドキサン【CPA】 オンコピン【VCR】 プロカルバジン【PCZ】 プレドニン【PSL】 | 標準BEACOPP療法 | 腫瘍・血液内科 |
| 620 | 横紋筋肉腫 | オンコピン【VCR】 コスメゲン【ACT-D】 エンドキサン【CPA】 | VAC療法 | 腫瘍・血液内科 |
| 621 | 多発性骨髄腫 | ダラザレックス ダラザレックス ダラザレックス ベルケイド【BOR】 デキサメサゾン【DEX】 | DBd療法（1コース目） | 腫瘍・血液内科 |
| 622 | 多発性骨髄腫 | ダラザレックス ベルケイド【BOR】 デキサメサゾン【DEX】 | DBd療法（2,3コース 目） | 腫瘍・血液内科 |
| 623 | 多発性骨髄腫 | ダラザレックス ベルケイド【BOR】 デキサメサゾン【DEX】 | DBd療法 （4～8コース目） | 腫瘍・血液内科 |
| 624 | 多発性骨髄腫 | ダラザレックス | DBd療法（9コース目） | 腫瘍・血液内科 |

| | | | | |
|-----|-------------------------------|---|---|---------|
| 625 | 多発性骨髄腫 | ダラザレックス ダラザレックス ダラザレックス レブラミド【LEN】 デキサメサゾン【DEX】 | DLd療法(1コース目) | 腫瘍・血液内科 |
| 626 | 多発性骨髄腫 | ダラザレックス レブラミド【LEN】 デキサメサゾン【DEX】 | DLd療法(2コース目) | 腫瘍・血液内科 |
| 627 | 多発性骨髄腫 | ダラザレックス レブラミド【LEN】 デキサメサゾン【DEX】 | DLd療法(3～6コース目) | 腫瘍・血液内科 |
| 628 | 多発性骨髄腫 | ダラザレックス レブラミド【LEN】 デキサメサゾン【DEX】 | DLd療法(7コース目) | 腫瘍・血液内科 |
| 629 | 再発又は再燃びまん性 大細胞型 B細胞リンパ腫 | Rituximab (リツキサン®) SyB L-0501(Bendamustine) | SyB L-0501 (Bendamustine) + Rituximab (治験・29-17) | 腫瘍・血液内科 |
| 630 | 末梢性T細胞 リンパ腫 | プララトレキセート 【ジフォルタ】 | PLTX療法 | 腫瘍・血液内科 |
| 632 | 再発又は難治性の 古典的ホジキンリンパ腫 | ニボルマブ【オプジーボ】 | ニボルマブ | 腫瘍・血液内科 |
| 653 | 急性リンパ性白血病 | オンコピン【VCR】 テラルピシン【THP】 エンドキサン【CPM】 ロイナーゼ【L-ASP】 プレドニン【PSL】 IT-Triple | JALSG_202- U_Reinduction therapy | 腫瘍・血液内科 |
| 654 | 急性リンパ性白血病 | エンドキサン【CPM】 テラルピシン【THP】 キロサイド【Ara-C】 ロイケリン【6MP】 IT-Triple | JALSG_202- U_Reconsolidation therapy | 腫瘍・血液内科 |

| | | | | |
|-----|----------------|---|---|---------|
| 655 | 急性リンパ性白血病 | プレドニン【PSL】 デキサート【DEX】 オンコビン【VCR】 テラルピシン【THP】 エンドキサン【CPM】 ロイナーゼ【L-ASP】 プレドニン【PSL】 IT-MTX IT-Triple | JALSG_202- U_Induction therapy | 腫瘍・血液内科 |
| 656 | 急性リンパ性白血病 | エンドキサン【CPM】 テラルピシン【THP】 キロサイド【Ara-C】 ロイケリン【6MP】 IT-Triple | JALSG_202- U_Consolidation therapy | 腫瘍・血液内科 |
| 657 | 急性リンパ性白血病 | メソトレキセート【MTX】 ロイコボリン【LV】 IT-Triple | JALSG_202- U_Sanctuary therapy | 腫瘍・血液内科 |
| 658 | 急性リンパ性白血病 | メソトレキセート【MTX】 ロイケリン【6MP】 IT-Triple | JALSG_202-U_ALL Maintennnce therapy(1) | 腫瘍・血液内科 |
| 659 | 急性リンパ性白血病 | オンコビン【VCR】 エンドキサン【CPM】 ロイナーゼ【L-ASP】 プレドニン【PSL】 | JALSG_202- U_Maintenance therapy(2) | 腫瘍・血液内科 |
| 660 | 急性リンパ性白血病 | メソトレキセート【MTX】 ロイケリン【6MP】 IT-Triple | JALSG_202-U_ALL Maintennnce therapy(3) | 腫瘍・血液内科 |
| 661 | 急性リンパ性白血病 | オンコビン【VCR】 テラルピシン【THP】 ロイナーゼ【L-ASP】 プレドニン【PSL】 | JALSG_202-U_ALL Maintenance therapy (4) | 腫瘍・血液内科 |
| 672 | マンツル細胞 リンパ腫 | リツキシマブ【Rit】 ビンクリスチン【VCR】 ドキシソルピシン【DXR】 シクロフォスファミド 【CPA】 プレドニゾロン【PSL】 | R-high-CHOP | 腫瘍・血液内科 |

| | | | | |
|-----|-------------------------|---|---|---------|
| 673 | CD20陽性 濾胞性リンパ腫 | オビヌツズマブ【ガザイバ】 ビンクリスチン【VCR】 ドキシソルピシン【DXR】 シクロフォスファミド【CPA】 プレドニゾロン【PSL】 | G-CHOP療法 (1コース目) | 腫瘍・血液内科 |
| 674 | CD20陽性 濾胞性リンパ腫 | オビヌツズマブ【ガザイバ】 ビンクリスチン【VCR】 ドキシソルピシン【DXR】 シクロフォスファミド【CPA】 プレドニゾロン【PSL】 | G-CHOP療法 (2コース目以降) | 腫瘍・血液内科 |
| 675 | CD20陽性 濾胞性リンパ腫 | オビヌツズマブ【ガザイバ】 ビンクリスチン【VCR】 シクロフォスファミド【CPA】 プレドニゾロン【PSL】 | G-CVP療法 (1コース目) | 腫瘍・血液内科 |
| 676 | CD20陽性 濾胞性リンパ腫 | オビヌツズマブ【ガザイバ】 ビンクリスチン【VCR】 シクロフォスファミド【CPA】 プレドニゾロン【PSL】 | G-CVP療法 (2コース目以降) | 腫瘍・血液内科 |
| 677 | CD20陽性 濾胞性リンパ腫 | オビヌツズマブ【ガザイバ】 ベンダムスチン【BEN】 | G-B療法 (1コース目) | 腫瘍・血液内科 |
| 678 | CD20陽性 濾胞性リンパ腫 | オビヌツズマブ【ガザイバ】 ベンダムスチン【BEN】 | G-B療法 (2コース目以降) | 腫瘍・血液内科 |
| 679 | CD20陽性 濾胞性リンパ腫 | オビヌツズマブ【ガザイバ】 | オビヌツズマブ維持療法 | 腫瘍・血液内科 |
| 684 | マントル細胞リンパ腫 | acalabrutinib Rituximab Bendamustine | acalabrutinib/P + BR療法 (治験・30-10) | 腫瘍・血液内科 |
| 685 | ホジキンリンパ腫 | アドセトリス (Brentuximab Vedotin) エクザール(VLB) ドキシソルピシン (DXR) ダカルバジン (DIC) | アドセトリス+AVD | 腫瘍・血液内科 |
| 686 | 再発又は難治性の 古典的ホジキンリンパ腫 | ニボルマブ【オプジーボ】 | ニボルマブ | 腫瘍・血液内科 |
| 694 | 造血幹細胞移植 前処置 | シクロフォスファミド【エンドキサシ】 ブスルファン【ブスルフェクス】 | BU(once daily)+CY | 腫瘍・血液内科 |

| | | | | |
|-----|--------------------------|---|---|---------|
| 695 | 造血幹細胞移植 前処置 | フルダラビン【フルダラ】 ブスルファン 【ブスルフェクス】 | FLU+BU2(once daily) | 腫瘍・血液内科 |
| 696 | 造血幹細胞移植 前処置 | フルダラビン【フルダラ】 ブスルファン 【ブスルフェクス】 | FLU+BU4(once daily) | 腫瘍・血液内科 |
| 697 | 造血幹細胞移植 前処置 | フルダラビン【フルダラ】 ブスルファン 【ブスルフェクス】 メルファラン【アルケラン】 | FLU+BU(once daily)+MEL | 腫瘍・血液内科 |
| 703 | CD20陽性 濾胞性リンパ腫 | オビヌツズマブ【ガザイバ】 ビンクリスチン【VCR】 ドキシソルビシン【DXR】 シクロフォスファミド 【CPA】 プレドニゾロン【PSL】 | G-CHOP療法 (同日投与) | 腫瘍・血液内科 |
| 704 | CD20陽性 濾胞性リンパ腫 | オビヌツズマブ【ガザイバ】 ビンクリスチン【VCR】 シクロフォスファミド 【CPA】 プレドニゾロン【PSL】 | G-CVP療法 (同日投与) | 腫瘍・血液内科 |
| 705 | CD20陽性 濾胞性リンパ腫 | オビヌツズマブ【ガザイバ】 ベンダムスチン【BEN】 | G-B療法(2日間投与) | 腫瘍・血液内科 |
| 719 | 再発難治性末梢性 T細胞リンパ腫 | ONO・4538注 100mg/10mL | ONO-4538 (治験・2019-医1) | 腫瘍・血液内科 |
| 723 | 再発性低悪性度B細胞性 非ホジキンリンパ腫 | Copanlisib / P Rituximab Bendamustin | Copanlisib/P + RB (治験・2019-01) | 腫瘍・血液内科 |
| 724 | 再発性低悪性度B細胞性 非ホジキンリンパ腫 | Copanlisib / P | Copanlisib/P + RB 【維持】 (治験・2019-01) | 腫瘍・血液内科 |
| 729 | CD20陽性非ホジキンリンパ腫 | リツキシマブ【RIT】 ゲムシタビン【GEM】 カルボプラチン【CBCDA】 デキサート【DEX】 | R-GCD | 腫瘍・血液内科 |
| 731 | 慢性リンパ性白血病 | acalabrutinib obinutuzumab obinutuzumab obinutuzumab | acalabrutinib+ obinutuzumab 【1コース目】 (治験・30-02) | 腫瘍・血液内科 |

| | | | | |
|-----|-----------|---|---|---------|
| 732 | 慢性リンパ性白血病 | acalabrutinib obinutuzumab | acalabrutinib+ obinutuzumab 【2-6コース目】 (治験・30-02) | 腫瘍・血液内科 |
| 733 | 中枢神経リンパ腫 | メソトレキセート【MTX】 メソトレキセート【MTX】 シタラビン【Ara-c】 ソルメドロール【mPSL】 ロイコボリン【LV】 | MA | 腫瘍・血液内科 |
| 735 | B細胞性リンパ腫 | エンドキサン【CPA】 ドキシソビシン【DXR】 オンコビン【VCR】 デカドロン【DEX】 リツキシマブ【RIT】 | R-Hyper-CVAD/MA (コース1) | 腫瘍・血液内科 |
| 736 | B細胞性リンパ腫 | メソトレキセート【MTX】 シタラビン【Ara-c】 ソルメドロール【mPSL】 リツキシマブ【RIT】 ロイコボリン【LV】 | R-Hyper-CVAD/MA (コース2) | 腫瘍・血液内科 |
| 745 | 中枢神経リンパ腫 | メソトレキセート【MTX】 メソトレキセート【MTX】 キロサイドN【Ara-C】 ソルメドロール【mPSL】 | R-MA | 腫瘍・血液内科 |
| 746 | 悪性リンパ腫 | サイメリン【MCNU】 エトポシド【VP-16】 キロサイド【Ara-C】 アルケラン【L-PAM】 | MEAM | 腫瘍・血液内科 |
| 749 | 多発性骨髄腫 | エムプリシティ 【Elotuzumab】 ポマリドミド 【Pomalidomide】 デキサメタゾン【DEX】 | E-Pd (1-2サイクル) | 腫瘍・血液内科 |
| 750 | 多発性骨髄腫 | エムプリシティ 【Elotuzumab】 ポマリドミド 【Pomalidomide】 デキサメタゾン【DEX】 デキサメタゾン【DEX】 | E-Pd (3サイクル以降) | 腫瘍・血液内科 |
| 751 | 多発性骨髄腫 | カイプロリス【Carfilzomib】 カイプロリス【Carfilzomib】 デキサメタゾン【DEX】 | Kd療法(週1回) (1サイクル目) | 腫瘍・血液内科 |

| | | | | |
|-----|---------------|---|--|---------|
| 752 | 多発性骨髄腫 | カイプロリス【Carfilzomib】 デキサメタゾン【DEX】 | Kd療法（週1回） （2サイクル目～） | 腫瘍・血液内科 |
| 753 | 多発性骨髄腫 | ダラザレックス ダラザレックス ダラザレックス ベルケイド【BOR】 アルケラン【MEL】 プレドニン【PSL】 デキサメタゾン【DEX】 | D-VMP療法 （1コース目） | 腫瘍・血液内科 |
| 754 | 多発性骨髄腫 | ダラザレックス ベルケイド【BOR】 アルケラン【MEL】 プレドニン【PSL】 デキサメタゾン【DEX】 | D-VMP療法 （2～9コース目） | 腫瘍・血液内科 |
| 755 | 多発性骨髄腫 | ダラザレックス デキサメタゾン【DEX】 | D-VMP療法 （10コース以降） | 腫瘍・血液内科 |
| 759 | CD30陽性T細胞リンパ腫 | ドキシソルピシン【DXR】 シクロホスファミド【CPA】 ブレンツキシマブ・ベドチン 【BV】 プレドニゾロン【PSL】 | BV-CHP | 腫瘍・血液内科 |
| 774 | 中枢神経リンパ腫 | リツキシマブ【RIT】 メソトレキセート【MTX】 オンコピン【VCR】 プロカルバジン【PCZ】 ロイコボリン【LV】 | R-MPV | 腫瘍・血液内科 |
| 775 | 悪性リンパ腫 | チオテパ【リサイオ】 ブスルファン 【ブスルフェクス】 | 自家造血幹細胞 移植前処置: BU(once daily)+TT | 腫瘍・血液内科 |
| 793 | 急性リンパ性白血病 | ブリナツモマブ （ビーリンサイト） ブリナツモマブ （ビーリンサイト） ブリナツモマブ （ビーリンサイト） | Blinatumomab （45kg以上） | 腫瘍・血液内科 |

| | | | | |
|-----|---------------------|--|---|---------|
| 794 | 急性リンパ性白血病 | ブリナツモマブ (ビーリンサイト) ブリナツモマブ (ビーリンサイト) ブリナツモマブ (ビーリンサイト) | Blinatumomab (45kg未満) | 腫瘍・血液内科 |
| 795 | 急性リンパ性白血病 | (1コース目) イノツズマブ オゾガマイシン (ベスポンサ) イノツズマブ オゾガマイシン (ベスポンサ) (2コース目) イノツズマブ オゾガマイシン (ベスポンサ) (2コース目以降：非寛解) イノツズマブ オゾガマイシン (ベスポンサ) イノツズマブ オゾガマイシン (ベスポンサ) | Inotuzumab ozogamicin | 腫瘍・血液内科 |
| 805 | 多発性骨髄腫 | (1コース目) イサツキシマブ (サークリサ) ポマリドマイド (ポマリスト) デキサメタゾン (レナデックス) (2コース目) イサツキシマブ (サークリサ) ポマリドマイド (ポマリスト) デキサメタゾン | Isatuximab +pomalidomide +dexamethasone (Isa+Pd) | 腫瘍・血液内科 |
| 816 | 再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫 | ペムプロリズマブ 【キイトルーダ】 | ペンプロリズマブ | 血液内科 |
| 854 | 眼内悪性リンパ腫 | メソトレキセート (MTX) | MTX硝子体注射 | 眼科 |
| 856 | 急性骨髄性白血病 | ベネトクラクス (ベネクレクスタ) アザシチジン (ビダーザ) | ベネトクラクス +アザシチジン療法 (V+AZA) (点滴静注) | 血液内科 |
| 857 | 急性骨髄性白血病 | ベネトクラクス (ベネクレクスタ) アザシチジン (ビダーザ) | ベネトクラクス+ アザシチジン療法 (V+AZA) (皮下注) | 血液内科 |

| | | | | |
|-----|-----------------------|--|--|------|
| 858 | びまん性大細胞型 B細胞リンパ腫 | ポラツズマブベドチン (ポライビー) リツキシマブ (リツキシマブBS) ベンダムスチン (トレアキシン) | ポラツズマブベドチン + リツキシマブ + ベンダムスチン療法 (pola-BR【BS】) (d1-2) | 血液内科 |
| 859 | びまん性大細胞型 B細胞リンパ腫 | ポラツズマブベドチン (ポライビー) リツキシマブ (リツキシマブBS) ベンダムスチン (トレアキシン) | ポラツズマブベドチン + リツキシマブ + ベンダムスチン療法 (pola-BR【BS】) (d1-3) | 血液内科 |
| 865 | 急性リンパ性白血病 | エトポシド (エトポシド) シタラビン (キロサイド) | キムリア投与前処置 (AraC+ETP) | 血液内科 |
| 866 | 急性リンパ性白血病 | フルダラビン (フルダラ) シクロホスファミド (エンドキサン) | キムリア投与前処置 (FLU+CY) | 血液内科 |
| 867 | びまん性大細胞型 B細胞リンパ腫 | ベンダムスチン (トレアキシン) | キムリア投与前処置 (BEN) | 血液内科 |
| 868 | びまん性大細胞型 B細胞リンパ腫 | フルダラビン (フルダラ) シクロホスファミド (エンドキサン) | キムリア投与前処置 (FLU+CY) | 血液内科 |
| 869 | CD20陽性B細胞性 濾胞性リンパ腫 | IDEC-C2B8 500mg/50mL オンコピン【VCR】 ドキシソルピシシ【DXR】 エンドキサン【CPA】 プレドニゾロン【PSL】 | (治験) IDEC-C2B8- CHOP① (2021-03) | 血液内科 |
| 870 | CD20陽性B細胞性 濾胞性リンパ腫 | IDEC-C2B8-SC 1,400mg/11.7mL オンコピン【VCR】 ドキシソルピシシ【DXR】 エンドキサン【CPA】 プレドニゾロン【PSL】 | (治験) IDEC-C2B8- (SC)-CHOP② (2コース目) (2021-03) | 血液内科 |
| 871 | CD20陽性B細胞性 濾胞性リンパ腫 | IDEC-C2B8-SC 1,400mg/11.7mL オンコピン【VCR】 ドキシソルピシシ【DXR】 エンドキサン【CPA】 プレドニゾロン【PSL】 | (治験) IDEC-C2B8- (SC)-CHOP③ (3-6コース目) (2021- 03) | 血液内科 |

| | | | | |
|-----|-----------------------|--|---|------|
| 872 | CD20陽性B細胞性 濾胞性リンパ腫 | IDEC-C2B8-SC 1,400mg/11.7mL | (治験) IDEC-C2B8- (SC) ④ (寛解導入・単剤) (2021-03) | 血液内科 |
| 873 | CD20陽性B細胞性 濾胞性リンパ腫 | IDEC-C2B8-SC 1,400mg/11.7mL | (治験) IDEC-C2B8- (SC) 単剤⑤ (維持) (2021-03) | 血液内科 |
| 934 | 多発性骨髄腫 | ダラツムマブ (ダラザレックス) ダラツムマブ (ダラザレックス) カルフィルゾミブ (カイプロリス) カルフィルゾミブ (カイプロリス) デキサメタゾン (レナデックス) デキサメタゾン (レナデックス) | Daratumumab +carfilzomib +dexamethasone (Dkd) (1コース目) | 血液内科 |
| 935 | 多発性骨髄腫 | ダラツムマブ (ダラザレックス) カルフィルゾミブ (カイプロリス) デキサメタゾン (レナデックス) | Daratumumab +carfilzomib +dexamethasone (Dkd) (2コース目) | 血液内科 |
| 936 | 多発性骨髄腫 | ダラツムマブ (ダラザレックス) カルフィルゾミブ (カイプロリス) デキサメタゾン (レナデックス) | Daratumumab +carfilzomib +dexamethasone (Dkd) (3-6コース目) | 血液内科 |
| 937 | 多発性骨髄腫 | ダラツムマブ (ダラザレックス) カルフィルゾミブ (カイプロリス) デキサメタゾン (レナデックス) | Daratumumab +carfilzomib +dexamethasone (Dkd) (7コース目以降) | 血液内科 |
| 940 | T/NK細胞リンパ腫 | ロイナーゼ 【L-asp】 | L-asp | 血液内科 |
| 941 | 再発又は難治性の B細胞リンパ腫 | デキサート 【DEX】 シスプラチン 【CDDP】 シタラビン 【Ara-C】 | DHAP | 血液内科 |

| | | | | |
|-----|-------------------------|--|-----------------------------|------|
| 942 | 再発又は難治性の B細胞リンパ腫 | リツキシマブ【Rituximab】 デキサート【DEX】 シスプラチン【CDDP】 シタラビン【Ara-C】 | R-DHAP【BS】 | 血液内科 |
| 946 | 同種造血幹細胞移植 | エンドキサン ウロミテキサン | 移植後 シクロホスファミド法 (PTCY) | 血液内科 |
| 949 | 末梢性T細胞リンパ腫 皮膚T細胞リンパ腫 | デニロイキン ジフチトクス (レミトロ) | E7777 | 血液内科 |
| 954 | 多発性骨髄腫 | ダラツムマブ (ダラキューロ) ボルテゾミブ (ベルケイド) デキサメサゾン (レナデックス またはデキサート) | scDBd (1コース) | 血液内科 |
| 955 | 多発性骨髄腫 | ダラツムマブ (ダラキューロ) ボルテゾミブ (ベルケイド) デキサメサゾン (レナデックス またはデキサート) | scDBd (4-8コース) | 血液内科 |
| 956 | 多発性骨髄腫 | ダラツムマブ (ダラキューロ) デキサメサゾン (レナデックス またはデキサート) | scDBd (9コース～) | 血液内科 |
| 957 | 多発性骨髄腫 | ダラツムマブ (ダラキューロ) レナリドミド (レブラミド) デキサメサゾン (レナデックス またはデキサート) | scDLd (1-2コース) | 血液内科 |
| 958 | 多発性骨髄腫 | ダラツムマブ (ダラキューロ) レナリドミド (レブラミド) デキサメサゾン (レナデックス またはデキサート) | scDLd (3-6コース目) | 血液内科 |
| 959 | 多発性骨髄腫 | ダラツムマブ (ダラキューロ) レナリドミド (レブラミド) デキサメサゾン (レナデックス またはデキサート) | scDLd (7コース～) | 血液内科 |

| | | | | |
|-----|------------|---|----------------------|------|
| 960 | 多発性骨髄腫 | ダラツムマブ (ダラキューロ) ボルテゾミブ (ベルケイド) メルファラン (アルケラン) プレドニゾロン (プレドニン) デキサメサゾン (レナデックス またはデキサート) | scD-VMP (1コース目) | 血液内科 |
| 961 | 多発性骨髄腫 | ダラツムマブ (ダラキューロ) ボルテゾミブ (ベルケイド) メルファラン (アルケラン) プレドニゾロン (プレドニン) デキサメサゾン (レナデックス またはデキサート) | scD-VMP (2-9コース目) | 血液内科 |
| 962 | 多発性骨髄腫 | ダラツムマブ (ダラキューロ) デキサメサゾン (レナデックス またはデキサート) | scD-VMP (10コース目～) | 血液内科 |
| 963 | ALアミロイドーシス | ダラツムマブ (ダラキューロ) ボルテゾミブ (ベルケイド) シクロホスファミド (エンドキサン) デキサメサゾン (レナデックス またはデキサート) | scD-VCD (1-2コース) | 血液内科 |
| 964 | ALアミロイドーシス | ダラツムマブ (ダラキューロ) ボルテゾミブ (ベルケイド) シクロホスファミド (エンドキサン) デキサメサゾン (レナデックス またはデキサート) | scD-VCD (3-6コース) | 血液内科 |
| 965 | ALアミロイドーシス | ダラツムマブ (ダラキューロ) デキサメサゾン (レナデックス またはデキサート) | scD-VCD (7コース～) | 血液内科 |

| | | | | |
|------|--|--|--|------|
| 983 | 慢性リンパ性白血病 (CLL) / 小リンパ球性リンパ腫 (SLL) | (1コース目) ベネトクラクス錠 オビヌツズマブ 1000mg/40mL (2 - 6 コース目) ベネトクラクス錠 オビヌツズマブ 1000mg/40mL (7 - 12 コース目) ベネトクラクス錠 | (治験) ベネトクラクス+オビヌツズマブ (2021-07) | 血液内科 |
| 996 | 慢性リンパ性白血病 | リツキサン【R】 フルダラ【Flu】 エンドキサン【CPA】 | FCR(1コース目) | 血液内科 |
| 997 | 慢性リンパ性白血病 | リツキサン【R】 フルダラ【Flu】 エンドキサン【CPA】 | FCR(2コース目以降) | 血液内科 |
| 1000 | 多発性骨髄腫 | イサツキシマブ (サークリサ) イサツキシマブ (サークリサ) | Isatuximab (Isa) | 血液内科 |
| 1001 | 多発性骨髄腫 | イサツキシマブ (サークリサ) イサツキシマブ (サークリサ) デキサメタゾン (レナデックス) | Isatuximab+ dexamethasone (Isa+d) | 血液内科 |
| 1002 | 多発性骨髄腫 | イサツキシマブ (サークリサ) カルフィルゾミブ (カイプロリス) カルフィルゾミブ (カイプロリス) デキサメタゾン (レナデックス) | Isatuximab+carfilzomib +dexamethasone (Isa+Kd) (1コース 目) | 血液内科 |
| 1003 | 多発性骨髄腫 | イサツキシマブ (サークリサ) カルフィルゾミブ (カイプロリス) デキサメタゾン (レナデックス) | Isatuximab+carfilzomib +dexamethasone (Isa+Kd) (2コース以降) | 血液内科 |

| | | | | |
|------|--------|--|------------------------------------|------|
| 1004 | 多発性骨髄腫 | ダラツムマブ（ダラキューロ） ボルテゾミブ（ベルケイド） メルファラン（アルケラン） プレドニゾン（プレドニン） デキサメサゾン （レナデックス またはデキサート） | scD-MPB （JCOG1911 : 1,2コース目） | 血液内科 |
| 1005 | 多発性骨髄腫 | ダラツムマブ（ダラキューロ） ボルテゾミブ（ベルケイド） メルファラン（アルケラン） プレドニゾン（プレドニン） デキサメサゾン （レナデックス またはデキサート） | scD-MPB （JCOG1911 : 3コース目以降） | 血液内科 |
| 1006 | 多発性骨髄腫 | ダラツムマブ（ダラキューロ） ボルテゾミブ（ベルケイド） | scD-MPB （JCOG1911 :D-B維持療法） | 血液内科 |
| 1007 | 多発性骨髄腫 | ダラツムマブ（ダラキューロ） | scD-MPB （JCOG1911:D維持療 法） | 血液内科 |