

がん化学療法承認レジメン一覧

臨床試験

治験

【小児がん】

レジメン番号	がん腫	抗がん薬名	レジメン名	レジメン申請診療科
306	T-ALL	オンコピン【VCR】 デキサート【DEX】 ダウノマイシン【DNR】 ロイナーゼ【L-ASP】 TIT髄注	寛解導入(IA) 2-5w	小児科
307	T-ALL	エンドキサン【CPA】 ロイナーゼ【L-ASP】 ソルコーテフ【HDC】 キロサイド【Ara-C】 ロイケリン【6-MP】 TIT髄注	早期強化 (IB)	小児科
308	T-ALL	メソトレキセート【MTX】 ロイナーゼ【L-ASP】 ソルコーテフ【HDC】 ロイケリン【6-MP】 TIT髄注	SR強化	小児科
309	T-ALL	オンコピン【VCR】 デキサート【DEX】 ダウノマイシン【DNR】 ロイナーゼ【L-ASP】 TIT髄注 (CNS2のみ)	再寛解導入1(II A + L)	小児科
310	T-ALL	エンドキサン【CPA】 ロイナーゼ【L-ASP】 キロサイド【Ara-C】 ロイケリン【6-MP】 TIT髄注	再寛解導入2(II B + L)	小児科
311	T-ALL	アラノンジー【NEL】	HR強化NEL	小児科
312	T-ALL	デカドロン【DEX】 キロサイドN【Ara-C】 ロイナーゼ【L-ASP】 エトポシド【VP-16】 TIT髄注	HR強化HR3	小児科

313	T-ALL	デカドロン【DEX】 フィルデシン【VDS】 メソトレキセート【MTX】 イフォマイド【IFM】 ロイナーゼ【L-ASP】 ダウノマイシン【DNR】 TIT髄注	HR強化法HR2	小児科
314	T-ALL	デカドロン【DEX】 オンコピン【VCR】 メソトレキセート【MTX】 エンドキサン【CPA】 ロイナーゼ【L-ASP】 キロサイドN【Ara-C】 TIT髄注	HR強化HR1	小児科
315	T-ALL	デカドロン【DEX】 エトポシド【VP-16】 キロサイド【Ara-C】 TIT髄注	VHR Con.C	小児科
316	T-ALL	プレドニン【PSL】 オンコピン【VCR】 メソトレキセート【MTX】 キロサイド【Ara-C】 ロイナーゼ【L-ASP】 TIT髄注	VHR Con.A	小児科
317	T-ALL	プレドニン【PSL】 オンコピン【VCR】 エンドキサン【CPA】 ピノルピン【THP】 ロイナーゼ【L-ASP】 TIT髄注	VHR Con.B	小児科
350	low-grade gliomas	オンコピン【VCR】 カルボプラチン 【CBDCA】	CV Induction	小児科
351	low-grade gliomas	オンコピン【VCR】 カルボプラチン 【CBDCA】	CV Maintenance	小児科

403	B-ALL	オンコピン【VCR】 プレドニン【PSL】 ダウノマイシン【DNR】 ロイナーゼ【L-ASP】 TIT髄注	寛解導入SR（IA2）	小児科
404	B-ALL	オンコピン【VCR】 プレドニン【PSL】 ダウノマイシン【DNR】 ロイナーゼ【L-ASP】 TIT髄注	寛解導入IR / HR（IA4）	小児科
405	B-ALL	エンドキサン【CPA】 キロサイド【Ara-C】 ロイケリン【6-MP】 TIT髄注	早期強化SR / IR(A)（IB）	小児科
406	B-ALL	エンドキサン【CPA】 キロサイド【Ara-C】 ロイケリン【6-MP】 ロイナーゼ【L-ASP】 TIT髄注	早期強化IR(B) / HR(A)（IB + L）	小児科
407	B-ALL	オンコピン【VCR】 エンドキサン【CPA】 キロサイド【Ara-C】 ロイケリン【6-MP】 ロイナーゼ【L-ASP】 TIT髄注	早期強化HR-VCR(B)（IB + VL）	小児科
408	B-ALL	メソトレキセート【MTX】 ロイケリン【6-MP】 TIT髄注	強化SR(M2)	小児科
409	B-ALL	メソトレキセート【MTX】 ロイケリン【6-MP】 TIT髄注	強化IR(A)(M5)	小児科
410	B-ALL	メソトレキセート【MTX】 ロイケリン【6-MP】 ロイナーゼ【L-ASP】 TIT髄注	強化IR(B)(M5+L)	小児科

411	B-ALL	メソトレキセート【MTX】 ロイケリン【6-MP】 オンコピン【VCR】 ロイナーゼ【L-ASP】 TIT髄注	強化HR-VCR(B)(M5 + VL)	小児科
413	B-ALL	デキサート【DEX】 キロサイドN【Ara-C】 エトポシド【VP-16】 ロイナーゼ【L-ASP】 TIT髄注	強化HR3	小児科
414	B-ALL	デキサート【DEX】 フィルデシン【VDS】 メソトレキセート【MTX】 イホマイド【IFM】 ダウノルビシン【DNR】 ロイナーゼ【L-ASP】 TIT髄注	強化HR2	小児科
415	B-ALL	デキサート【DEX】 フィルデシン【VDS】 メソトレキセート【MTX】 キロサイドN【Ara-C】 エンドキサン【CPA】 ロイナーゼ【L-ASP】 TIT髄注	強化HR1	小児科
416	B-ALL	オンコピン【VCR】 デキサート【DEX】 ピノルビン【THP】 エンドキサン【CPA】 ロイナーゼ【L-ASP】 キロサイド【Ara-C】 ロイケリン【6-MP】 TIT髄注	再寛解導入療法Ⅲ	小児科
417	B-ALL	オンコピン【VCR】 デキサート【DEX】 ピノルビン【THP】 エンドキサン【CPA】 ロイナーゼ【L-ASP】 キロサイド【Ara-C】 ロイケリン【6-MP】 TIT髄注	再寛解導入Ⅲ + L	小児科

418	B-ALL	<p>オンコピン【VCR】 デキサート【DEX】 ピノルビン【THP】 エンドキサン【CPA】 ロイナーゼ【L-ASP】 キロサイド【Ara-C】 ロイケリン【6-MP】 TIT髄注</p>	再寛解導入III + VL	小児科
419	B-ALL	<p>メソトレキセート【MTX】 髄注 キロサイド【Ara-C】髄注 プレドニン【PSL】髄注</p>	TIT	小児科
420	B-ALL	<p>メソトレキセート【MTX】 ロイケリン【6-MP】 TIT髄注</p>	強化SR(M2)Down	小児科
421	B-ALL	<p>メソトレキセート【MTX】 ロイケリン【6-MP】 TIT髄注</p>	強化IR(A)(M5)Down	小児科
422	B-ALL	<p>ソトレキセート【MTX】 ロイケリン【6-MP】 ロイナーゼ【L-ASP】 TIT髄注</p>	強化IR(B)(M5 + L)Down	小児科
423	B-ALL	<p>メソトレキセート【MTX】 ロイケリン【6-MP】 オンコピン【VCR】 ロイナーゼ【L-ASP】 TIT髄注</p>	強化HR-VCR(B)(M5 + VL)Down	小児科
441	B-ALL	<p>デキサート【DEX】 オンコピン【VCR】 メソトレキセート【MTX】 キロサイドN【Ara-C】 エンドキサン【CPA】 ロイナーゼ【L-ASP】 TIT髄注</p>	強化HR1.Down	小児科

442	B-ALL	デキサート【DEX】 フィルデシン【VDS】 メソトレキセート【MTX】 イホマイド【IFM】 ダウノマイシン【DNR】 ロイナーゼ【L-ASP】 TIT髄注	強化HR2.Down	小児科
467	B-NHL	デキサート【DEX】 メソトレキセート【MTX】 オンコビン【VCR】 エンドキサン【CPA】 ピノルビン【THP】 TIT髄注	4A1	小児科
468	B-NHL	デキサート【DEX】 メソトレキセート【MTX】 オンコビン【VCR】 エンドキサン【CPA】 ピノルビン【THP】 TIT髄注	4A2	小児科
469	B-NHL	デキサート【DEX】 キロサイドN【Ara-C】 エトポシド【VP-16】 オンコビン【VCR】 DIT髄注 TIT髄注	4B	小児科
480	AML Down	ピノルビン【THP】 エトポシド【VP-16】 キロサイド【Ara-C】	CET	小児科
481	AML Down	ピノルビン【THP】 キロサイド【Ara-C】	CT	小児科
482	AML Down	ピノルビン【THP】 オンコビン【VCR】 キロサイド【Ara-C】	c CVT	小児科
483	AML Down	エトポシド【VP-16】 キロサイド【Ara-C】	h CE	小児科

519	髄芽腫	オンコピン【VCR】 エトポシド【VP-16】 エンドキサン【CPA】 ウロミテキサン【Mesna】 シスプラチン【CDDP】 メソトレキセート【MTX】 髄注	MB-A(1歳以上)	小児科
520	髄芽腫	オンコピン【VCR】 エンドキサン【CPA】 ウロミテキサン【Mesna】 シスプラチン【CDDP】 メソトレキセート【MTX】 髄注	MB-B(1歳以上)	小児科
546	AML	エトポシド【VP-16】 キロサイド【Ara-C】 ノバントロン【MIT】	寛解導入療法1A(ECM)	小児科
547	AML	シタラビン【HD-Ara-C】 エトポシド【VP-16】 ノバントロン【MIT】	寛解導入療法1B (HD-ECM)	小児科
548	AML	シタラビン【HD-Ara-C】 エトポシド【VP-16】 イダマイシン【IDA】	寛解導入療法2(HCEI)	小児科
549	AML	エトポシド【VP-16】 キロサイド【AraC】 ノバントロン【MIT】	CBF SR群 / 強化療法1(sECM)	小児科
550	AML	シタラビン【HD-Ara-C】 エトポシド【VP-16】	CBF SR群 / 強化療法2(HCE)	小児科
551	AML	シタラビン【HD-Ara-C】 イダマイシン【IDA】	CBF SR群 / 強化療法3(HCI)	小児科
552	AML	シタラビン【HD-Ara-C】	CBF SR群 / 強化療法4(HC)	小児科
553	AML	シタラビン【HD-Ara-C】 ノバントロン【MIT】	nonCBF SR群、高リスク群 / 強化療法1(HCM)	小児科

554	AML	シタラビン【HD-Ara-C】 エトポシド【VP-16】 イダマイシン【IDA】	nonCBF SR群、(HR群) / 強化療法2(HCEI)	小児科
555	AML	シタラビン【HD-Ara-C】 ノバントロン【MIT】	nonCBF SR群、(HR群) / 強化療法3(HCM)	小児科
556	AML	メソトレキセート【MTX】 キロサイド【Ara-C】 ソル・コーテフ【HDC】	TIT(HDC、1歳)	小児科
557	AML	メソトレキセート 【MTX】 キロサイド【Ara-C】 ソル・コーテフ【HDC】	TIT(HDC、2歳)	小児科
558	AML	メソトレキセート【MTX】 キロサイド【Ara-C】 ソル・コーテフ【HDC】	TIT(HDC、3ヶ月以上1歳未満)	小児科
559	AML	メソトレキセート【MTX】 キロサイド【Ara-C】 ソル・コーテフ【HDC】	TIT(HDC、3ヶ月未満)	小児科
560	AML	メソトレキセート【MTX】 キロサイド【Ara-C】 ソル・コーテフ【HDC】	TIT(HDC、3歳以上)	小児科
580	LCH	キロサイド【AraC】 オンコピン【VCR】	寛解導入相 A	小児科
581	LCH	キロサイド【AraC】 オンコピン【VCR】	早期維持相 A(a)	小児科
582	LCH	メソトレキセート【MTX】 オンコピン【VCR】	早期維持相A(b)	小児科
583	LCH	エクザール【VBL】	後期維持相 C (a)	小児科
584	LCH	メソトレキセート【MTX】	後期維持相 C(b)	小児科
585	LCH	エンドキサン【CPA】 オンコピン【VCR】	寛解導入相 B	小児科

586	LCH	ドキシソルピシン【DXR】 オンコピン【VCR】	早期維持相 B(a)	小児科
587	LCH	メソトレキセート【MTX】	早期維持相 B(b)	小児科
588	LCH	エンドキサン【CPA】 オンコピン【VCR】	早期維持相 B(c)	小児科
589	高リスク神経芽腫	エンドキサン【CPA】 オンコピン【VCR】 テラルピシン【THP】 シスプラチン【CDDP】	05A1	小児科
590	高リスク神経芽腫	エンドキサン【CPA】 オンコピン【VCR】 テラルピシン【THP】 シスプラチン【CDDP】	05A3	小児科
591	高リスク神経芽腫	カルボプラチン 【CBDCA】 イホマイド【IFO】 エトボシド【VP-16】	ICE	小児科
592	高リスク神経芽腫	ブスルフェクス【BU】 アルケラン【L-PAM】	大量化学療法BU/L-PAM	小児科
877	T-ALL	オンコピン【VCR】 デキサメサゾン【DEX】 デキサメサゾン【DEX】 ダウノマイシン【DNR】 L-アスパラキナーゼ 【L-ASP】 TIT	寛解導入療法 (IA)1-39才	小児科 血液内科
878	T-ALL	オンコピン【VCR】 デキサメサゾン【DEX】 デキサメサゾン【DEX】 ダウノマイシン【DNR】 L-アスパラキナーゼ 【L-ASP】 TIT	寛解導入療法 (IA)40-64才	小児科 血液内科

879	T-ALL	エンドキサン【CPA】 L-アスパラキナーゼ 【L-ASP】 キロサイド【Ara-C】 ロイケリン【6-MP】 TIT	早期強化療法 (IB)1-39才	小児科 血液内科
880	T-ALL	エンドキサン【CPA】 L-アスパラキナーゼ 【L-ASP】 キロサイド【Ara-C】 ロイケリン【6-MP】 TIT	早期強化療法 (IB)40-64才	小児科 血液内科
881	T-ALL	大量メソトレキセート 【HD-MTX】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 ロイコボリン【LV】 L-アスパラキナーゼ 【L-ASP】 ロイケリン【6-MP】 TIT	強化療法 (M+L)1-24才	小児科 血液内科
882	T-ALL	大量メソトレキセート 【HD-MTX】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 ロイコボリン【LV】 L-アスパラキナーゼ 【L-ASP】 ロイケリン【6-MP】 TIT	強化療法 (M+L)25-39才	小児科 血液内科
883	T-ALL	大量メソトレキセート 【HD-MTX】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 ロイコボリン【LV】 L-アスパラキナーゼ【L- ASP】 ロイケリン【6-MP】 TIT	強化療法 (M+L)40-64才	小児科 血液内科

884	T-ALL	デカドロン【DEX】 大量キロサイド 【HD-Ara-C】 l-アスパラキナーゼ 【L-ASP】 エトボシド【VP-16】 TIT	強化療法HR3 1-24才	小児科 血液内科
885	T-ALL	デカドロン【DEX】 大量キロサイド 【HD-Ara-C】 l-アスパラキナーゼ 【L-ASP】 エトボシド【VP-16】 TIT	強化療法HR3 25-39才	小児科 血液内科
886	T-ALL	デカドロン【DEX】 大量キロサイド 【HD-Ara-C】 l-アスパラキナーゼ 【L-ASP】 エトボシド【VP-16】 TIT	強化療法HR3 40-59才	小児科 血液内科
887	T-ALL	デカドロン【DEX】 大量キロサイド 【HD-Ara-C】 l-アスパラキナーゼ 【L-ASP】 エトボシド【VP-16】 TIT	強化療法HR3 60-64才	小児科 血液内科
888	T-ALL	デカドロン【DEX】 ビンデシン【VDS】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 ロイコボリン【LV】 イフォマイド【IFO】 l-アスパラキナーゼ 【L-ASP】 ダウノマイシン【DNR】 TIT	強化療法HR2 1-24才	小児科 血液内科

889	T-ALL	デカドロン【DEX】 ビンデシン【VDS】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 ロイコボリン【LV】 イフォマイド【IFO】 L-アスパラキナーゼ 【L-ASP】 ダウノマイシン【DNR】 TIT	強化療法HR2 25-39才	小児科 血液内科
890	T-ALL	デカドロン【DEX】 ビンデシン【VDS】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 ロイコボリン【LV】 イフォマイド【IFO】 L-アスパラキナーゼ 【L-ASP】 ダウノマイシン【DNR】 TIT	強化療法HR2 40-64才	小児科 血液内科
891	T-ALL	デカドロン【DEX】 オンコビン【VCR】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 ロイコボリン【LV】 エンドキサン【CPA】 L-アスパラキナーゼ 【L-ASP】 大量キロサイド 【HD-Ara-C】 TIT	強化療法HR1 1-24才	小児科 血液内科

892	T-ALL	デカドロン【DEX】 オンコピン【VCR】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 ロイコポリン【LV】 エンドキサン【CPA】 l-アスパラキナーゼ 【L-ASP】 大量キロサイド 【HD-Ara-C】 TIT	強化療法HR1 25-39才	小児科 血液内科
893	T-ALL	デカドロン【DEX】 オンコピン【VCR】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 ロイコポリン【LV】 エンドキサン【CPA】 l-アスパラキナーゼ 【L-ASP】 大量キロサイド 【HD-Ara-C】 TIT	強化療法HR1 40-59才	小児科 血液内科
894	T-ALL	デカドロン【DEX】 オンコピン【VCR】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 ロイコポリン【LV】 エンドキサン【CPA】 l-アスパラキナーゼ 【L-ASP】 大量キロサイド 【HD-Ara-C】 TIT	強化療法HR1 60-64才	小児科 血液内科

895	T-ALL	<p>オンコピン 【VCR】 デキサメサゾン 【DEX】 デキサメサゾン 【DEX】 ダウノマイシン 【DNR】 L-アスパラキナーゼ 【L-ASP】 TIT</p>	寛解導入療法 (II A+L)1-39才	小児科 血液内科
896	T-ALL	<p>オンコピン 【VCR】 デキサメサゾン 【DEX】 デキサメサゾン 【DEX】 ダウノマイシン 【DNR】 L-アスパラキナーゼ 【L-ASP】 TIT</p>	寛解導入療法 (II A+L)40-64才	小児科 血液内科
897	T-ALL	<p>エンドキサン 【CPA】 L-アスパラキナーゼ 【L-ASP】 キロサイド 【Ara-C】 ロイケリン 【6-MP】 TIT</p>	再寛解導入療法(II B+L)1-39才	小児科 血液内科
898	T-ALL	<p>エンドキサン 【CPA】 L-アスパラキナーゼ 【L-ASP】 キロサイド 【Ara-C】 ロイケリン 【6-MP】 TIT</p>	再寛解導入療法(II B+L)40-64才	小児科 血液内科
899	T-ALL	<p>大量メソトレキセート 【HD-MTX】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 ロイコボリン 【LV】 L-アスパラキナーゼ 【L-ASP】 ロイケリン 【6-MP】 TIT</p>	強化療法 (M-Down)1-39才 0.5g	小児科 血液内科

900	T-ALL	大量メソトレキセート 【HD-MTX】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 ロイコボリン【LV】 L-アスパラキナーゼ 【L-ASP】 ロイケリン【6-MP】 TIT	強化療法 (M-Down)1-39才 1.0g	小児科 血液内科
901	T-ALL	大量メソトレキセート 【HD-MTX】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 ロイコボリン【LV】 L-アスパラキナーゼ 【L-ASP】 ロイケリン【6-MP】 TIT	強化療法 (M-Down)40-64才 0.5g	小児科 血液内科
902	T-ALL	大量メソトレキセート 【HD-MTX】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 ロイコボリン【LV】 L-アスパラキナーゼ 【L-ASP】 ロイケリン【6-MP】 TIT	強化療法 (M-Down)40-64才 1.0g	小児科 血液内科
903	T-ALL	ネララビン【NEL】	NEL	小児科 血液内科
904	B-ALL	ビンクリスチン【VCR】 プレドニゾロン【PSL】 プレドニゾロン【PSL】 ダウノルビシン【DNR】 L-アスパラキナーゼ 【L-ASP】 TIT	寛解導入療法LR,SR (I A2)	小児科 血液内科
905	B-ALL	ビンクリスチン【VCR】 プレドニゾロン【PSL】 プレドニゾロン【PSL】 ダウノマイシン【DNR】 L-アスパラキナーゼ 【L-ASP】 TIT	寛解導入療法IR/HR (I A4) 1-39才	小児科 血液内科

906	B-ALL	ビクリスチン【VCR】 プレドニゾン【PSL】 プレドニゾン【PSL】 ダウノマイシン【DNR】 L-アスパラキナーゼ 【L-ASP】 TIT	寛解導入療法IR/HR（I A4） 40-60才	小児科 血液内科
907	B-ALL	エンドキサン【CPA】 キロサイド【Ara-C】 ロイケリン【6-MP】 TIT	早期強化療法（IB）	小児科 血液内科
908	B-ALL	エンドキサン【CPA】 キロサイド【Ara-C】 ロイケリン【6-MP】 ロイナーゼ【L-ASP】 ソルコーテフ【HDC】 TIT	早期強化療法（IB+L） 1-39才	小児科 血液内科
909	B-ALL	エンドキサン【CPA】 キロサイド【Ara-C】 ロイケリン【6-MP】 ロイナーゼ【L-ASP】 ソルコーテフ【HDC】 TIT	早期強化療法（IB+L） 40-64才	小児科 血液内科
910	B-ALL	大量メソトレキセート 【HD-MTX】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 ロイコボリン【LV】 TIT	大量メソトレキセート療法 （M）	小児科 血液内科
911	B-ALL	大量メソトレキセート 【HD-MTX】 ロイコボリン【LV】 ロイケリン【6-MP】 TIT	大量メソトレキセート療法 （M2）	小児科 血液内科
912	B-ALL	大量メソトレキセート 【HD-MTX】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 ロイコボリン【LV】 ロイケリン【6-MP】 TIT	大量メソトレキセート療法 （M5） 1-24才	小児科 血液内科

913	B-ALL	大量メソトレキセート 【HD-MTX】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 ロイコボリン【LV】 ロイケリン【6-MP】 TIT	大量メソトレキサート療法 (M5) 25-64才	小児科 血液内科
914	B-ALL	デキサメサゾン【DEX】 大量キロサイド 【HD-Ara-C】 エトポシド【VP16】 ロイナーゼ【L-ASP】 ソルコーテフ【HDC】 TIT	強化療法HR3 1-24才	小児科 血液内科
915	B-ALL	デキサメサゾン【DEX】 大量キロサイド 【HD-Ara-C】 エトポシド【VP16】 ロイナーゼ【L-ASP】 ソルコーテフ【HDC】 TIT	強化療法HR3 25-39才	小児科 血液内科
916	B-ALL	デキサメサゾン【DEX】 大量キロサイド 【HD-Ara-C】 エトポシド【VP16】 ロイナーゼ【L-ASP】 ソルコーテフ【HDC】 TIT	強化療法HR3 40-59才	小児科 血液内科
917	B-ALL	デキサメサゾン【DEX】 大量キロサイド 【HD-Ara-C】 エトポシド【VP16】 ロイナーゼ【L-ASP】 ソルコーテフ【HDC】 TIT	強化療法HR3 60-64才	小児科 血液内科
918	B-ALL	デキサメサゾン【DEX】 ビンデシン【VDS】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 ロイコボリン【LV】 イフォマイド【IFO】 メスナ	強化療法HR2 1-24才	小児科 血液内科

919	B-ALL	デキサメサゾン【DEX】 ビンデシン【VDS】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 ロイコボリン【LV】 イフォマイド【IFO】 メスナ ダウノルビシン【DNR】 ロイナーゼ【L-ASP】 ソルコーテフ【HDC】 TIT	強化療法HR2 25-39才	小児科 血液内科
920	B-ALL	デキサメサゾン【DEX】 ビンデシン【VDS】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 ロイコボリン【LV】 イフォマイド【IFO】 メスナ ダウノルビシン【DNR】 ロイナーゼ【L-ASP】 ソルコーテフ【HDC】 TIT	強化療法HR2 40-64才	小児科 血液内科
921	B-ALL	デキサメサゾン【DEX】 ビンクリスチン【VCR】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 ロイコボリン【LV】 大量キロサイド 【HD-AraC】 エンドキサン【CPA】 ロイナーゼ【L-ASP】 ソルコーテフ【HDC】 TIT	強化療法HR1 1-24才	小児科 血液内科

922	B-ALL	デキサメサゾン【DEX】 ビンクリスチン【VCR】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 ロイコボリン【LV】 大量キロサイド 【HD-AraC】 エンドキサン【CPA】 ロイナーゼ【L-ASP】 ソルコーテフ【HDC】 TIT	強化療法HR1 25-39才	小児科 血液内科
923	B-ALL	デキサメサゾン【DEX】 ビンクリスチン【VCR】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 ロイコボリン【LV】 大量キロサイド 【HD-AraC】 エンドキサン【CPA】 ロイナーゼ【L-ASP】	強化療法HR1 40-59才	小児科 血液内科
924	B-ALL	デキサメサゾン【DEX】 ビンクリスチン【VCR】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 ロイコボリン【LV】 大量キロサイド 【HD-AraC】 エンドキサン【CPA】 ロイナーゼ【L-ASP】 ソルコーテフ【HDC】 TIT	強化療法HR1 60-64才	小児科 血液内科
925	B-ALL	ブリナツモマブ【BLIN】 ブリナツモマブ【BLIN】 TIT	強化療法BLIN 1サイクル目 (45Kg以上)	小児科 血液内科
926	B-ALL	ブリナツモマブ【BLIN】 ブリナツモマブ【BLIN】 TIT	強化療法BLIN 1サイクル目 (45Kg未満)	小児科 血液内科

927	B-ALL	ブリナツモマブ【BLIN】 TIT	強化療法BLIN 2サイクル目 (45Kg以上)	小児科 血液内科
928	B-ALL	ブリナツモマブ【BLIN】 TIT	強化療法BLIN 2サイクル目 (45Kg未満)	小児科 血液内科
929	B-ALL	ビンクリスチン【VCR】 デキサメサゾン【DEX】 デキサメサゾン【DEX】 ダウノルビシン【DNR】 L-アスパラキナーゼ 【L-ASP】 ソルコーテフ【HDC】 TIT (CNS2,3のみ)	再寛解導入療法II A1-39才	小児科 血液内科
930	B-ALL	ビンクリスチン【VCR】 デキサメサゾン【DEX】 デキサメサゾン【DEX】 ダウノルビシン【DNR】 L-アスパラキナーゼ 【L-ASP】 ソルコーテフ【HDC】 TIT (CNS2,3のみ)	再寛解導入療法II A40-64才	小児科 血液内科
931	B-ALL	エンドキサン【CPA】 キロサイド【Ara-C】 ロイケリン【6-MP】 TIT	再寛解導入療法II B	小児科 血液内科
932	B-ALL	ビンクリスチン【VCR】 プレドニゾロン【PSL】 プレドニゾロン【PSL】 テラルピシン【THP】 L-アスパラキナーゼ 【L-ASP】 TIT	寛解導入療法SR (I A2)	小児科 血液内科
933	B-ALL	ビンクリスチン【VCR】	維持療法	小児科 血液内科
977	神経芽腫	フィルグラスチム【G- CSF】 ジヌツキシマブ【GD2】	GD2-CSF	小児科

978	神経芽腫	テセロイキン【IL2】 テセロイキン【IL2】 ジヌツキシマブ【GD2】	GD2-IL2	小児科
998	T細胞性ALL	ネララビン【NEL】 シクロフォスファミド 【CY】 エトポシド【ETP】	NCE	小児科
999	T細胞性ALL	ネララビン【NEL】 フルダラビン【FLU】 エトポシド【ETP】	FLEND(適応外)	小児科
1027	再発横紋筋肉腫	ナベルビン【VNR】	VNR単剤（適用外使用）	小児科
1028	再発横紋筋肉腫	ナベルビン【VNR】 エンドキサン【CY】	VNR+CY（適用外使用）	小児科
1032	B-NHL	オンコビン【VCR】 エンドキサン【CPA】 プレドニン【PSL】 プレドニン【PSL】 DIT	B-NHL03(P)	小児科
1033	B-NHL	メソトレキセート【MTX】 ロイコボリン【LV】 オンコビン【VCR】 エンドキサン【CPA】 テラルピシン【THP】 デカドロン【DEX】 DIT	B-NHL03(2A)	小児科
1034	B-NHL	メソトレキセート【MTX】 キロサイド【AraC】 DIT	B-NHL03(2B)	小児科