

がん化学療法承認レジメン一覧

臨床試験

治験

【造血器系腫瘍】

レジメン番号	がん腫	抗がん薬名	レジメン名	レジメン申請診療科
74	非ホジキンリンパ腫	オンコピン【VCR】 ドキシソルピシン【DXR】 エンドキサン【CPA】 プレドニン【PSL】	CHOP	腫瘍・血液内科
75	B細胞性非ホジキンリンパ腫	リツキサン【Rituximab】 オンコピン【VCR】 ドキシソルピシン【DXR】 エンドキサン【CPA】 プレドニン【PSL】	R-CHOP	腫瘍・血液内科
76	びまん性大細胞型 B細胞性リンパ腫	リツキサン【Rituximab】 オンコピン【VCR】 ドキシソルピシン【DXR】 エンドキサン【CPA】 プレドニン【PSL】	R-CHOP（同時投与）	腫瘍・血液内科
78	ホジキンリンパ腫	エクザール【VBL】 ドキシソルピシン【DXR】 ブレオ【BLM】 ダカルバジン【DTIC】	ABVD	腫瘍・血液内科
92	多発性骨髄腫	ベルケイド【BOR】	BOR(導入)	腫瘍・血液内科
93	多発性骨髄腫	ベルケイド【BOR】	BOR(維持)	腫瘍・血液内科
94	多発性骨髄腫	ベルケイド【BOR】 デキサート【DEX】	BOR / DEX	腫瘍・血液内科
110	B細胞性非ホジキンリンパ腫	リツキサン【Rituximab】 オンコピン【VCR】 ピノルピン【THP】 エンドキサン【CPA】 プレドニン【PSL】	R-THP-COP	腫瘍・血液内科
111	非ホジキンリンパ腫	オンコピン【VCR】 ピノルピン【THP】 エンドキサン【CPA】 プレドニン【PSL】	THP-COP	腫瘍・血液内科
115	非ホジキンリンパ腫	オンコピン【VCR】 エトポシド【VP-16】 エンドキサン【CPA】 プレドニン【PSL】	CEOP	腫瘍・血液内科
116	非ホジキンリンパ腫	フィルデシン【VDS】 ドキシソルピシン【DXR】 エンドキサン【CPA】 プレドニン【PSL】	CHFP	腫瘍・血液内科

117	B細胞性非ホジキンリンパ腫	オンコピン【VCR】 エンドキサン【CPA】 プレドニン【PSL】	CVP	腫瘍・血液内科
119	B細胞性非ホジキンリンパ腫	リツキサンの【Rituximab】 オンコピン【VCR】 エトポシド【VP-16】 エンドキサン【CPA】 プレドニン【PSL】	R-CEOP	腫瘍・血液内科
120	B細胞性非ホジキンリンパ腫	リツキサンの【Rituximab】 フィルデシン【VDS】 ドキソルビシン【DXR】 エンドキサン【CPA】 プレドニン【PSL】	R-CHFP	腫瘍・血液内科
121	B細胞性非ホジキンリンパ腫	リツキサンの【Rituximab】 オンコピン【VCR】 エンドキサン【CPA】 プレドニン【PSL】	R-CVP	腫瘍・血液内科
122	B細胞性非ホジキンリンパ腫	リツキサンの【Rituximab】	Rituximab	腫瘍・血液内科
124	急性骨髄性白血病（前骨髄球形白血病を除く）	イダマイシン【IDR】 キロサイド【Ara-C】	IDR + Ara-C	腫瘍・血液内科
125	急性骨髄性白血病（前骨髄球形白血病を除く）	ダウノマイシン【DNR】 キロサイド【Ara-C】	DNR + Ara-C	腫瘍・血液内科
126	急性骨髄性白血病（前骨髄球形白血病を除く）	アクラシノン【ACR】 キロサイド【Ara-C】	CA：皮下注射	腫瘍・血液内科
127	急性骨髄性白血病（前骨髄球形白血病を除く）	アクラシノン【ACR】 キロサイド【Ara-C】	CA：持続点滴	腫瘍・血液内科
128	急性骨髄性白血病（前骨髄球形白血病を除く）	アクラシノン【ACR】 キロサイド【Ara-C】	CAG：皮下注射	腫瘍・血液内科
129	急性骨髄性白血病（前骨髄球形白血病を除く）	アクラシノン【ACR】 キロサイド【Ara-C】	CAG：皮下注射	腫瘍・血液内科
130	中枢神経リンパ腫（原発、二次性）	メソトレキセート【MTX】 デキサート【DEX】	DEX併用大量MTX	腫瘍・血液内科
131	中枢神経リンパ腫（原発、二次性）	キロサイド【Ara-C】	大量Ara-C	腫瘍・血液内科
132	多発性骨髄腫	アルケラン【L-PAM】	大量L-PAM	腫瘍・血液内科
133	低悪性度B細胞性リンパ腫	ロイスタチン【2-CdA】	クラドリビン（2時間投与法）	腫瘍・血液内科
134	ヘアリー白血病 低悪性度B細胞性リンパ腫	ロイスタチン【2-CdA】	クラドリビン（持続投与法）	腫瘍・血液内科
135	多発性骨髄腫	オンコピン【VCR】 ドキソルビシン【DXR】 デキサート【DEX】	VAD	腫瘍・血液内科
136	低悪性度B細胞性リンパ腫	リツキサンの【Rituximab】 ロイスタチン【2-CdA】	R-2-CdA	腫瘍・血液内科
137	多発性骨髄腫	エンドキサン【CPA】	大量CPA	腫瘍・血液内科
138	悪性リンパ腫	ノバントロン【MIT】 カルボプラチン【CBDCA】 エトポシド【VP-16】 プレドニン【PSL】	MECP	腫瘍・血液内科

139	悪性リンパ腫	リツキサン【Rituximab】 ノバントロン【MIT】 カルボプラチン【CBDCA】 エトポシド【VP-16】 プレドニン【PSL】	R-MECP	腫瘍・血液内科
140	成人T細胞白血病・リンパ腫	オンコピン【VCR】 ドキシソルビシン【DXR】 エンドキサン【CPA】 プレドニン【PSL】 サイメリン【MCNU】 フィルデシン【VDS】 エトポシド【VP-16】 カルボプラチン【CBDCA】	VCAP-AMP-VECP	腫瘍・血液内科
141	慢性リンパ性白血病 低悪性度B細胞性 非Hodgkinリンパ腫 マントン細胞リンパ腫	フルダラ【FLU】	フルダラビン	腫瘍・血液内科
150	再発・不応性急性 骨髄性白血病	キロサイドN【Ara-C】 ノバントロン【MIT】	s HAM	腫瘍・血液内科
151	急性骨髄性白血病	キロサイドN【Ara-C】	大量Ara-C	腫瘍・血液内科
152	急性骨髄性白血病	キロサイド【Ara-C】 ノバントロン【MIT】	地固め療法： MIT+Ara-C	腫瘍・血液内科
153	急性骨髄性白血病	キロサイド【Ara-C】 ダウノマイシン【DNR】	地固め療法： DNR+Ara-C	腫瘍・血液内科
154	急性骨髄性白血病	キロサイド【Ara-C】 アクラシノン【ACR】	地固め療法： ACR+Ara-C	腫瘍・血液内科
155	急性骨髄性白血病	キロサイド【Ara-C】 エトポシド【VP-16】 オンコピン【VCR】 フィルデシン【VDS】	地固め療法：A triple V	腫瘍・血液内科
168	悪性リンパ腫	デキサート【DEX】 エンドキサン【CPA】 キロサイドN【Ara-C】 エトポシド【VP-16】	CHASE	腫瘍・血液内科
169	CD20陽性B細胞性 非ホジキンリンパ腫	デキサート【DEX】 エンドキサン【CPA】 キロサイドN【Ara-C】 エトポシド【VP-16】 リツキサン【Rituximab】	CHASER	腫瘍・血液内科
170	T細胞性非ホジキンリンパ腫	デキサート【DEX】 カンプト【CPT-11】 ノバントロン【MIT】	CMD	腫瘍・血液内科
171	CD20陽性B細胞性 非ホジキンリンパ腫	リツキサン【Rituximab】 デキサート【DEX】 カンプト【CPT-11】 ノバントロン【MIT】	R-CMD	腫瘍・血液内科
172	再発・難治性急性 リンパ性白血病	エキドサキン【CPA】 ドキシソルビシン【DXR】 オンコピン【VCR】 デキサート【DEX】	Hyper-CVAD / MA (コース1)	腫瘍・血液内科

173	再発・難治性急性リンパ性白血病	メソトレキセート【MTX】 キロサイドN【Ara-C】 アルケラン【L-PAM】	Hyper-CVAD / MA (コース2)	腫瘍・血液内科
174	悪性リンパ腫	サイメリン【MCNU】 カルボプラチン【CBDCA】 エトポシド【VP-16】 エンドキサン【CPA】	MCEC	腫瘍・血液内科
176	悪性リンパ腫	デキサート【DEX】 エンドキサン【CPA】 エトポシド【VP-16】 アルケラン【L-PAM】	LEED	腫瘍・血液内科
202	急性骨髄性白血病、急性リンパ性白血病、慢性骨髄性白血病、骨髄異形成症候群、再生不良性貧血、悪性リンパ腫	ブスルフェクス【BU】 エンドキサン【CPA】	同種造血幹細胞移植前処置：BU / CY	腫瘍・血液内科
203	急性骨髄性白血病、急性リンパ性白血病、慢性骨髄性白血病、骨髄異形成症候群、再生不良性貧血、悪性リンパ腫	エンドキサン【CPA】	同種造血幹細胞移植前処置：CY / TBI	腫瘍・血液内科
204	急性リンパ性白血病、急性骨髄性白血病、慢性骨髄性白血病、悪性リンパ腫	キロサイドN【Ara-C】 エンドキサン【CPA】	同種造血幹細胞移植前処置：CA / CY / TBI	腫瘍・血液内科
205	急性骨髄性白血病、急性リンパ性白血病、慢性骨髄性白血病、骨髄異形成症候群、悪性リンパ腫	フルダラ【FLU】 ブスルフェクス【BU】	同種造血幹細胞移植前処置：FLU / BU	腫瘍・血液内科
206	急性骨髄性白血病、急性リンパ性白血病、慢性骨髄性白血病、骨髄異形成症候群、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫	フルダラ【FLU】 アルケラン【L-PAM】	同種造血幹細胞移植前処置：FLU125 / MEL80	腫瘍・血液内科
207	急性骨髄性白血病、急性リンパ性白血病、慢性骨髄性白血病、骨髄異形成症候群、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫	フルダラ【FLU】 エンドキサン【CPA】	同種造血幹細胞移植前処置：FLU / CY	腫瘍・血液内科
208	非ホジキンリンパ腫	デキサート【DEX】 カルボプラチン【CBDCA】 エトポシド【VP-16】 イホマイド【IFM】	DeVIC	腫瘍・血液内科
241	B細胞性非ホジキンリンパ腫	トレアキシン【BEN】	Bendamustine単独	腫瘍・血液内科
245	B細胞性非ホジキンリンパ腫	リツキサン【Rituximab】 トレアキシン【BEN】	Retuximab + Bendamustine併用	腫瘍・血液内科
250	成人急性リンパ性白血病	オンコピン【VCR】 プレドニン【PSL】 メソトレキセート【MTX】 ロイケリン【6-MP】	成人急性リンパ性白血病 (維持療法)	腫瘍・血液内科
256	急性骨髄性白血病	マイロターグ【GO】	GO	腫瘍・血液内科

280	Burkitt / Burkitt-like lymphoma	オンコピン【VCR】 ドキシソルピシン【DXR】 エンドキサン【CPA】 メソトレキセート【MTX】 キロサイド【Ara-C】 髄注 メソトレキセート【MTX】 髄注	CODOX-M	腫瘍・血液内科
281	Burkitt / Burkitt-like lymphoma	オンコピン【VCR】 ドキシソルピシン【DXR】 エンドキサン【CPA】 メソトレキセート【MTX】 キロサイド【Ara-C】 髄注 メソトレキセート【MTX】 髄注	R-CODOX-M	腫瘍・血液内科
282	Burkitt / Burkitt-like lymphoma	キロサイドN【Ara-C】 イホマイド【IFM】 エトポシド【VP-16】 キロサイド【Ara-C】 髄注 メソトレキセート【MTX】 髄注	IVAC	腫瘍・血液内科
283	Burkitt / Burkitt-like lymphoma	キロサイドN【Ara-C】 イホマイド【IFM】 エトポシド【VP-16】 キロサイド【Ara-C】 髄注 メソトレキセート【MTX】 髄注	R-IVAC	腫瘍・血液内科
285	非ホジキンリンパ腫	デカドロン【DEX】 ペブレオ【PEP】 オンコピン【VCR】	DOP	腫瘍・血液内科
291	慢性リンパ性白血病	フルダラ【FLU】 エンドキサン【CPA】	FC	腫瘍・血液内科
292	フィラデルフィア染色体陽性成人急性リンパ性白血病 (Ph+ALL)	メソトレキセート【MTX】 キロサイド【Ara-C】 ソルメドロール【mPSL】 メソトレキセート【MTX】 髄注 キロサイド【Ara-C】 髄注 デキサメタゾン【DEX】 髄注	地固め (C1)	腫瘍・血液内科
293	フィラデルフィア染色体陽性成人急性リンパ性白血病 (Ph+ALL)	オンコピン【VCR】 プレドニン【PSL】 グリベック【imatinib】 グリベック【imatinib】	維持	腫瘍・血液内科
294	フィラデルフィア染色体陽性成人急性リンパ性白血病 (Ph+ALL)	メソトレキセート【MTX】 髄注 キロサイド【Ara-C】 髄注 デキサメタゾン【DEX】 髄注	地固め (C2)	腫瘍・血液内科

295	フィラデルフィア染色体陽性成人急性リンパ性白血病(Ph+ALL)	エンドキサン【CPA】 ダウノマイシン【DNR】 オンコピン【VCR】 プレドニン【PSL】 グリベック【imatinib】 メソトレキセート【MTX】髄注 キロサイド【Ara-C】髄注 デキサート【DEX】髄注 リツキサン【Rituximab】	寛解導入	腫瘍・血液内科
296	CD20陽性再発又は難治性低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫 マントル細胞リンパ腫	ゼヴァリン インジウム(111In) ゼヴァリン イットリウム(90Y)	ゼヴァリン	腫瘍・血液内科
297	多発性骨髄腫	ベルケイド【BOR】 デキサート【DEX】	weekly bortezomib + dexamethasone (JMSG0902)	腫瘍・血液内科
321	B細胞性悪性リンパ腫	リツキサン【Rituximab】 イホマイド【IFM】 エトポシド【VP-16】 カルボプラチン【CBDCA】	R-ICE	腫瘍・血液内科
322	悪性リンパ腫	イホマイド【IFM】 エトポシド【VP-16】 カルボプラチン【CBDCA】	ICE	腫瘍・血液内科
323	多発性骨髄腫	エンドキサン【CPA】	CPA	腫瘍・血液内科
348	多発性骨髄腫	ベルケイド【BOR】 エンドキサン【CPA】 レナデックス【DEX】	VCD(Once weekly)	腫瘍・血液内科
349	多発性骨髄腫	ベルケイド【BOR】 エンドキサン【CPA】 レナデックス【DEX】	VCD(twice weekly)	腫瘍・血液内科
352	再発難治悪性リンパ腫	プリドール【mPSL】 キロサイドN【Ara-C】 エトポシド【VP-16】 シスプラチン【CDDP】	ESHAP	腫瘍・血液内科
358	CD5陽性びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫	リツキサン【Rituximab】 エトポシド【VP-16】 オンコピン【VCR】 ドキシソルピシン【DXR】 プレドニン【PSL】 エンドキサン【CPA】	EPOCH-R (Pearl 5)	腫瘍・血液内科
359	CD5陽性びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫	メソトレキセート【MTX】 ロイコポリン【LV】	HD-MTX(Pearl 5)	腫瘍・血液内科
360	キャスルマン病	アクテムラ	アクテムラ	腫瘍・血液内科
362	発作性夜間ヘモグロビン尿症	ソリリス【Eculizumab】	ソリリス(開始時)	腫瘍・血液内科
363	発作性夜間ヘモグロビン尿症	ソリリス【Eculizumab】	ソリリス(維持)	腫瘍・血液内科
379	多発性骨髄腫	ベルケイド【BOR】 デキサート【DEX】	BOR(皮下注) (導入)	腫瘍・血液内科
380	多発性骨髄腫	ベルケイド【BOR】 デキサート【DEX】	BOR(皮下注) (維持)	腫瘍・血液内科

381	悪性リンパ腫	ゲムシタビン【GEM】 シスプラチン【CDDP】 デキサート【DEX】	GDP	腫瘍・血液内科
387	急性骨髄性白血病、急性リンパ性白血病、慢性骨髄性白血病、骨髄異形成症候群、骨髄線維症、悪性リンパ腫	フルダラ【FLU】 ブスルフェクス【BU】	同種造血幹細胞移植前処置：FLU + BU4	腫瘍・血液内科
391	非ホジキンリンパ腫	デキサート【DEX】 シスプラチン【CDDP】 ゲムシタビン【GEM】	GDP(short Hydration)	腫瘍・血液内科
392	CD20陽性非ホジキンリンパ腫	リツキサン【Rituximab】 デキサート【DEX】 シスプラチン【CDDP】 ゲムシタビン【GEM】	R-GDP(short Hydration)	腫瘍・血液内科
393	B細胞性非ホジキンリンパ腫	リツキサン【Rituximab】 トレアキシム【BEN】	Rituximab + Bendamustine併用	腫瘍・血液内科
394	本態性血小板血症	サイメリン【MCNU】	MCNU	腫瘍・血液内科
395	悪性リンパ腫	エトポシド【VP-16】 オンコピン【VCR】 ドキシソルピシン【DXR】 プレドニン【PSL】 エンドキサン【CPA】	EPOCH	腫瘍・血液内科
396	悪性リンパ腫	リツキサン【Rituximab】 エトポシド【VP-16】 オンコピン【VCR】 ドキシソルピシン【DXR】 プレドニン【PSL】 エンドキサン【CPA】	EPOCH-R	腫瘍・血液内科
397	急性骨髄性白血病 急性リンパ性白血病 骨髄異形成症候群	フルダラ【FLU】 エンドキサン【CPA】 ブスルフェクス【BU】 エンドキサン【CPA】	Haplo13	腫瘍・血液内科
398	多発性骨髄腫	ベルケイド【BOR】 エンドキサン【CPA】 レナデックス【DEX】	週1回VCD療法(sVCD EMM13 Once weekly)	腫瘍・血液内科
399	多発性骨髄腫	ベルケイド【BOR】 エンドキサン【CPA】 レナデックス【DEX】	週2回VCD療法(sVCD EMM13 twice weekly)	腫瘍・血液内科
400	多発性骨髄腫	ベルケイド【BOR】 アルケラン【L-PAM】	ボルテゾミブ併用大量メルファラン (BOR + L-PAM)	腫瘍・血液内科
401	急性骨髄性白血病 骨髄異形成症候群	キロサイド【Ara-C】 キロサイドN【Ara-C】 フルダラ【FLU】 ブスルフェクス【BU】	フルダラビン + ブスルフェクス(FB13)	腫瘍・血液内科
429	急性白血病 悪性リンパ腫 多発性骨髄腫	キロサイド【Ara-C】髄注 メトトレキセート【MTX】髄注	IT-DEX	腫瘍・血液内科
430	急性白血病 悪性リンパ腫 多発性骨髄腫	キロサイド【Ara-C】髄注 メトトレキセート【MTX】髄注	IT-PSL	腫瘍・血液内科

432	多発性骨髄腫	ベルケイド【BOR】 エンドキサン【CPA】 デキサート【DEX】	Once weekly VCD(静注)	腫瘍・血液内科
433	多発性骨髄腫	ベルケイド【BOR】 エンドキサン【CPA】 デキサート【DEX】	Once weekly VCD(皮下注)	腫瘍・血液内科
434	多発性骨髄腫	ベルケイド【BOR】 エンドキサン【CPA】 デキサート【DEX】	Twice weekly VCD(静注)	腫瘍・血液内科
435	多発性骨髄腫	ベルケイド【BOR】 エンドキサン【CPA】 デキサート【DEX】	Twice weekly VCD(皮下注)	腫瘍・血液内科
438	悪性リンパ腫	ポテリジオ 【Mogamulizumab】	モガムリズマブ	腫瘍・血液内科
445	B細胞性非ホジキンリンパ腫	プレドニン【PSL】 リツキサン【Rituximab】 オンコピン【VCR】 ドキシソルピシン【DXR】 エンドキサン【CPA】	R-CHOP(25-10)	腫瘍・血液内科
446	B細胞性非ホジキンリンパ腫	プレドニン【PSL】 R05072759 オンコピン【VCR】 ドキシソルピシン【DXR】 エンドキサン【CPA】	G-CHOP(25-10)	腫瘍・血液内科
461	慢性リンパ性白血病	SyB L-0501 (BEN)	SyB L-0501(24-12)	腫瘍・血液内科
465	多発性骨髄腫	ベルケイド【BOR】 レナデックス【DEX】 ドキシソルピシン【DXR】	Pad(皮下注 / 静注)	腫瘍・血液内科
474	急性骨髄性白血病 骨髄異形成症候群	ビダーザ【AZA】	アザシチジン点滴	腫瘍・血液内科
475	急性骨髄性白血病 骨髄異形成症候群	ビダーザ【AZA】	アザシチジン皮下投与	腫瘍・血液内科
477	急性前骨髄球性白血病	トリセノックス【ATO】	JALSG APL212 地回め 13	腫瘍・血液内科
494	急性リンパ性白血病	キロサイド【Ara-C】 エトポシド【VP-16】 デキサート【DEX】 ロイナーゼ【L-ASP】	JALSG Ph陰性B- ALL213 HD Ara-C phase	腫瘍・血液内科
495	急性リンパ性白血病	メソトレキセート【MTX】 オンコピン【VCR】 ロイケリン【6-MP】 ロイナーゼ【L-ASP】	JALSG Ph陰性B- ALL213 HD MTX phase	腫瘍・血液内科
496	急性リンパ性白血病	オンコピン【VCR】 ダウノマイシン【DNR】 エンドキサン【CPA】 ロイナーゼ【L-ASP】 デキサート【DEX】 キロサイド【Ara-C】 ロイケリン【6-MP】	JALSG Ph陰性B- ALL213 Intensive course	腫瘍・血液内科

497	急性リンパ性白血病	オンコピン【VCR】 ダウノマイシン【DNR】 エンドキサン【CPA】 ロイナーゼ【L-ASP】 プレドニン【PSL】	JALSG Ph陰性B- ALL213 Induction course	腫瘍・血液内科
498	急性リンパ性白血病	オンコピン【VCR】 プレドニン【PSL】 メソトレキセート【MTX】 ロイケリン【6-MP】	JALSG Ph陰性B- ALL213 維持療法	腫瘍・血液内科
511	CLL	ofatumumab (アーゼラ)	ofatumumab (初回)	腫瘍・血液内科
512	CLL	ofatumumab (アーゼラ)	ofatumumab (2回目移行)	腫瘍・血液内科
517	非ホジキンリンパ腫	メソトレキセート【MTX】 イホマイド【IFM】 エトポシド【ETP】 デカドロロン【DXA】 ロイナーゼ【L-ASP】	SMILE	腫瘍・血液内科
518	再発又は難治性のCD30陽性 ホジキンリンパ腫、未分化大 細胞リンパ腫	アドセトリス 【Brentuximab Vedotin】	ブレンツキシマブベドチ ン	腫瘍・血液内科
521	MCL	ベルケイド【Bortezomib】 リツキサン【Rituximab】 ドキシソルビシン【DXR】 エンドキサン【CPA】 プレドニン【PSL】	VR-CAP(静注)	腫瘍・血液内科
522	MCL	ベルケイド【Bortezomib】 リツキサン【Rituximab】 ドキシソルビシン【DXR】 エンドキサン【CPA】 プレドニン【PSL】	VR-CAP(皮下注)	腫瘍・血液内科
528	悪性リンパ腫、 多発性骨髄腫	エトポシド【VP-16】	大量エトポシド療法 (HD-VP-16)	腫瘍・血液内科
542	低腫瘍量濾胞性リンパ腫	Rituxan(28-05)	Rituxan<導入期> (治験・28-05)	腫瘍・血液内科
543	低腫瘍量濾胞性リンパ腫	Rituxan(28-05)	Rituxan<維持療法期> (治験・28-05)	腫瘍・血液内科
544	低腫瘍量濾胞性リンパ腫	CT-P10	CT-P10<導入期> (治験・28-05)	腫瘍・血液内科
545	低腫瘍量濾胞性リンパ腫	CT-P10	CT-P10<維持療法期> (治験・28-05)	腫瘍・血液内科
565	急性リンパ性白血病	エンドキサン【CPA】 ダウノマイシン【DNR】 オンコピン【VCR】 プレドニン【PSL】 スプリセル【DA】	JALSG Ph陽性B- ALL213 強化地固め療法	腫瘍・血液内科

566	急性リンパ性白血病	メソトレキセート【MTX】 メソトレキセート【MTX】 シタラビン【HD-Ara-C】 ソルメドロール【mPSL】 スプリセル【DA】	JALSG Ph陽性B- ALL213 地固め療法C1	腫瘍・血液内科
567	急性リンパ性白血病	エンドキサン【CPA】 ダウノマイシン【DNR】 オンコピン【VCR】 プレドニン【PSL】 スプリセル【DA】	JALSG Ph陽性B- ALL213 地固め療法C2	腫瘍・血液内科
571	多発性骨髄腫	カイプロリス【Carfilzomib】 カイプロリス【Carfilzomib】 レブラミド【Lenalidomide】 デキサメタゾン【DEX】	KRd療法 (1コース目)	腫瘍・血液内科
572	多発性骨髄腫	カイプロリス【Carfilzomib】 レブラミド【Lenalidomide】 デキサメタゾン【DEX】	KRd療法 (2-12コース目)	腫瘍・血液内科
573	多発性骨髄腫	カイプロリス【Carfilzomib】 レブラミド【Lenalidomide】 デキサメタゾン【DEX】	KRd療法 (13-18コース 目)	腫瘍・血液内科
575	急性リンパ性 白血病	エポルトラ【Clofarabine】	クロファラビン(CLO)	腫瘍・血液内科
576	多発性骨髄腫	エムフリンゼイ 【Elotuzumab】 レブラミド【Lenalidomide】 デキサメタゾン【DEX】	E-Ld	腫瘍・血液内科
577	急性リンパ性 白血病	エポルトラ【Clofarabine】 エトポシド【VP-16】 エンドキサン【CPA】	JALSG RR- ALL214(CLEC)	腫瘍・血液内科
597	骨髄異形成症候群 (MDS)	SyB L-1101 (Rigosertib)	SyB L-1101<導入期> (治験・28-13)	腫瘍・血液内科
598	骨髄異形成症候群	SyB L-1101 (Rigosertib)	SyB L-1101<維持期> (治験・28-13)	腫瘍・血液内科
599	急性骨髄性白血病、 急性リンパ性白血病、 慢性骨髄性白血病、 骨髄異形成症候群、 再生不良性貧血、 悪性リンパ腫、多発性骨髄腫	フルダラ【FLU】 アルケラン【L-PAM】	同種造血幹細胞移植前処 置： FLU180/MEL80	腫瘍・血液内科
600	多発性骨髄腫	カイプロリス【Carfilzomib】 カイプロリス【Carfilzomib】 デキサメタゾン【DEX】	Kd療法 (1コース目)	腫瘍・血液内科
601	多発性骨髄腫	カイプロリス【Carfilzomib】 デキサメタゾン【DEX】	Kd療法 (2コース目)	腫瘍・血液内科

602	多発性骨髄腫	ベルケイド【BOR】 レブラミド【LEN】 レナデックス【DEX】	ボルテゾミブ+ レナリドミド+ デキサメサゾン 併用寛解導入療法 (scVRD療法) -JSCT MM16-	腫瘍・血液内科
603	多発性骨髄腫	ベルケイド【BOR】 エンドキサン【CPA】	ボルテゾミブ併用シクロ ホスファミド大量療法 (scBor + HD-CY) -JSCT MM16-	腫瘍・血液内科
604	多発性骨髄腫	ベルケイド【BOR】 アルケラン【MEL】 PBSCT	ボルテゾミブ併用 メルファラン大量療法 (scBor+ HD-Mel+ PBSCT) -JSCT MM16-	腫瘍・血液内科
605	多発性骨髄腫	カルフィルゾミブ【CFZ】 カルフィルゾミブ【CFZ】 レナリドミド【LEN】 デキサメサゾン【DEX】	カルフィルゾミブ+ レナリドミド+ デキサメサゾン併用 地固め療法 (KRD地固め療法) 1コース-JSCT MM16-	腫瘍・血液内科
610	再発性低悪性度B細胞 非ホジキンリンパ腫	Copanlisib / P Rituximab	Copanlisib / P + Rituximab (治験・29-08)	腫瘍・血液内科
618	ホジキンリンパ腫	ブレオ注【BLM】 エトポシド【ETP】 ドキソルビシン【DXR】 エンドキサン【CPA】 オンコピン【VCR】 プロカルバジン【PCZ】 プレドニン【PSL】	増量BEACOPP療法	腫瘍・血液内科
619	ホジキンリンパ腫	ブレオ注【BLM】 エトポシド【ETP】 ドキソルビシン【DXR】 エンドキサン【CPA】 オンコピン【VCR】 プロカルバジン【PCZ】 プレドニン【PSL】	標準BEACOPP療法	腫瘍・血液内科
620	横紋筋肉腫	オンコピン【VCR】 コスメゲン【ACT-D】 エンドキサン【CPA】	VAC療法	腫瘍・血液内科
621	多発性骨髄腫	ダラザレックス ダラザレックス ダラザレックス ベルケイド【BOR】 デキサメサゾン【DEX】	DBd療法 (1コース目)	腫瘍・血液内科

622	多発性骨髄腫	ダラザレックス ベルケイド【BOR】 デキサメサゾン【DEX】	DBd療法(2,3コース目)	腫瘍・血液内科
623	多発性骨髄腫	ダラザレックス ベルケイド【BOR】 デキサメサゾン【DEX】	DBd療法(4~8コース目)	腫瘍・血液内科
624	多発性骨髄腫	ダラザレックス	DBd療法(9コース目)	腫瘍・血液内科
625	多発性骨髄腫	ダラザレックス ダラザレックス ダラザレックス レブラミド【LEN】 デキサメサゾン【DEX】	DLd療法(1コース目)	腫瘍・血液内科
626	多発性骨髄腫	ダラザレックス レブラミド【LEN】 デキサメサゾン【DEX】	DLd療法(2コース目)	腫瘍・血液内科
627	多発性骨髄腫	ダラザレックス レブラミド【LEN】 デキサメサゾン【DEX】	DLd療法(3~6コース目)	腫瘍・血液内科
628	多発性骨髄腫	ダラザレックス レブラミド【LEN】 デキサメサゾン【DEX】	DLd療法(7コース目)	腫瘍・血液内科
629	再発又は再燃びまん性 大細胞型 B細胞リンパ腫	Rituximab(リツキサン®) SyB L-0501(Bendamustine)	SyB L-0501 (Bendamustine)+ Rituximab(治験・29-17)	腫瘍・血液内科
630	末梢性T細胞 リンパ腫	プララトレキセート 【ジフォルタ】	PLTX療法	腫瘍・血液内科
632	再発又は難治性の 古典的ホジキンリンパ腫	ニボルマブ【オプジーボ】	ニボルマブ	腫瘍・血液内科
653	急性リンパ性白血病	オンコピン【VCR】 テラルピシン【THP】 エンドキサン【CPM】 ロイナーゼ【L-ASP】 プレドニン【PSL】 IT-Triple	JALSG_202- U_Reinduction therapy	腫瘍・血液内科
654	急性リンパ性白血病	エンドキサン【CPM】 テラルピシン【THP】 キロサイド【Ara-C】 ロイケリン【6MP】 IT-Triple	JALSG_202- U_Reconsolidation therapy	腫瘍・血液内科
655	急性リンパ性白血病	プレドニン【PSL】 デキサート【DEX】 オンコピン【VCR】 テラルピシン【THP】 エンドキサン【CPM】 ロイナーゼ【L-ASP】 プレドニン【PSL】 IT-MTX IT-Triple	JALSG_202- U_Induction therapy	腫瘍・血液内科

656	急性リンパ性白血病	エンドキサン【CPM】 テラルピシン【THP】 キロサイド【Ara-C】 ロイケリン【6MP】 IT-Triple	JALSG_202- U_Consolidation therapy	腫瘍・血液内科
657	急性リンパ性白血病	メソトレキセート【MTX】 ロイコポリン【LV】 IT-Triple	JALSG_202- U_Sanctuary therapy	腫瘍・血液内科
658	急性リンパ性白血病	メソトレキセート【MTX】 ロイケリン【6MP】 IT-Triple	JALSG_202-U_ALL Maintennnce therapy(1)	腫瘍・血液内科
659	急性リンパ性白血病	オンコビン【VCR】 エンドキサン【CPM】 ロイナーゼ【L-ASP】 プレドニン【PSL】	JALSG_202- U_Maintenance therapy(2)	腫瘍・血液内科
660	急性リンパ性白血病	メソトレキセート【MTX】 ロイケリン【6MP】 IT-Triple	JALSG_202-U_ALL Maintennnce therapy(3)	腫瘍・血液内科
661	急性リンパ性白血病	オンコビン【VCR】 テラルピシン【THP】 ロイナーゼ【L-ASP】 プレドニン【PSL】	JALSG_202-U_ALL Maintenance therapy (4)	腫瘍・血液内科
672	マンツル細胞 リンパ腫	リツキシマブ【Rit】 ビンクリスチン【VCR】 ドキシソルピシン【DXR】 シクロフォスファミド 【CPA】	R-high-CHOP	腫瘍・血液内科
673	CD20陽性 濾胞性リンパ腫	オビヌツズマブ【ガザイバ】 ビンクリスチン【VCR】 ドキシソルピシン【DXR】 シクロフォスファミド 【CPA】	G-CHOP療法 (1コース目)	腫瘍・血液内科
674	CD20陽性 濾胞性リンパ腫	オビヌツズマブ【ガザイバ】 ビンクリスチン【VCR】 ドキシソルピシン【DXR】 シクロフォスファミド 【CPA】	G-CHOP療法 (2コース目以降)	腫瘍・血液内科
675	CD20陽性 濾胞性リンパ腫	オビヌツズマブ【ガザイバ】 ビンクリスチン【VCR】 シクロフォスファミド 【CPA】	G-CVP療法 (1コース目)	腫瘍・血液内科
676	CD20陽性 濾胞性リンパ腫	オビヌツズマブ【ガザイバ】 ビンクリスチン【VCR】 シクロフォスファミド 【CPA】	G-CVP療法 (2コース目以降)	腫瘍・血液内科
677	CD20陽性 濾胞性リンパ腫	オビヌツズマブ【ガザイバ】 ベンダムスチン【BEN】	G-B療法 (1コース目)	腫瘍・血液内科
678	CD20陽性 濾胞性リンパ腫	オビヌツズマブ【ガザイバ】 ベンダムスチン【BEN】	G-B療法 (2コース目以降)	腫瘍・血液内科
679	CD20陽性 濾胞性リンパ腫	オビヌツズマブ【ガザイバ】	オビヌツズマブ 維持療法	腫瘍・血液内科

684	マントル細胞リンパ腫	acalabrutinib Rituximab Bendamustine	acalabrutinib/P + BR療法 (治験・30-10)	腫瘍・血液内科
685	ホジキンリンパ腫	アドセトリス (Brentuximab Vedotin) エクザール(VLB) ドキソルビシン (DXR) ダカルバジン (DIC)	アドセトリス+AVD	腫瘍・血液内科
686	再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫	ニボルマブ【オブジーボ】	ニボルマブ	腫瘍・血液内科
694	造血幹細胞移植 前処置	シクロフォスファミド 【エンドキサン】 ブスルファン 【ブスルフェクス】	BU(once daily)+CY	腫瘍・血液内科
695	造血幹細胞移植 前処置	フルダラビン【フルダラ】 ブスルファン 【ブスルフェクス】	FLU+BU2(once daily)	腫瘍・血液内科
696	造血幹細胞移植 前処置	フルダラビン【フルダラ】 ブスルファン 【ブスルフェクス】	FLU+BU4(once daily)	腫瘍・血液内科
697	造血幹細胞移植 前処置	フルダラビン【フルダラ】 ブスルファン 【ブスルフェクス】 メルファラン【アルケラン】	FLU+BU(once daily)+MEL	腫瘍・血液内科
703	CD20陽性濾胞性リンパ腫	オビヌツズマブ【ガザイバ】 ピンクリスチン【VCR】 ドキソルビシン【DXR】 シクロフォスファミド 【CPA】	G-CHOP療法 (同日投与)	腫瘍・血液内科
704	CD20陽性濾胞性リンパ腫	オビヌツズマブ【ガザイバ】 ピンクリスチン【VCR】 シクロフォスファミド 【CPA】 ブドニゾロン【DLS】	G-CVP療法 (同日投与)	腫瘍・血液内科
705	CD20陽性濾胞性リンパ腫	オビヌツズマブ【ガザイバ】 ベンダムスチン【BEN】	G-B療法 (2日間投与)	腫瘍・血液内科
719	再発難治性末梢性T細胞リンパ腫	ONO-4538注 100mg/10mL	ONO-4538 (治験・2019-医1)	腫瘍・血液内科
723	再発性低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫	Copanlisib / P Rituximab Bendamustin	Copanlisib/P + RB (治験・2019-01)	腫瘍・血液内科
724	再発性低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫	Copanlisib / P	Copanlisib/P + RB 【維持】(治験・2019-01)	腫瘍・血液内科
729	CD20陽性非ホジキンリンパ腫	リツキシマブ【RIT】 ゲムシタピン【GEM】 カルボプラチン【CBCDA】 デキサート【DEX】	R-GCD	腫瘍・血液内科

731	慢性リンパ性白血病	acalabrutinib obinutuzumab obinutuzumab obinutuzumab	acalabrutinib+ obinutuzumab 【1コース目】 (治験・30-02)	腫瘍・血液内科
732	慢性リンパ性白血病	acalabrutinib obinutuzumab	acalabrutinib+ obinutuzumab 【2-6コース目】 (治験・30-02)	腫瘍・血液内科
733	中枢神経リンパ腫	メソトレキセート【MTX】 メソトレキセート【MTX】 シタラビン【Ara-c】 ソルメドロール【mPSL】 ロイコポリン【LV】	MA	腫瘍・血液内科
735	B細胞性リンパ腫	エンドキサン【CPA】 ドキシソビシン【DXR】 オンコビン【VCR】 デカドロン【DEX】 リツキシマブ【RIT】	R-Hyper-CVAD/MA (コース1)	腫瘍・血液内科
736	B細胞性リンパ腫	メソトレキセート【MTX】 シタラビン【Ara-c】 ソルメドロール【mPSL】 リツキシマブ【RIT】 ロイコポリン【LV】	R-Hyper-CVAD/MA (コース2)	腫瘍・血液内科
745	中枢神経リンパ腫	メソトレキセート【MTX】 メソトレキセート【MTX】 キロサイドN【Ara-C】 ソルメドロール【mPSL】	R-MA	腫瘍・血液内科
746	悪性リンパ腫	サイメリン【MCNU】 エトポシド【VP-16】 キロサイド【Ara-C】 アルケラン【L-PAM】	MEAM	腫瘍・血液内科
749	多発性骨髄腫	エムプリシティ 【Elotuzumab】 ポマリドミド 【Pomalidomide】 デキサメタゾン【DEX】	E-Pd (1-2サイクル)	腫瘍・血液内科
750	多発性骨髄腫	エムプリシティ 【Elotuzumab】 ポマリドミド 【Pomalidomide】 デキサメタゾン【DEX】 デキサメタゾン【DEX】	E-Pd (3サイクル以降)	腫瘍・血液内科
751	多発性骨髄腫	カイプロリス【Carfilzomib】 カイプロリス【Carfilzomib】 デキサメタゾン【DEX】	Kd療法(週1回) (1サイクル目)	腫瘍・血液内科
752	多発性骨髄腫	カイプロリス【Carfilzomib】 デキサメタゾン【DEX】	Kd療法(週1回) (2サイクル目～)	腫瘍・血液内科

753	多発性骨髄腫	ダラザレックス ダラザレックス ダラザレックス ベルケイド 【BOR】 アルケラン 【MEL】 プレドニン 【PSL】 デキサメタゾン 【DEX】	D-VMP療法 (1コース目)	腫瘍・血液内科
754	多発性骨髄腫	ダラザレックス ベルケイド 【BOR】 アルケラン 【MEL】 プレドニン 【PSL】 デキサメタゾン 【DEX】	D-VMP療法 (2~9コース目)	腫瘍・血液内科
755	多発性骨髄腫	ダラザレックス デキサメタゾン 【DEX】	D-VMP療法 (10コース以降)	腫瘍・血液内科
759	CD30陽性T細胞リンパ腫	ドキシソルビシン 【DXR】 シクロホスファミド 【CPA】 ブレンツキシマブ・ベドチン 【BV】 プレドニゾロン 【PSL】	BV-CHP	腫瘍・血液内科
774	中枢神経リンパ腫	リツキシマブ 【RIT】 メソトレキセート 【MTX】 オンコピン 【VCR】 プロカルバジン 【PCZ】 ロイコボリン 【LV】	R-MPV	腫瘍・血液内科
775	悪性リンパ腫	チオテパ 【リサイオ】 ブスルファン 【ブスルフェクス】	自家造血幹細胞移植 前処置: BU(once daily)+TT	腫瘍・血液内科
793	急性リンパ性白血病	ブリナツモマブ (ビーリンサイト) ブリナツモマブ (ビーリンサイト) ブリナツモマブ (ビーリンサイト)	Blinatumomab (45kg以上)	腫瘍・血液内科
794	急性リンパ性白血病	ブリナツモマブ (ビーリンサイト) ブリナツモマブ (ビーリンサイト) ブリナツモマブ (ビーリンサイト)	Blinatumomab (45kg未満)	腫瘍・血液内科

795	急性リンパ性白血病	(1コース目) イノツズマブ オゾガマイシン (ベスボンサ) イノツズマブ オゾガマイシン (ベスボンサ) (2コース目) イノツズマブ オゾガマイシン (ベスボンサ) (2コース目以降：非寛解)	Inotuzumab ozogamicin	腫瘍・血液内科
805	多発性骨髄腫	(1コース目) イサツキシマブ (サークリサ) ポマリドマイド (ポマリスト) デキサメタゾン (レナデックス) (2コース目)	Isatuximab+pomalidomide+dexamethasone (Isa+Pd)	腫瘍・血液内科
816	再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫	ペムプロリズマブ 【キイトルーダ】	ペムプロリズマブ	血液内科
854	眼内悪性リンパ腫	メソトレキセート (MTX)	MTX硝子体注射	眼科
856	急性骨髄性白血病	ベネトクラクス (ベネクレクスタ) アザシチジン (ビダーザ)	ベネトクラクス+ アザシチジン療法 (V+AZA) (点滴静注)	血液内科
857	急性骨髄性白血病	ベネトクラクス (ベネクレクスタ) アザシチジン (ビダーザ)	ベネトクラクス+ アザシチジン療法 (V+AZA) (皮下注)	血液内科
858	びまん性大細胞型B細胞リンパ腫	ポラツズマブベドチン (ポライビー) リツキシマブ (リツキシマブBS) ベンダムスチン (トレアキシ)	ポラツズマブベドチン+ リツキシマブ+ベンダム スチン療法 (pola-BR 【BS】) (d1-2)	血液内科
859	びまん性大細胞型B細胞リンパ腫	ポラツズマブベドチン (ポライビー) リツキシマブ (リツキシマブBS) ベンダムスチン (トレアキシ)	ポラツズマブベドチン+ リツキシマブ+ベンダム スチン療法 (pola-BR 【BS】) (d1-3)	血液内科
865	急性リンパ性白血病	エトポシド (エトポシド) シタラビン (キロサイド)	キムリア投与前処置 (AraC+ETP)	血液内科
866	急性リンパ性白血病	フルダラビン (フルダラ) シクロホスファミド (エンドキサン)	キムリア投与前処置 (FLU+CY)	血液内科

867	びまん性大細胞型B細胞リンパ腫	ベンダムスチン（トレアキシン）	キムリア投与前処置（BEN）	血液内科
868	びまん性大細胞型B細胞リンパ腫	フルダラビン（フルダラ） シクロホスファミド（エンドキサン）	キムリア投与前処置（FLU+CY）	血液内科
869	CD20陽性B細胞性濾胞性リンパ腫	IDEC-C2B8 500mg/50mL オンコピン【VCR】 ドキソルビシン【DXR】 エンドキサン【CPA】 プレドニゾロン【PSL】	（治験）IDEC-C2B8-CHOP①（2021-03）	血液内科
870	CD20陽性B細胞性濾胞性リンパ腫	IDEC-C2B8-SC 1,400mg/11.7mL オンコピン【VCR】 ドキソルビシン【DXR】 エンドキサン【CPA】 プレドニゾロン【PSL】	（治験）IDEC-C2B8-(SC)-CHOP② （2コース目）（2021-03）	血液内科
871	CD20陽性B細胞性濾胞性リンパ腫	IDEC-C2B8-SC 1,400mg/11.7mL オンコピン【VCR】 ドキソルビシン【DXR】 エンドキサン【CPA】 プレドニゾロン【PSL】	（治験）IDEC-C2B8-(SC)-CHOP③ （3-6コース目）（2021-03）	血液内科
872	CD20陽性B細胞性濾胞性リンパ腫	IDEC-C2B8-SC 1,400mg/11.7mL	（治験）IDEC-C2B8-(SC) ④（寛解導入・単剤）	血液内科
873	CD20陽性B細胞性濾胞性リンパ腫	IDEC-C2B8-SC 1,400mg/11.7mL	（治験）IDEC-C2B8-(SC) 単剤⑤（維持）（2021-	血液内科
934	多発性骨髄腫	ダラツムマブ（ダラザレックス） ダラツムマブ（ダラザレックス） カルフィルゾミブ（カイプロリス） カルフィルゾミブ（カイプロリス） デキサメタゾン（レキデックス）	Daratumumab+carfilzomib +dexamethasone （Dkd）（1コース目）	血液内科
935	多発性骨髄腫	カルフィルゾミブ（カイプロリス） デキサメタゾン（レキデックス）	Daratumumab+carfilzomib +dexamethasone （Dkd）（2コース目）	血液内科
936	多発性骨髄腫	ダラツムマブ（ダラザレックス） カルフィルゾミブ（カイプロリス）	Daratumumab+carfilzomib +dexamethasone （Dkd）（3-6コース	血液内科

937	多発性骨髄腫	ダラツムマブ (ダラキューロ) カルフィルゾミブ (カイプロリス) デキサメタゾン (レナデックス)	Daratumumab+carfilzomib +dexamethasone (Dkd) (7コース目以降)	血液内科
940	T/NK細胞リンパ腫	ロイナーゼ 【L-asp】	L-asp	血液内科
941	再発又は難治性のB細胞リンパ腫	デキサート 【DEX】 シスプラチン 【CDDP】 シタラビン 【Ara-C】	DHAP	血液内科
942	再発又は難治性のB細胞リンパ腫	リツキシマブ 【Rituximab】 デキサート 【DEX】 シスプラチン 【CDDP】 シタラビン 【Ara-C】	R-DHAP 【BS】	血液内科
946	同種造血幹細胞移植	エンドキサン ウロミテキサン	移植後シクロホスファミド法 (PTCY)	血液内科
949	末梢性T細胞リンパ腫 皮膚T細胞リンパ腫	デニロイキン ジフチトクス (レミトロ)	E7777	血液内科
954	多発性骨髄腫	ダラツムマブ (ダラキューロ) ボルテゾミブ (ベルケイド) デキサメサゾン (レナデックスまたはデキサート)	scDBd (1コース)	血液内科
955	多発性骨髄腫	ダラツムマブ (ダラキューロ) ボルテゾミブ (ベルケイド) デキサメサゾン (レナデックスまたはデキサート)	scDBd (4-8コース)	血液内科
956	多発性骨髄腫	ダラツムマブ (ダラキューロ) デキサメサゾン (レナデックスまたはデキサート)	scDBd (9コース～)	血液内科
957	多発性骨髄腫	ダラツムマブ (ダラキューロ) レナリドミド (レブラミド) デキサメサゾン (レナデックスまたはデキサート)	scDLd (1-2コース)	血液内科
958	多発性骨髄腫	ダラツムマブ (ダラキューロ) レナリドミド (レブラミド) デキサメサゾン (レナデックスまたはデキサート)	scDLd (3-6コース目)	血液内科

959	多発性骨髄腫	ダラツムマブ（ダラキューロ） レナリドミド（レブラミド） デキサメサゾン （レナデックスまたはデキ	scDLd（7コース～）	血液内科
960	多発性骨髄腫	ダラツムマブ（ダラキューロ） ボルテゾミブ（ベルケイド） メルファラン（アルケラン） プレドニゾロン（プレドニン） デキサメサゾン	scD-VMP （1コース目）	血液内科
961	多発性骨髄腫	ダラツムマブ（ダラキューロ） ボルテゾミブ（ベルケイド） メルファラン（アルケラン） プレドニゾロン（プレドニン） デキサメサゾン	scD-VMP （2-9コース目）	血液内科
962	多発性骨髄腫	ダラツムマブ（ダラキューロ） デキサメサゾン （レナデックスまたはデキサート）	scD-VMP （10コース目～）	血液内科
963	ALアミロイドーシス	ダラツムマブ（ダラキューロ） ボルテゾミブ（ベルケイド） シクロホスファミド （エンドキサン） デキサメサゾン （レナデックスまたはデキサート）	scD-VCD （1-2コース）	血液内科
964	ALアミロイドーシス	ダラツムマブ（ダラキューロ） ボルテゾミブ（ベルケイド） シクロホスファミド （エンドキサン） デキサメサゾン （レナデックスまたはデキ	scD-VCD （3-6コース）	血液内科
965	ALアミロイドーシス	ダラツムマブ（ダラキューロ） デキサメサゾン （レナデックスまたはデキサート）	scD-VCD （7コース～）	血液内科

983	慢性リンパ性白血病 (CLL) / 小リンパ球性リンパ腫 (SLL)	(1コース目) ベネトクラクス錠 オビヌツズマブ 1000mg/40mL (2 - 6 コース目) ベネトクラクス錠 オビヌツズマブ 1000mg/40mL (7 - 12 コース目) ベネトクラクス錠	(治験) ベネトクラクス+オビヌツズマブ (2021-07)	血液内科
996	慢性リンパ性白血病	リツキサン【R】 フルダラ【Flu】 エンドキサン【CPA】	FCR(1コース目)	血液内科
997	慢性リンパ性白血病	リツキサン【R】 フルダラ【Flu】 エンドキサン【CPA】	FCR(2コース目以降)	血液内科
1000	多発性骨髄腫	イサツキシマブ (サークリ サ)	Isatuximab (Isa)	血液内科
1001	多発性骨髄腫	イサツキシマブ (サークリ サ)	Isatuximab+ dexamethasone (Isa+d)	血液内科
1002	多発性骨髄腫	カルフィルゾミブ (カイプロリス) カルフィルゾミブ (カイプロリス) デキサメタゾン (レナデック ス)	Isatuximab+carfilzomib +dexamethasone (Isa+Kd) (1コース 目)	血液内科
1003	多発性骨髄腫	カルフィルゾミブ (カイプロリス) デキサメタゾン (レナデック ス)	Isatuximab+carfilzomib +dexamethasone (Isa+Kd) (2コース以降)	血液内科
1004	多発性骨髄腫	ドラツムマブ (ドラキュー ロ) ボルテゾミブ (ベルケイド) メルファラン (アルケラン) プレドニゾロン (プレドニ ン) デキサメサゾン (レナデックス)	scD-MPB (JCOG1911 : 1,2コース目)	血液内科

1005	多発性骨髄腫	ダラツムマブ (ダラキューロ) ボルテゾミブ (ベルケイド) メルファラン (アルケラン) プレドニゾン (プレドニン) デキサメサゾン (レナデックス)	scD-MPB (JCOG1911 :3コース目以降)	血液内科
1006	多発性骨髄腫	ダラツムマブ (ダラキューロ) ボルテゾミブ (ベルケイド)	scD-MPB (JCOG1911 :D-B維持療法)	血液内科
1007	多発性骨髄腫	ダラツムマブ (ダラキューロ)	scD-MPB (JCOG1911:D維持療法)	血液内科
1023	多発性骨髄腫	デキサート【DEX】 シスプラチン【CDDP】 ドキシソルビシン【DXR】 エンドキサン【CPA】 エトポシド【VP-16】 ボルテゾミブ【BOR】 サレドカプセル サレドカプセル	VTD-PACE	血液内科
1024	再発・難治性B細胞非ホジキンリンパ腫	(1-8コース) リツキサン【R】 ツシジノスタット10mg錠 (9コース目以降) ツシジノスタット10mg錠	ツシジノスタット+リツキシマブ (治験・2022-02)	血液内科
1029	悪性リンパ腫	ボテリニンオ 【Mogamulizumab】 オンコピン【VCR】 ドキシソルビシン【DXR】 エンドキサン【CPA】 プレドニン【PSL】	モガムリズマブ併用 CHOP (MOG-CHOP)	血液内科
1036	同種造血幹細胞移植 (再生不良性貧血を含む)	フルダラ【FLU】 エンドキサン【CPA】 ウロミテキサン【Mesna】	同種造血幹細胞移植前処置： FLU/CY/ATG	血液内科
1038	B細胞性非ホジキンリンパ腫	リツキシマブ【R】 オンコピン【VCR】 ドキシソルビシン【DXR】 エンドキサン【CPA】 プレドニン【PSL】	(2回目以降、90分投与) R-CHOP【BS】	血液内科

1040	びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫	プレドニゾロン【PSL】 リツキシマブ【RIT】 ポラツズマブベドチン【ポライビー】 ドキシソルピシン【DXR】 エンドキサン【CPA】	Pola-R-CHP【BS】	血液内科
1045	B細胞性非ホジキンリンパ腫	リツキシマブ【R】	(2回目以降、90分投与) Rituximab【BS】	血液内科
1046	B細胞性非ホジキンリンパ腫	リツキシマブ【RIT】 オンコピン【VCR】 テラルピシン【THP】 エンドキサン【CPA】 プレドニン【PSL】	(2回目以降、90分投与) R-THP-COP【BS】	血液内科
1047	MCL	ヘルゲイト【BOR】 リツキシマブ【RIT】 ドキシソルピシン【DXR】 エンドキサン【CPA】 プレドニン【PSL】	(2回目以降、90分投与) VR-CAP(皮下注) 【BS】	血液内科
1048	びまん性大細胞型B細胞リンパ腫	リツキシマブ【R】 ポライビー【pola】 トレアキシシン【BEN】	(2回目以降、90分投与) pola-BR【BS】	血液内科
1049	B細胞性非ホジキンリンパ腫	リツキシマブ【RIT】 ベンダムスチン塩酸塩【B】	(2回目以降、90分投与) R-B90【BS】	血液内科
1050	びまん性大細胞型B細胞リンパ腫	リツキシマブ【RIT】 ベンダムスチン【B】	(2回目以降、90分投与) R-B120【BS】	血液内科
1051	B細胞性非ホジキンリンパ腫	リツキシマブ【RIT】 オンコピン【VCR】 エトポシド【ETP】 エンドキサン【CPA】 プレドニン【PSL】 エトポシド【ETP】	(2回目以降、90分投与) R-CEOP【BS】	血液内科
1052	CD20陽性B細胞性非ホジキンリンパ腫	リツキシマブ【RIT】 デキサート【DEX】 イリノテカン【CPT-11】 ノバントロン【MIT】	(2回目以降、90分投与) R-CMD【BS】	血液内科
1053	B細胞性非ホジキンリンパ腫	リツキシマブ【RIT】 オンコピン【VCR】 エンドキサン【CPA】 プレドニン【PSL】	(2回目以降、90分投与) R-CVP【BS】	血液内科
1063	びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫	プレドニゾロン【PSL】 リツキシマブ【R】 ポラツズマブベドチン【ポライビー】 ドキシソルピシン【DXR】 シクロホスファミド【CPA】	(2回目以降、90分投与) Pola-R-CHP【BS】	血液内科

1064	CD20陽性非ホジキンリンパ腫	デキサート【DEX】 ゲムシタピン【GEM】 カルボプラチン【CBCDA】 リツキシマブ【R】	(2回目以降、90分投 与) R-GCD【BS】	血液内科
1065	CD20陽性非ホジキンリンパ腫	デキサート【DEX】 リツキシマブ【R】 シスプラチン【CDDP】 ゲムシタピン【GEM】	(2回目以降、90分投 与) R-GDP(short Hydration)【BS】	血液内科
1085	悪性リンパ腫	ダリナパルシン (ダルビア ス)	ダリナパルシン	血液内科
1087	濾胞性リンパ腫、 辺縁帯リンパ腫	リツキシマブ (R) レブラミド (LEN)	R2療法 (R-Lenalidomide療 法)	血液内科
1088	濾胞性リンパ腫、 辺縁帯リンパ腫	リツキシマブ (R) レブラミド (LEN)	R2療法 (R-Lenamidomide療 法)	血液内科