

がん化学療法承認レジメン一覧

臨床試験

治験

【小児がん】

レジメン番号	がん腫	抗がん薬名	レジメン名	レジメン申請診療科
306	T-ALL	オンコピン【VCR】 デキサート【DEX】 ダウノマイシン【DNR】 ロイナーゼ【L-ASP】 TIT髄注	寛解導入(IA) 2-5w	小児科
307	T-ALL	エンドキサン【CPA】 ロイナーゼ【L-ASP】 ソルコーテフ【HDC】 キロサイド【Ara-C】 ロイケリン【6-MP】 TIT髄注	早期強化（IB）	小児科
308	T-ALL	メソトレキセート【MTX】 ロイナーゼ【L-ASP】 ソルコーテフ【HDC】 ロイケリン【6-MP】 TIT髄注	SR強化	小児科
309	T-ALL	オンコピン【VCR】 デキサート【DEX】 ダウノマイシン【DNR】 ロイナーゼ【L-ASP】 TIT髄注（CNS2のみ）	再寛解導入1(II A + L)	小児科
310	T-ALL	エンドキサン【CPA】 ロイナーゼ【L-ASP】 キロサイド【Ara-C】 ロイケリン【6-MP】 TIT髄注	再寛解導入2(II B + L)	小児科
311	T-ALL	アラノンジー【NEL】	HR強化NEL	小児科
312	T-ALL	デカドロン【DEX】 キロサイドN【Ara-C】 ロイナーゼ【L-ASP】 エトポシド【VP-16】 TIT髄注	HR強化HR3	小児科
313	T-ALL	デカドロン【DEX】 フィルデシン【VDS】 メソトレキセート【MTX】 イフォマイド【IFM】 ロイナーゼ【L-ASP】 ダウノマイシン【DNR】 TIT髄注	HR強化法HR2	小児科

314	T-ALL	デカドロン【DEX】 オンコビン【VCR】 メソトレキセート【MTX】 エンドキサン【CPA】 ロイナーゼ【L-ASP】 キロサイドN【Ara-C】 TIT髄注	HR強化HR1	小児科
315	T-ALL	デカドロン【DEX】 エトボシド【VP-16】 キロサイド【Ara-C】 TIT髄注	VHR Con.C	小児科
316	T-ALL	プレドニン【PSL】 オンコビン【VCR】 メソトレキセート【MTX】 キロサイド【Ara-C】 ロイナーゼ【L-ASP】 TIT髄注	VHR Con.A	小児科
317	T-ALL	プレドニン【PSL】 オンコビン【VCR】 エンドキサン【CPA】 ピノルビン【THP】 ロイナーゼ【L-ASP】 TIT髄注	VHR Con.B	小児科
350	low-grade gliomas	オンコビン【VCR】 カルボプラチン 【CBDCA】	CV Induction	小児科
351	low-grade gliomas	オンコビン【VCR】 カルボプラチン 【CBDCA】	CV Maintenance	小児科
403	B-ALL	オンコビン【VCR】 プレドニン【PSL】 ダウノマイシン【DNR】 ロイナーゼ【L-ASP】 TIT髄注	寛解導入SR（ⅠA2）	小児科
404	B-ALL	オンコビン【VCR】 プレドニン【PSL】 ダウノマイシン【DNR】 ロイナーゼ【L-ASP】 TIT髄注	寛解導入IR / HR（ⅠA4）	小児科
405	B-ALL	エンドキサン【CPA】 キロサイド【Ara-C】 ロイケリン【6-MP】 TIT髄注	早期強化SR / IR(A)（IB）	小児科

406	B-ALL	エンドキサン 【CPA】 キロサイド 【Ara-C】 ロイケリン 【6-MP】 ロイナーゼ 【L-ASP】 TIT髄注	早期強化IR(B) / HR(A) (IB + L)	小児科
407	B-ALL	オンコビン 【VCR】 エンドキサン 【CPA】 キロサイド 【Ara-C】 ロイケリン 【6-MP】 ロイナーゼ 【L-ASP】 TIT髄注	早期強化HR-VCR(B) (IB + VL)	小児科
408	B-ALL	メソトレキセート 【MTX】 ロイケリン 【6-MP】 TIT髄注	強化SR(M2)	小児科
409	B-ALL	メソトレキセート 【MTX】 ロイケリン 【6-MP】 TIT髄注	強化IR(A)(M5)	小児科
410	B-ALL	メソトレキセート 【MTX】 ロイケリン 【6-MP】 ロイナーゼ 【L-ASP】 TIT髄注	強化IR(B)(M5+L)	小児科
411	B-ALL	メソトレキセート 【MTX】 ロイケリン 【6-MP】 オンコビン 【VCR】 ロイナーゼ 【L-ASP】 TIT髄注	強化HR-VCR(B)(M5 + VL)	小児科
413	B-ALL	デキサート 【DEX】 キロサイドN 【Ara-C】 エトボシド 【VP-16】 ロイナーゼ 【L-ASP】 TIT髄注	強化HR3	小児科
414	B-ALL	デキサート 【DEX】 フィルデシン 【VDS】 メソトレキセート 【MTX】 イホマイド 【IFM】 ダウノルビシン 【DNR】 ロイナーゼ 【L-ASP】 TIT髄注	強化HR2	小児科

415	B-ALL	デキサート【DEX】 フィルデシン【VDS】 メソトレキセート【MTX】 キロサイドN【Ara-C】 エンドキサン【CPA】 ロイナーゼ【L-ASP】 TIT髄注	強化HR1	小児科
416	B-ALL	オンコピン【VCR】 デキサート【DEX】 ピノルビン【THP】 エンドキサン【CPA】 ロイナーゼ【L-ASP】 キロサイド【Ara-C】 ロイケリン【6-MP】 TIT髄注	再寛解導入療法Ⅲ	小児科
417	B-ALL	オンコピン【VCR】 デキサート【DEX】 ピノルビン【THP】 エンドキサン【CPA】 ロイナーゼ【L-ASP】 キロサイド【Ara-C】 ロイケリン【6-MP】 TIT髄注	再寛解導入Ⅲ + L	小児科
418	B-ALL	オンコピン【VCR】 デキサート【DEX】 ピノルビン【THP】 エンドキサン【CPA】 ロイナーゼ【L-ASP】 キロサイド【Ara-C】 ロイケリン【6-MP】 TIT髄注	再寛解導入Ⅲ + VL	小児科
419	B-ALL	メソトレキセート【MTX】 髄注 キロサイド【Ara-C】髄注 プレドニン【PSL】髄注	TIT	小児科
420	B-ALL	メソトレキセート【MTX】 ロイケリン【6-MP】 TIT髄注	強化SR(M2)Down	小児科
421	B-ALL	メソトレキセート【MTX】 ロイケリン【6-MP】 TIT髄注	強化IR(A)(M5)Down	小児科
422	B-ALL	ソトレキセート【MTX】 ロイケリン【6-MP】 ロイナーゼ【L-ASP】 TIT髄注	強化IR(B)(M5 + L)Down	小児科

423	B-ALL	メソトレキセート【MTX】 ロイケリン【6-MP】 オンコビン【VCR】 ロイナーゼ【L-ASP】 TIT髄注	強化HR-VCR(B)(M5 + VL)Down	小児科
441	B-ALL	デキサート【DEX】 オンコビン【VCR】 メソトレキセート【MTX】 キロサイドN【Ara-C】 エンドキサン【CPA】 ロイナーゼ【L-ASP】 TIT髄注	強化HR1.Down	小児科
442	B-ALL	デキサート【DEX】 フィルデシン【VDS】 メソトレキセート【MTX】 イホマイド【IFM】 ダウノマイシン【DNR】 ロイナーゼ【L-ASP】 TIT髄注	強化HR2.Down	小児科
467	B-NHL	デキサート【DEX】 メソトレキセート【MTX】 オンコビン【VCR】 エンドキサン【CPA】 ピノルビン【THP】 TIT髄注	4A1	小児科
468	B-NHL	デキサート【DEX】 メソトレキセート【MTX】 オンコビン【VCR】 エンドキサン【CPA】 ピノルビン【THP】 TIT髄注	4A2	小児科
469	B-NHL	デキサート【DEX】 キロサイドN【Ara-C】 エトポシド【VP-16】 オンコビン【VCR】 DIT髄注 TIT髄注	4B	小児科
480	AML Down	ピノルビン【THP】 エトポシド【VP-16】 キロサイド【Ara-C】	CET	小児科
481	AML Down	ピノルビン【THP】 キロサイド【Ara-C】	CT	小児科
482	AML Down	ピノルビン【THP】 オンコビン【VCR】 キロサイド【Ara-C】	c CVT	小児科

483	AML Down	エトポシド 【VP-16】 キロサイド 【Ara-C】	h CE	小児科
519	髄芽腫	オンコピン 【VCR】 エトポシド 【VP-16】 エンドキサン 【CPA】 ウロミテキサン 【Mesna】 シスプラチン 【CDDP】 メソトレキセート 【MTX】 髄注	M B - A (1歳以上)	小児科
520	髄芽腫	オンコピン 【VCR】 エンドキサン 【CPA】 ウロミテキサン 【Mesna】 シスプラチン 【CDDP】 メソトレキセート 【MTX】 髄注	M B - B (1歳以上)	小児科
546	AML	エトポシド 【VP-16】 キロサイド 【Ara-C】 ノバントロン 【MIT】	寛解導入療法1A(ECM)	小児科
547	AML	シタラビン 【HD-Ara-C】 エトポシド 【VP-16】 ノバントロン 【MIT】	寛解導入療法1B (HD-ECM)	小児科
548	AML	シタラビン 【HD-Ara-C】 エトポシド 【VP-16】 イダマイシン 【IDA】	寛解導入療法2(HCEI)	小児科
549	AML	エトポシド 【VP-16】 キロサイド 【AraC】 ノバントロン 【MIT】	CBF SR群 / 強化療法1(sECM)	小児科
550	AML	シタラビン 【HD-Ara-C】 エトポシド 【VP-16】	CBF SR群 / 強化療法2(HCE)	小児科
551	AML	シタラビン 【HD-Ara-C】 イダマイシン 【IDA】	CBF SR群 / 強化療法3(HCI)	小児科
552	AML	シタラビン 【HD-Ara-C】	CBF SR群 / 強化療法4(HC)	小児科
553	AML	シタラビン 【HD-Ara-C】 ノバントロン 【MIT】	nonCBF SR群、高リスク群 / 強化療法1(HCM)	小児科
554	AML	シタラビン 【HD-Ara-C】 エトポシド 【VP-16】 イダマイシン 【IDA】	nonCBF SR群、(HR群) / 強化療法2(HCEI)	小児科
555	AML	シタラビン 【HD-Ara-C】 ノバントロン 【MIT】	nonCBF SR群、(HR群) / 強化療法3(HCM)	小児科

556	AML	メソトレキセート【MTX】 キロサイド【Ara-C】 ソル・コーテフ【HDC】	TIT(HDC、1歳)	小児科
557	AML	メソトレキセート 【MTX】 キロサイド【Ara-C】 ソル・コーテフ【HDC】	TIT(HDC、2歳)	小児科
558	AML	メソトレキセート【MTX】 キロサイド【Ara-C】 ソル・コーテフ【HDC】	TIT(HDC、3ヶ月以上1歳未満)	小児科
559	AML	メソトレキセート【MTX】 キロサイド【Ara-C】 ソル・コーテフ【HDC】	TIT(HDC、3ヶ月未満)	小児科
560	AML	メソトレキセート【MTX】 キロサイド【Ara-C】 ソル・コーテフ【HDC】	TIT(HDC、3歳以上)	小児科
580	LCH	キロサイド【AraC】 オンコビン【VCR】	寛解導入相 A	小児科
581	LCH	キロサイド【AraC】 オンコビン【VCR】	早期維持相 A(a)	小児科
582	LCH	メソトレキセート【MTX】 オンコビン【VCR】	早期維持相A(b)	小児科
583	LCH	エクザール【VBL】	後期維持相 C (a)	小児科
584	LCH	メソトレキセート【MTX】	後期維持相 C(b)	小児科
585	LCH	エンドキサン【CPA】 オンコビン【VCR】	寛解導入相 B	小児科
586	LCH	ドキソルビシン【DXR】 オンコビン【VCR】	早期維持相 B(a)	小児科
587	LCH	メソトレキセート【MTX】	早期維持相 B(b)	小児科
588	LCH	エンドキサン【CPA】 オンコビン【VCR】	早期維持相 B (c)	小児科
589	高リスク神経芽腫	エンドキサン【CPA】 オンコビン【VCR】 テラルピシン【THP】 シスプラチン【CDDP】	05A1	小児科
590	高リスク神経芽腫	エンドキサン【CPA】 オンコビン【VCR】 テラルピシン【THP】 シスプラチン【CDDP】	05A3	小児科

591	高リスク神経芽腫	カルボプラチン 【CBDCA】 イホマイド【IFO】 エトポシド【VP-16】	ICE	小児科
592	高リスク神経芽腫	ブスルフェクス【BU】 アルケラン【L-PAM】	大量化学療法BU/L-PAM	小児科
877	T-ALL	オンコビン【VCR】 デキサメサゾン【DEX】 デキサメサゾン【DEX】 ダウノマイシン【DNR】 L-アスパラキナーゼ 【L-ASP】 TIT	寛解導入療法（IA）1-39才	小児科 血液内科
878	T-ALL	オンコビン【VCR】 デキサメサゾン【DEX】 デキサメサゾン【DEX】 ダウノマイシン【DNR】 L-アスパラキナーゼ 【L-ASP】 TIT	寛解導入療法（IA）40-64才	小児科 血液内科
879	T-ALL	エンドキサン【CPA】 L-アスパラキナーゼ 【L-ASP】 キロサイド【Ara-C】 ロイケリン【6-MP】 TIT	早期強化療法（IB）1-39才	小児科 血液内科
880	T-ALL	エンドキサン【CPA】 L-アスパラキナーゼ 【L-ASP】 キロサイド【Ara-C】 ロイケリン【6-MP】 TIT	早期強化療法（IB）40-64才	小児科 血液内科
881	T-ALL	大量メソトレキセート 【HD-MTX】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 ロイコボリン【LV】 L-アスパラキナーゼ 【L-ASP】 ロイケリン【6-MP】 TIT	強化療法（M+L）1-24才	小児科 血液内科

882	T-ALL	大量メソトレキセート 【HD-MTX】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 ロイコボリン 【LV】 l-アスパラキナーゼ 【L-ASP】 ロイケリン 【6-MP】 TIT	強化療法 (M+L)25-39才	小児科 血液内科
883	T-ALL	大量メソトレキセート 【HD-MTX】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 ロイコボリン 【LV】 l-アスパラキナーゼ 【L-ASP】 ロイケリン 【6-MP】 TIT	強化療法 (M+L)40-64才	小児科 血液内科
884	T-ALL	デカドロン 【DEX】 大量キロサイド 【HD-Ara-C】 l-アスパラキナーゼ 【L-ASP】 エトボシド 【VP-16】 TIT	強化療法HR3 1-24才	小児科 血液内科
885	T-ALL	デカドロン 【DEX】 大量キロサイド 【HD-Ara-C】 l-アスパラキナーゼ 【L-ASP】 エトボシド 【VP-16】 TIT	強化療法HR3 25-39才	小児科 血液内科
886	T-ALL	デカドロン 【DEX】 大量キロサイド 【HD-Ara-C】 l-アスパラキナーゼ 【L-ASP】 エトボシド 【VP-16】 TIT	強化療法HR3 40-59才	小児科 血液内科
887	T-ALL	デカドロン 【DEX】 大量キロサイド 【HD-Ara-C】 l-アスパラキナーゼ 【L-ASP】 エトボシド 【VP-16】 TIT	強化療法HR3 60-64才	小児科 血液内科

888	T-ALL	デカドロン【DEX】 ビンデシン【VDS】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 ロイコポリン【LV】 イフォマイド【IFO】 L-アスパラキナーゼ 【L-ASP】 ダウノマイシン【DNR】 TIT	強化療法HR2 1-24才	小児科 血液内科
889	T-ALL	デカドロン【DEX】 ビンデシン【VDS】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 ロイコポリン【LV】 イフォマイド【IFO】 L-アスパラキナーゼ 【L-ASP】 ダウノマイシン【DNR】 TIT	強化療法HR2 25-39才	小児科 血液内科
890	T-ALL	デカドロン【DEX】 ビンデシン【VDS】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 ロイコポリン【LV】 イフォマイド【IFO】 L-アスパラキナーゼ 【L-ASP】 ダウノマイシン【DNR】 TIT	強化療法HR2 40-64才	小児科 血液内科

891	T-ALL	デカドロン【DEX】 オンコビン【VCR】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 ロイコボリン【LV】 エンドキサン【CPA】 L-アスパラキナーゼ 【L-ASP】 大量キロサイド 【HD-Ara-C】 TIT	強化療法HR1 1-24才	小児科 血液内科
892	T-ALL	デカドロン【DEX】 オンコビン【VCR】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 ロイコボリン【LV】 エンドキサン【CPA】 L-アスパラキナーゼ 【L-ASP】 大量キロサイド 【HD-Ara-C】 TIT	強化療法HR1 25-39才	小児科 血液内科
893	T-ALL	デカドロン【DEX】 オンコビン【VCR】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 ロイコボリン【LV】 エンドキサン【CPA】 L-アスパラキナーゼ 【L-ASP】 大量キロサイド 【HD-Ara-C】 TIT	強化療法HR1 40-59才	小児科 血液内科

894	T-ALL	デカドロシ 【DEX】 オンコビン 【VCR】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 ロイコボリン 【LV】 エンドキサン 【CPA】 l-アスパラキナーゼ 【L-ASP】 大量キロサイド 【HD-Ara-C】 TIT	強化療法HR1 60-64才	小児科 血液内科
895	T-ALL	オンコビン 【VCR】 デキサメサゾン 【DEX】 デキサメサゾン 【DEX】 ダウノマイシン 【DNR】 l-アスパラキナーゼ 【L-ASP】 TIT	寛解導入療法（ⅡA+L）1-39才	小児科 血液内科
896	T-ALL	オンコビン 【VCR】 デキサメサゾン 【DEX】 デキサメサゾン 【DEX】 ダウノマイシン 【DNR】 l-アスパラキナーゼ 【L-ASP】 TIT	寛解導入療法（ⅡA+L）40-64才	小児科 血液内科
897	T-ALL	エンドキサン 【CPA】 l-アスパラキナーゼ 【L-ASP】 キロサイド 【Ara-C】 ロイケリン 【6-MP】 TIT	再寛解導入療法（ⅡB+L）1-39才	小児科 血液内科
898	T-ALL	エンドキサン 【CPA】 l-アスパラキナーゼ 【L-ASP】 キロサイド 【Ara-C】 ロイケリン 【6-MP】 TIT	再寛解導入療法（ⅡB+L）40-64才	小児科 血液内科

899	T-ALL	大量メソトレキセート 【HD-MTX】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 ロイコボリン 【LV】 l-アスパラキナーゼ 【L-ASP】 ロイケリン 【6-MP】 TIT	強化療法 (M-Down)1-39才 0.5g	小児科 血液内科
900	T-ALL	大量メソトレキセート 【HD-MTX】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 ロイコボリン 【LV】 l-アスパラキナーゼ 【L-ASP】 ロイケリン 【6-MP】 TIT	強化療法 (M-Down)1-39才 1.0g	小児科 血液内科
901	T-ALL	大量メソトレキセート 【HD-MTX】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 ロイコボリン 【LV】 l-アスパラキナーゼ 【L-ASP】 ロイケリン 【6-MP】 TIT	強化療法 (M-Down)40-64才 0.5g	小児科 血液内科
902	T-ALL	大量メソトレキセート 【HD-MTX】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 ロイコボリン 【LV】 l-アスパラキナーゼ 【L-ASP】 ロイケリン 【6-MP】 TIT	強化療法 (M-Down)40-64才 1.0g	小児科 血液内科
903	T-ALL	ネララビン 【NEL】	NEL	小児科 血液内科

904	B-ALL	ビンクリスチン 【VCR】 プレドニゾロン 【PSL】 プレドニゾロン 【PSL】 ダウノルビシン 【DNR】 l-アスバラキナーゼ 【L-ASP】 TIT	寛解導入療法LR,SR (I A2)	小児科 血液内科
905	B-ALL	ビンクリスチン 【VCR】 プレドニゾロン 【PSL】 プレドニゾロン 【PSL】 ダウノマイシン 【DNR】 l-アスバラキナーゼ 【L-ASP】 TIT	寛解導入療法IR/HR (I A4) 1-39才	小児科 血液内科
906	B-ALL	ビンクリスチン 【VCR】 プレドニゾロン 【PSL】 プレドニゾロン 【PSL】 ダウノマイシン 【DNR】 l-アスバラキナーゼ 【L-ASP】 TIT	寛解導入療法IR/HR (I A4) 40-60才	小児科 血液内科
907	B-ALL	エンドキサン 【CPA】 キロサイド 【Ara-C】 ロイケリン 【6-MP】 TIT	早期強化療法 (IB)	小児科 血液内科
908	B-ALL	エンドキサン 【CPA】 キロサイド 【Ara-C】 ロイケリン 【6-MP】 ロイナーゼ 【L-ASP】 ソルコーテフ 【HDC】 TIT	早期強化療法 (IB+L) 1-39才	小児科 血液内科
909	B-ALL	エンドキサン 【CPA】 キロサイド 【Ara-C】 ロイケリン 【6-MP】 ロイナーゼ 【L-ASP】 ソルコーテフ 【HDC】 TIT	早期強化療法 (IB+L) 40-64才	小児科 血液内科
910	B-ALL	大量メソトレキセート 【HD-MTX】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 ロイコボリン 【LV】 TIT	大量メソトレキセート療法 (M)	小児科 血液内科

911	B-ALL	大量メソトレキセート 【HD-MTX】 ロイコボリン【LV】 ロイケリン【6-MP】 TIT	大量メソトレキセート療法 (M2)	小児科 血液内科
912	B-ALL	大量メソトレキセート 【HD-MTX】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 ロイコボリン【LV】 ロイケリン【6-MP】 TIT	大量メソトレキセート療法 (M5) 1-24才	小児科 血液内科
913	B-ALL	大量メソトレキセート 【HD-MTX】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 ロイコボリン【LV】 ロイケリン【6-MP】 TIT	大量メソトレキセート療法 (M5) 25-64才	小児科 血液内科
914	B-ALL	デキサメサゾン【DEX】 大量キロサイド 【HD-Ara-C】 エトポシド【VP16】 ロイナーゼ【L-ASP】 ソルコーテフ【HDC】 TIT	強化療法HR3 1-24才	小児科 血液内科
915	B-ALL	デキサメサゾン【DEX】 大量キロサイド 【HD-Ara-C】 エトポシド【VP16】 ロイナーゼ【L-ASP】 ソルコーテフ【HDC】 TIT	強化療法HR3 25-39才	小児科 血液内科
916	B-ALL	デキサメサゾン【DEX】 大量キロサイド 【HD-Ara-C】 エトポシド【VP16】 ロイナーゼ【L-ASP】 ソルコーテフ【HDC】 TIT	強化療法HR3 40-59才	小児科 血液内科
917	B-ALL	デキサメサゾン【DEX】 大量キロサイド 【HD-Ara-C】 エトポシド【VP16】 ロイナーゼ【L-ASP】 ソルコーテフ【HDC】 TIT	強化療法HR3 60-64才	小児科 血液内科

918	B-ALL	デキサメサゾン【DEX】 ビンデシン【VDS】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 ロイコボリン【LV】 イフォマイド【IFO】 メスナ	強化療法HR2 1-24才	小児科 血液内科
919	B-ALL	デキサメサゾン【DEX】 ビンデシン【VDS】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 ロイコボリン【LV】 イフォマイド【IFO】 メスナ ダウノルビシン【DNR】 ロイナーゼ【L-ASP】 ソルコーテフ【HDC】 TIT	強化療法HR2 25-39才	小児科 血液内科
920	B-ALL	デキサメサゾン【DEX】 ビンデシン【VDS】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 ロイコボリン【LV】 イフォマイド【IFO】 メスナ ダウノルビシン【DNR】 ロイナーゼ【L-ASP】 ソルコーテフ【HDC】	強化療法HR2 40-64才	小児科 血液内科
921	B-ALL	デキサメサゾン【DEX】 ビンクリスチン【VCR】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 ロイコボリン【LV】 大量キロサイド 【HD-AraC】 エンドキサン【CPA】 ロイナーゼ【L-ASP】 ソルコーテフ【HDC】 TIT	強化療法HR1 1-24才	小児科 血液内科

922	B-ALL	デキサメサゾン【DEX】 ピンクリスチン【VCR】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 ロイコボリン【LV】 大量キロサイド 【HD-AraC】 エンドキサン【CPA】 ロイナーゼ【L-ASP】 ソルコーテフ【HDC】 TIT	強化療法HR1 25-39才	小児科 血液内科
923	B-ALL	デキサメサゾン【DEX】 ピンクリスチン【VCR】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 ロイコボリン【LV】 大量キロサイド 【HD-AraC】 エンドキサン【CPA】 ロイナーゼ【L-ASP】	強化療法HR1 40-59才	小児科 血液内科
924	B-ALL	デキサメサゾン【DEX】 ピンクリスチン【VCR】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 大量メソトレキセート 【HD-MTX】 ロイコボリン【LV】 大量キロサイド 【HD-AraC】 エンドキサン【CPA】 ロイナーゼ【L-ASP】 ソルコーテフ【HDC】	強化療法HR1 60-64才	小児科 血液内科
925	B-ALL	ブリナツモマブ【BLIN】 ブリナツモマブ【BLIN】 TIT	強化療法BLIN 1サイクル目 (45Kg以上)	小児科 血液内科
926	B-ALL	ブリナツモマブ【BLIN】 ブリナツモマブ【BLIN】 TIT	強化療法BLIN 1サイクル目 (45Kg未満)	小児科 血液内科

927	B-ALL	ブリナツモマブ【BLIN】 TIT	強化療法BLIN 2サイクル目 (45Kg以上)	小児科 血液内科
928	B-ALL	ブリナツモマブ【BLIN】 TIT	強化療法BLIN 2サイクル目 (45Kg未満)	小児科 血液内科
929	B-ALL	ビンクリスチン【VCR】 デキサメサゾン【DEX】 デキサメサゾン【DEX】 ダウノルビシン【DNR】 L-アスパラキナーゼ 【L-ASP】 ソルコーテフ【HDC】 TIT (CNS2,3のみ)	再寛解導入療法Ⅱ A1-39オ	小児科 血液内科
930	B-ALL	ビンクリスチン【VCR】 デキサメサゾン【DEX】 デキサメサゾン【DEX】 ダウノルビシン【DNR】 L-アスパラキナーゼ 【L-ASP】 ソルコーテフ【HDC】 TIT (CNS2,3のみ)	再寛解導入療法Ⅱ A40-64オ	小児科 血液内科
931	B-ALL	エンドキサン【CPA】 キロサイド【Ara-C】 ロイケリン【6-MP】 TIT	再寛解導入療法Ⅱ B	小児科 血液内科
932	B-ALL	ビンクリスチン【VCR】 プレドニゾロン【PSL】 プレドニゾロン【PSL】 テラルピシン【THP】 L-アスパラキナーゼ 【L-ASP】 TIT	寛解導入療法SR (Ⅰ A2)	小児科 血液内科
933	B-ALL	ビンクリスチン【VCR】	維持療法	小児科 血液内科
977	神経芽腫	フィルグラスチム【G-CSF】 ジヌツキシマブ【GD2】	GD2-CSF	小児科
978	神経芽腫	テセロイキン【IL2】 テセロイキン【IL2】 ジヌツキシマブ【GD2】	GD2-IL2	小児科

998	T細胞性ALL	ネララビン【NEL】 シクロフォスファミド【CY】 エトポシド【ETP】	NCE	小児科
999	T細胞性ALL	ネララビン【NEL】 フルダラビン【FLU】 エトポシド【ETP】	FLEND(適応外)	小児科
1027	再発横紋筋肉腫	ナベルビン【VNR】	VNR単剤（適用外使用）	小児科
1028	再発横紋筋肉腫	ナベルビン【VNR】 エンドキサン【CY】	VNR+CY（適用外使用）	小児科
1032	B-NHL	オンコビン【VCR】 エンドキサン【CPA】 プレドニン【PSL】 プレドニン【PSL】 DIT	B-NHL03(P)	小児科
1033	B-NHL	メソトレキセート【MTX】 ロイコボリン【LV】 オンコビン【VCR】 エンドキサン【CPA】 テラルピシン【THP】 デカドロン【DEX】 DIT	B-NHL03(2A)	小児科
1034	B-NHL	メソトレキセート【MTX】 キロサイド【AraC】 DIT	B-NHL03(2B)	小児科
1074	腎芽腫	コスメゲン【ACD】	ACT-D(DD-4A)	小児科
1075	腎芽腫	コスメゲン【ACD】 オンコビン【VCR】	ACT-D+VCR(DD-4A)	小児科
1076	腎芽腫	コスメゲン【ACD】 オンコビン【VCR】	ACT-D+VCR1(DD-4A)	小児科
1077	腎芽腫	オンコビン【VCR】	VCR(DD-4A)	小児科
1078	腎芽腫	オンコビン【VCR】 アドリアシン【DXR】	VCR1+DXR2(DD-4A)	小児科
1079	腎芽腫	オンコビン【VCR】 アドリアシン【DXR】	VCR+DXR1(DD-4A)	小児科

1115	高リスクB-NHL	オンコビン【VCR】 エンドキサン【CPA】 プレドニゾロン【PSL】	COP(グループB)	小児科
1116	高リスクB-NHL	メトトレキサート【MTX】 ソルコーテフ【HDC】	髄注(MH)	小児科
1117	高リスクB-NHL	リツキシマブ【R】 オンコビン【VCR】 メトトレキサート【MTX】 ロイコボリン【LV】 エンドキサン【CPA】 ドキソルビシン【DXR】 プレドニゾロン【PSL】	R-COPADM【BS】(グループB)	小児科
1118	高リスクB-NHL	リツキシマブ【R】 メトトレキサート【MTX】 ロイコボリン【LV】 キロサイド【AraC】	R-CYM【BS】(グループB)	小児科
1119	高リスクB-NHL	キロサイド【AraC】 ソルコーテフ【HDC】	髄注(CH)	小児科